

LO MEJOR DEL MUNDO PARA FUGAS, GOTEOS Y DERRAMES



New Pig

Edición para el
distribuidor europeo



Absorbentes, p 4-68



Kits para derrames, p 75-88



Control de derrames, p 89-99



Mantenimiento, p 100-107



Manejo del material, p 108-111



Contención, p 112-124

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de PIG



LO MEJOR DEL MUNDO PARA FUGAS GOTEOS Y DERRAMES



Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de PIG



LIMPIEZA DE DERRAMES DESDE 1985



1985 PENNSILVANIA CENTRAL

New Pig es una empresa con sede en los EE. UU. que tiene su inicio en la ciudad de Tipton, en Pensilvania Central. Nuestra sede y las instalaciones de fabricación están allí hasta el día de hoy.



1993 EXPANSIÓN EUROPEA

En 1993, New Pig estableció su primera presencia europea con una oficina y centro de distribución en Glasgow, Escocia, que daba servicio a todo el Reino Unido.



2006 PRESENCIA MUNDIAL

En 2006, ampliamos nuestro alcance ya más de 70 países! Más de 300.000 empresas industriales, comerciales, minoristas y centros sanitarios de todo el mundo están optando por PIG para resolver sus problemas de derrames y fugas.

HOY EN ESPAÑA

Nuestra misión consiste en ayudarle a mantener su lugar de trabajo limpio y seguro. Nuestro equipo conoce y entiende el mercado local y se enorgullece de llevar nuestros productos a nuevos lugares de trabajo de España cada día.



EL PODER DE PIG

A medida que vaya navegando por este catálogo, observará que una gran variedad de clientes de la marca en todo el mundo conocen y confían en PIG. Tanto si está buscando nuestros absorbentes de alta calidad como si prefiere nuestra línea de productos económicos PIG Essentials, hay un producto de New Pig para cada necesidad. Nadie supera la calidad, la tecnología y el rendimiento de PIG.

✓ líderes del mercado

New Pig ha sido reconocido como el líder mundial de los fabricantes de productos para fugas y derrames desde 1985. Puede estar seguro de que recibirá productos de alta calidad que han sido probados en el lugar de trabajo.

✓ expertos de confianza

Hemos desarrollado años de conocimiento y experiencia trabajando con las industrias con el fin de ayudarles a hacer que sus lugares de trabajo estén más limpios y sean más seguros y mejores. Nos hemos centrado en proporcionar las mejores soluciones para las necesidades de nuestros clientes en lo que se refiere a las fugas y los derrames.

✓ proveedores de servicio completo

Nuestra amplia gama de productos es solo una de las razones por las que industrias de toda Europa nos consideran como su proveedor de confianza. New Pig tiene las respuestas a todas sus necesidades en lo que se refiere a derrames y fugas.

✓ innovadores

Hemos conseguido docenas de premios a lo largo de los años, pero la verdadera medida de nuestro éxito proviene de la solución de los problemas que se le puedan plantear a usted. Nuestros desarrolladores de producto trasladan los comentarios de los clientes a nuestros laboratorios, que proceden a realizar derrames y vertidos, a capturar y contener, a construir y demoler hasta que creamos las soluciones perfectas para usted.



Absorbentes

Cualquier líquido, cualquier puesto de trabajo, cualquier centro de trabajo; absorba todo con la marca número 1 del mundo. Elija entre esterillas, rollos, barreras, barreras flotantes, hojas, bandejas y absorbentes granulados para cada aplicación.

P 4



Bayetas

Para trabajos desde limpieza en bruto hasta retirar polvo fino, encuentre la mejor bayeta para cualquier tarea en cuestión. Los productos para trabajos ultra pesados, pesados, medios y especializados se adaptan a sus necesidades.

P 69



Equipos para derrames

Esté preparado para una respuesta rápida a cualquier derrame con los equipos para derrames de PIG, los únicos que vienen envasados con absorbentes PIG. Desde cubos con ruedas a bolsas portátiles rápidas, tenemos el equipo perfecto para su trabajo.

P 75



Control de líquidos / Manejo de materiales

Proteja los desagües y controle los líquidos con nuestra probada gama de desviadores de fugas, tapas, bloqueadores y bermas de PIG. Materiales de primera calidad y diseños patentados.


P 90



Contención

Tenemos formas más fáciles y seguras para almacenar y contener prácticamente cualquier tipo de líquido, incluso productos químicos peligrosos. Tenemos productos galardonados que solamente encontrará en PIG.

P 112



NO SE CONFORME CON MENOS.

LA SEPIOLITA ES PESADA



Es voluminosa y difícil de transportar

1 bolsa pesa hasta 20 kg.

Es sucia y hay que dedicar mucho tiempo a limpiar

La sepiolita húmeda y grumosa debe ser barrida y echada con palas a contenedores de residuos, perdiendo una valiosa productividad

Costosos

Absorbe sólo 1 vez su propio peso, además de los elevados costes, 10 veces más por desecharla

Genera polvo

Respirar polvo de sepiolita supone riesgos para la salud

Puede dañar los suelos

Los gránulos ásperos pueden dañar los caros suelos industriales recubiertos y pueden atascar la maquinaria

LOS TRAJOS DE ALQUILER SON SUCIOS



Pueden estar contaminados con metales

Pueden llegar a las manos, los ojos o la boca metales pesados y virutas de metal

No son respetuosos con el medio ambiente

Requieren detergentes agresivos para su limpieza

Riesgos de tropiezos y caídas

El grueso material de los trajes bloquea las ruedas del equipo y provoca riesgos de tropezones

Costosos

Altos costes de sustitución cuando los trajes están dañados, o cuando se pierden o se tiran

LOS GRÁNULOS PROVOCAN DESORDEN



Ineficientes

Utilizarlos requiere mucho esfuerzo y trabajo

Se desperdicia producto

Normalmente se vierte más de lo que realmente se necesita

Se extienden por todas sus instalaciones

Se pegan a los zapatos, máquinas, productos y al suelo, creando más superficies para limpiar

Solo se pueden utilizar una vez que se ha producido un derrame

No son adecuados para uso preventivo

LA SEPIOLITA ES PESADA



LA ESTERILLA ABSORBENTE PIG ES LA MEJOR SOLUCIÓN

Cuando se trata de fugas y derrames, usted quiere una respuesta rápida y efectiva. ¡Quiere la esterilla absorbente PIG! Mientras que otras opciones de respuesta a derrames crean aún más problemas para sus trabajadores (véase Sepiolita, Trajos de alquiler y Productos granulados a la izquierda), la esterilla absorbente Pig soluciona de forma rápida y eficaz los derrames.

ES LIGERA

Ligera y fácil de manipular

¡No es necesario barrer ni efectuar un trabajo pesado con una pala!

Eficiente y económica

Absorbe hasta 10 veces su propio peso. Ahorre dinero utilizando menos producto y pagando menos en gastos de eliminación

Libre de polvo

No deja polvo o partículas finas peligrosas en el aire

Segura en suelos

No abrasiva; no daña los suelos acabados con revestimientos ni daña la costosa maquinaria

ES LIMPIA

Polipropileno al 100 %

El material es seguro en cuanto a su manejo y no se rompe, rasga o deshí-lacha, ni siguiera cuando está saturada

La esterilla absorbente fina es superabsorbente

Funciona mejor cuando está apoyada plana gracias a las propiedades de absorción superior a lo largo de la esterilla absorbente

ES PULCRA

Fácil de usar

Se queda plana al apoyarla y absorbe los líquidos derramados por sí sola; simplemente hay que recogerla y desecharla cuando está completamente saturada

Utilice únicamente lo que necesite

Las perforaciones para un arrancado fácil le permiten coger solo lo que necesita, para que utilice menos esterilla absorbente y ahorre dinero

Buena para uso preventivo

Puede colocarse en áreas con alta posibilidad de derrames y fugas para estar preparado antes de que se produzca un derrame



ABSORBENTES

Los absorbentes PIG trabajan tan duramente como usted. ¡Por eso son el número 1!

¡Los absorbentes tienen características de rendimiento y resistencia que no encontrará en ningún otro producto!

- La selección más amplia de productos absorbentes en versiones Universal, Solo aceite y HazMat
- Desde 1985, hemos creado productos de calidad superior que están probados y que gozan de la confianza de clientes en todo el mundo
- Absorbentes hechos para trabajar donde usted trabaja: en la fábrica, en el lugar de trabajo o en áreas remotas
- Nuestros expertos nunca dejan de inventar nuevas soluciones para ayudarle a trabajar de manera más limpia, segura y mejor



La marca de absorbente número **#1** del mundo

Esterillas absorbente, barreras, almohadas y bandejas para una amplia gama de líquidos y trabajos.



Absorbentes universales
Absorben aceites, refrigerantes, disolventes y agua.

Consulte las páginas 7-31, 50-53, 60-62



Absorbentes de solo aceite
Absorben combustibles y líquidos a base de aceite, pero no agua.

Consulte las páginas 32-49, 54-58, 61-62



Absorbentes químicos
Absorben la mayoría de los líquidos ácidos, cáusticos y desconocidos.

Consulte las páginas 63-68


ESTERILLA ABSORBENTE UNIVERSAL PIG

La esterilla absorbente universal PIG lo absorbe todo y funciona en todas partes.

- **Dura dos veces más**
Más resistente que las esterillas absorbente normales para que haya que efectuar menos cambios.
- **8 capas para mayor resistencia**
No se rompe, rasga ni destruye, ni siquiera si está empapada.
- **Altamente absorbente**
Su construcción mediante fibras finas permite retener líquidos.
- **Exclusivo diseño con hoyuelos**
Se empapa rápidamente de líquidos para facilitar y acelerar la limpieza.
- **Perforaciones para arrancar mejor**
Utilice únicamente lo que necesita, reduzca los desechos.

TECNOLOGÍA SUPERIOR POR DENTRO Y POR FUERA

Ocho capas de polipropileno al 100 % hacen que la esterilla absorbente universal PIG sea la más resistente del mercado.



MAT240

Esterilla absorbente universal Para aceites, refrigerantes, disolventes y agua

La esterilla absorbente PIG gris, que oculta la suciedad, controla fugas, goteos y derrames para ayudar a mantener los suelos más seguros.

Resistencia al desgaste: Baja durabilidad, Durabilidad media, Alta durabilidad, Súper durabilidad

Opciones de absorción: BAJA, MEDIA, ALTA, SÚPER

Compuesta de: **Polipropileno al 100% 25%+ contenido reciclado**

¿Cuánto líquido necesita absorber?

ALTO VOLUMEN

La esterilla absorbente pesada absorbe más líquido por unidad para un alto volumen de fugas y para derrames grandes.



Página 8

MEDIO VOLUMEN


La esterilla absorbente de peso medio ofrece una absorción de gama media para el mantenimiento diario y las tareas comunes.



Página 9

BAJO VOLUMEN

La esterilla absorbente ligera es perfecta para la limpieza de pequeños derrames.



Página 10

Las hojas y rollos de la esterilla PIG Universal se encuentran en las páginas 8-13.



Esterilla absorbente pesada universal PIG

Para grandes fugas y derrames.

Las hojas y rollos de esterilla absorbente PIG pesada ofrecen mayor durabilidad y absorción para las tareas más exigentes y de gran volumen de limpieza.



Hojas de esterilla absorbente universal PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	25 cm a x 33 cm l	100	37,1 l/caja	MAT251
	38 cm a x 51 cm l	100	83,6 l/caja	MAT240*
	38 cm a x 51 cm l	100	83,6 l/bolsa	MAT203
	38 cm a x 51 cm l	50	41,8 l/caja	MAT170
	38 cm a x 51 cm l	50	41,8 l/bolsa	MAT231
	76 cm a x 76 cm l	50	126,4 l/bolsa	MAT216

Rollos de esterilla absorbente universal PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	10 cm a x 46 m l	3	61,3 l/bolsa	MAT211
	25 cm a x 46 m l	3	152,4 l/bolsa	MAT229
	38 cm a x 23 m l	1	37,1 l/caja	MAT140
	38 cm a x 46 m l	2	152,4 l/bolsa	MAT220
	61 cm a x 46 m l	1	122,6 l/bolsa	MAT202-01
	76 cm a x 46 m l	1	152,4 l/bolsa	MAT230*

*Éxito de ventas

? ¿Necesita más información? Consulte la página 7.



Esterilla absorbente universal de peso medio PIG

Ideal para trabajos diarios.

Las tareas cotidianas y de limpieza son fáciles con las hojas y rollos de esterilla absorbente PIG. Utilice hojas para atrapar goteos y absorber derrames, y rollos para grandes áreas y el exceso de rociado.



Hojas de la esterilla absorbente universal PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIO	38 cm a x 51 cm l	125	82,3 l/bolsa	MAT412
	38 cm a x 51 cm l	125	82,3 l/caja	MAT139
	38 cm a x 51 cm l	100	65,1 l/bolsa	MAT160
	38 cm a x 51 cm l	100	65,1 l/caja	MAT154
	38 cm a x 51 cm l	50	32,5 l/caja	MAT171

Rollos de esterilla absorbente universal PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIO	38 cm a x 61 m l	2	161 l/bolsa	MAT263
	61 cm a x 61 m l	1	128 l/bolsa	MAT185
	76 cm a x 46 m l	1	120,7 l/bolsa	MAT153
	76 cm a x 61 m l	1	161 l/bolsa	MAT411




? ¿Necesita más información? Consulte la página 7.



Esterilla absorbente universal de peso ligero PIG

Perfecta para pequeñas operaciones de limpieza.

Ideales para pequeñas tareas y molestas fugas y goteos, las hojas y rollos de la esterilla absorbente PIG de peso ligero tienen la misma construcción altamente absorbente, de fibra fina, que nuestras esterillas absorbente de mayor peso.



Hojas de la esterilla absorbente universal PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
LIGERA	38 cm a x 51 cm l	100	41,8 l/caja	MAT155
	38 cm a x 51 cm l	200	83,6 l/caja	MAT135
	38 cm a x 51 cm l	200	83,6 l/bolsa	MAT204*

Rollos de la esterilla absorbente universal PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
LIGERA	25 cm a x 31 m l	2	33,4 l/paquete	MAT226
	38 cm a x 46 m l	1	37,1 l/caja	MAT141
	38 cm a x 91 m l	2	152,4 l/bolsa	MAT246
	50 cm a x 46 m l	1	50,3 l/bolsa	MATE250
	61 cm a x 91 m l	1	122,6 l/bolsa	MAT245
	76 cm a x 46 m l	1	76,2 l/bolsa	MAT137
	76 cm a x 91 m l	1l	152,4 l/bolsa	MAT225

*Éxito de ventas

¿Necesita más información? Consulte la página 7.

ESTACIÓN PARA DERRAMES GRATIS CON LA COMPRA DEL PAQUETE DOBLE.

¿NECESITA UN SITIO PARA PONERLO TODO?



El paquete doble universal PIG contiene todo lo que necesita para llenar una estación para derrames **GRATUITA** dos veces.

Ofrezca a sus trabajadores un acceso rápido, fácil y conveniente a los suministros en zonas propensas a derrames. ¡Cuando compra este paquete doble de absorbentes, obtiene una estación para derrames GRATIS diseñada para almacenar y dispensar los productos!

LOS ABSORBENTES QUE OBTIENE

- ▶ **200 hojas** de la esterilla absorbente para recoger los goteos y absorber los derrames.
- ▶ **2 rollos** de esterilla absorbente para cubrir grandes áreas cuando se produzcan derrames.
- ▶ **40 barreras** para hacer barreras y detener la propagación de los derrames.
- ▶ **2 rollos** de bayetas para la limpieza de superficies de trabajo, herramientas y manos.



Recarga de paquete doble universal PIG® con el armario de la estación para derrames **GRATUITA** PIG®

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
55 cm a x 55 cm l x 180 cm alto	343,8 l	KITE287-02
KITE287-02 Contenido: 200 hojas de la esterilla absorbente, 2 rollos de esterilla absorbente, 40 barreras, 2 rollos de bayetas		
TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
Recarga	171,9 l	RFLE267
RFLE267 (Recarga) Contenido: 100 hojas de la esterilla absorbente, 1 rollo de la esterilla absorbente, 20 barreras, 1 rollo de bayetas		

Absorbentes universales Esterilla absorbente Rip-&-Fit de PIG



Esterilla absorbente universal Rip-&-Fit de PIG®


Personalice su esterilla absorbente para que se adapte a su espacio.

Las perforaciones múltiples le permiten extraer y adaptar estas esterillas a su espacio. Tienen la misma construcción pesada, durabilidad y absorción de las esterillas tradicionales PIG.



Rollos de esterilla absorbente universal PIG® RIP-&-Fit®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 18 m l	1 rollo	29,7 l/caja	MAT242
	38 cm a x 46 m l	1 rollo	74,3 l/bolsa	MAT243



Esterilla absorbente universal Poly-Back de PIG®

Evita las fugas de líquido.

Esta esterilla absorbente de peso elevado con un respaldo impermeable de polietileno cinco micras evita que los líquidos absorbidos lleguen a suelos o mostradores y proporciona una mayor tracción para caminar en condiciones más seguras.



Esterilla absorbente universal Poly-Back de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	39,5 cm a x 5 cm l	50	43,2 l/bolsa	MAT285
	79 cm a x 23 m l	1 rollo	77,7 l/bolsa	MAT283



Absorbentes universales Esterillas absorbente especializadas PIG



Todos los tapetes para cubiertas de barriles PIG vienen empacados en un dispensador que se monta en la pared. ¡Cuélguelo en cualquier parte!



Esterilla absorbente superior para bidones PIG®

Mantiene los goteos alejados de la parte superior de los bidones y del suelo.

Ayuda a evitar los resbalones y mantiene a raya los sucios goteos de las bombas para conseguir espacios de trabajo más limpios y seguros. La esterilla absorbente PIG de alta absorción es circular para acomodarse a la parte superior de los bidones de acero y tiene orificios precortados para los tapones.



Esterilla absorbente para la parte superior de bidones PIG® de 210 l

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	Diám. ext. 56 cm	25	26 l/caja	MAT208
LIGERO	Diám. ext. 56 cm	25	13,2 l/caja	MAT244

Rollo de la esterilla absorbente PIG en caja dispensadora

Cubre repisas largas y estrechas.

Los rollos de 10 cm x 46 m son ideales para cubrir distancias largas, zonas estrechas o artesas; absorbe y retiene las fugas y la condensación.

Especificar color



Gris Amarillo



Rollo de la esterilla absorbente PIG® en caja dispensadora

Especificar color: Gris o amarillo


PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	10 cm a x 46 m l	1 rollo	20,4 l/caja	MAT4150



Paquete de tablas de la esterilla absorbente PIG®

La tabla, muy manejable, se puede llevar a todas partes.


Con pestañas emergentes y un respaldo de cartón, se puede colgar, poner de pie o llevarla a cualquier parte. Cada tabla contiene 10 hojas pesadas de la esterilla absorbente PIG. Perforadas en el borde pegado para cortarlas fácilmente.



Paquete PIG® Mat Tablet®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	36 cm a x 51 cm l	9 tablas	74,3 l/paquete	MAT127





PRESENTAMOS
¡LAS ESTERILLAS ESSENTIALS DE PIG!

- Esterilla Absorbente Essentials Pro de PIG**
Esterilla absorbente de buena resistencia y durabilidad para trabajos en zonas exigentes.
- Esterilla Absorbente Essentials Plus de PIG**
Esterilla absorbente de rápida absorción para grandes volúmenes de líquidos.
- Esterilla Essentials de PIG**
Para limpieza rápida de derrames de usar y tirar.


Esterilla Absorbente Essentials Pro de PIG: Una opción asequible para gran durabilidad.

- **Fiable y económica**
Ideal para limpieza de derrames rápida y para su posterior eliminación.
- **Absorbe y retiene**
Aceites, refrigerantes, disolventes y agua.
- **Construcción**
Polipropileno de fibras finas.



Esterilla Absorbente Essentials Pro de PIG Gran durabilidad a un precio asequible.

Las hebras de las fibras de pequeño diámetro, densamente tejidas, aumentan el área superficial de la esterilla absorbente, proporcionando buena resistencia y durabilidad de la esterilla absorbente, haciendo que sea la elección perfecta para zonas de trabajo exigentes. Elevado peso para una mayor absorción.



Esterilla Absorbente Essentials Pro Para aceites, refrigerantes, disolventes y agua

La esterilla absorbente Essentials Pro absorbe fugas, goteos y derrames para mantener los suelos más seguros.

Resistencia al desgaste:

Baja durabilidad Durabilidad media Alta durabilidad Súper durabilidad

Opciones de absorción:

BAJA MEDIA ALTA SÚPER

Compuesta de:
Polipropileno al 100%



Gran durabilidad
Essentials Pro de PIG es ideal para zonas de trabajo exigentes.

Hojas de la esterilla absorbente Essentials Pro de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 48 cm l	100	100 l/bolsa	MPFH100

Rollos de la esterilla absorbente universal Essentials Pro de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 46 m l	2	189 l/bolsa	MRFH5150
	76cm W x 46m L	1	189 l/bolsa	MRFH150

CÓMO ESTÁ FABRICADA

Dos capas exteriores de polipropileno de fibra fina alrededor de un centro meltblown expandido.



PRESENTAMOS ¡LAS ESTERILLAS ESSENTIALS DE PIG!

- Esterilla Absorbente Essentials Pro de PIG
Esterilla absorbente de buena resistencia y durabilidad para trabajos en zonas exigentes.
- Esterilla Absorbente Essentials Plus de PIG
Esterilla absorbente de rápida absorción para grandes volúmenes de líquidos.
- Esterilla Essentials de PIG
Para limpieza rápida de derrames de usar y tirar.

Esterilla Absorbente Essentials Plus de PIG: Una opción asequible para tráfico ligero de peatones.

- Económica y de rápida absorción
Ideal para la manipulación de grandes volúmenes de líquido.
- Absorbe y retiene
Aceites, refrigerantes, disolventes y agua.
- Construcción
Hilado soplado, fundido y pegado.



MRBH150

Esterilla Absorbente Essentials Plus de PIG

De absorción rápida y para tráfico ligero de peatones.

Una capa de hilado de baja pelusa está unida a la esterilla absorbente soplada y fundida, creando una alfombrilla extra fuerte, de rápida absorción, que puede absorber grandes volúmenes de líquidos. Mantiene su forma incluso cuando está saturada.



Hojas de la esterilla absorbente universal Essentials de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 48 cm l	100	110 l/bolsa	MPBH100
LIGERA	38 cm a x 48 cm l	200	118 l/bolsa	MPBL200

Rollos de la esterilla absorbente universal Essentials Plus de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 46 m l	2	209 l/bolsa	MRBH5150
	76 cm a x 46 m l	1	209 l/bolsa	MRBH150
LIGERA	76 cm a x 91 m l	1	224 l/bolsa	MRBL300




MPBH100

MRBH150

CÓMO ESTÁ FABRICADA

Capa superior de tela hilada pegada unida por ultrasonidos a una capa inferior de polímero fundido absorbente (meltblown).



Esterilla Essentials Plus Para aceites, refrigerantes, disolventes y agua

La esterilla Essentials Plus absorbe fugas, goteos y derrames para mantener los suelos más seguros.



Compuesta de:
Polipropileno al 100%



De acción rápida

Essentials Pro de PIG absorbe rápidamente incluso grandes fugas y goteos.



PRESENTAMOS ¡LAS ESTERILLAS ESSENTIALS DE PIG!

❑ Esterilla Absorbente Essentials Pro de PIG

Esterilla absorbente de buena resistencia y durabilidad para trabajos en zonas exigentes.

❑ Esterilla Absorbente Essentials Plus de PIG

Esterilla absorbente de rápida absorción para grandes volúmenes de líquidos.

✅ Esterilla Essentials de PIG

Para limpieza rápida de derrames de usar y tirar.

Esterilla Absorbente Essentials de PIG: Una opción asequible para una rápida y fácil limpieza.

- Absorción rápida y económica
Perfecta para aplicaciones generales.
- Absorbe y retiene
Aceites, refrigerantes, disolventes y agua.
- Construcción
Polímero fundido

Esterilla Absorbente Essentials Para aceites, refrigerantes, disolventes y agua

La esterilla absorbente Essentials absorbe fugas, goteos y derrames para mantener los suelos más seguros.

Resistencia al desgaste:



Opciones de absorción:



Compuesta de:
Polipropileno al 100%



Perfecta para aplicaciones generales

La esterilla absorbente Essentials de PIG es eficaz para el mantenimiento ligero y una limpieza rápida.



MPH100

Esterilla Absorbente Essentials de PIG Para absorber y tirar.

Comienza a absorber al contacto para una respuesta rápida. De peso elevado, tiene un diseño de tejido suelto para maximizar la absorción y utilizar menos cantidad de esterilla absorbente.



Hojas de la esterilla absorbente universal Essentials de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 48 cm l	100	108 l/bolsa	MPH100
LIGERA	38 cm a x 46 cm l	100	74 l/bolsa	MPL200

Rollos de la esterilla absorbente universal Essentials de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 46 cm l	2	204 l/bolsa	MRHS150
	76 cm a x 46 m l	1	204 l/bolsa	MRH150
LIGERA	38 cm a x 46 cm l	2	151 l/bolsa	MRLS300
	76 cm a x 46 m l	1	151 l/bolsa	MRL300



MPH100

MRHS150

CÓMO ESTÁ FABRICADA

Una sola capa de polipropileno meltblown.



ESTERILLA ABSORBENTE HAM-O DE PIG



Absorbentes universales
Esterilla Absorbente Ham-O de PIG




La esterilla absorbente Ham-O dura más para ahorrar producto y reducir los costes de eliminación.

- Fuerte y resistente al rozamiento
Soporta el tráfico pesado de peatones.
- Absorbe y retiene
Aceites, refrigerantes, disolventes y agua.
- De absorción rápida
Los derrames desaparecen en cuestión de segundos.
- Construcción
Polipropileno al 100 %

TECNOLOGÍA SUPERIOR DENTRO Y FUERA

Ocho capas de polipropileno y una parte superior de hilado proporcionan absorción y resistencia al desgaste.



MAT116

Esterilla Absorbente Ham-O

Para aceites, refrigerantes, disolventes y agua

Absorbe fugas, goteos y derrames en dos colores que ocultan la suciedad.

Resistencia al desgaste:



Opciones de absorción:



Compuesta de:
Polipropileno al 100%

25%+
contenido reciclado

¡Ahora lo ve... ahora ya no!



Los derrames, goteos y fugas de aceite desaparecen a medida que son absorbidos.

Esterilla absorbente Ham-O de PIG

La suciedad se oculta en el diseño de camuflaje.

Los líquidos absorbidos desaparecen en el diseño de camuflaje que oculta la suciedad; la esterilla permanece en su sitio más tiempo. Pesada para durabilidad y absorción.



Hojas y rollos Ham-O® de PIG® - Verde

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	41 cm a x 51 cm l	100	98,8 l/caja	MAT268
	41 cm a x 46 m l	1 rollo	89,7 l/caja	MAT267
	81 cm a x 46 m l	1 rollo	179,5 l/bolsa	MAT269

Hojas y rollos Ham-O® de PIG® - Gris

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	41 cm a x 51 cm l	100	98,9 l/bolsa	MAT117
	81 cm a x 46 m l	1 rollo	179,5 l/bolsa	MAT116
	Rollo con parte posterior de poliéster de 79 cm a x 46 m l	1 rollo	153,7 l/bolsa	MAT132





Fat Mat de PIG Doble grosor y larga duración.

Dieciséis sedientas capas de polipropileno al 100 % están adheridas térmicamente en una esterilla superabsorbente. La parte superior spunbond resiste la abrasión para una larga vida útil y una durabilidad adicional.



Esterilla súper absorbente Fat Mat® de PIG®				
PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
SÚPER	41 cm a x 51 cm l	50	83,3 l/caja	MAT2101
	81 cm a x 23 m l	1 rollo	151,6 l/bolsa	MAT2102

1 ¡ES UNA BAYETA!



2 ¡ES UN ROLLO!



3 ¡ES UNA BARRERA!



4 ¡ES UNA ALMOHADILLA!



Esterilla 4 en 1 de PIG Lo último en alto rendimiento.

Esta esterilla absorbente de polipropileno al 100 % de 8 capas realiza el trabajo de una bayeta, rollo, barrera y almohadilla. Resiste el desgaste, incluso bajo tráfico intenso de peatones, y no deja detrás ningún residuo de fibra o líquido. Perforadas cada 25 cm para arrancarlas fácilmente.



Esterilla absorbente 4 en 1® de PIG®				
PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIA	41 cm a x 46 m l	1 rollo	66 l/bolsa	MAT235

Esterilla absorbente 4 en 1® de PIG® en caja dispensadora				
PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIA	41 cm a x 24 m l	1 rollo	34,8 l/caja	MAT284*

*Éxito de ventas



MAT284


¿Necesita más información? Consulte la página 7.



Hojas de la esterilla absorbente Extra-Duty de PIG.

Resistente por las dos caras.

Las dos capas exteriores de hilado hacen que esta esterilla sea lo suficientemente robusta para resistir los desgarros y el deshilachado del barrido de superficies rugosas que destruye las esterillas convencionales



Hojas de la esterilla absorbente Extra-Duty de PIG® en una caja dispensadora

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	41 cm a x 51 cm l	100	68,7 l/caja	MAT173
MEDIA	41 cm a x 51 cm l	100	53 l/caja	MAT2002

Rodillos de la esterilla absorbente Extra-Duty de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
HEAVY	81 cm a x 46 m l	1 rollo	139,3 l/bolsa	MAT175



Esterilla All-in-1 de PIG®
Alivio de la fatiga y absorción.

La esterilla All-in-1 de PIG es una esterilla combinada absorbente/anti-fatiga con una bandeja acolchada de nitrilo que mantiene la esterilla en su lugar. Mantiene los suelos más secos y seguros.



Esterilla absorbente All-in-1 de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	10	81 cm a x 150 cm l	58,5 l	MATE916
El contenido de MATE916 incluye: 1 bandeja de esterilla antifatiga de 91 cm x 163 cm				
PESADA	10	81 cm a x 150 cm l	58,5 l/bolsa	RFLE906

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	10	81 cm a x 300 cm l	117,1 l	MATE917
El contenido de MATE917 incluye: 1 bandeja de esterilla antifatiga de 91 cm x 316 cm				
PESADA	10	81 cm a x 300 cm l	117,1 l/bolsa	RFLE907



Esterilla Heavy Fluids de PIG
Limpia los fluidos viscosos.

Los absorbentes de PIG eliminan rápidamente pinturas, pegamentos, resinas y otros líquidos viscosos.



Esterilla absorbente Heavy Fluids de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
SUPER	46 cm a x 56 cm l	50	182 l/bolsa	MAT209
	56 cm a x 26 m l	1 rollo	208 l/bolsa	MAT210

Las esterillas High-Traffic de PIG están construidas para el tráfico tanto de peatones como de carretillas elevadoras.

Nuestra familia de esterillas para mucho tráfico llevan la esterilla universal de PIG al siguiente nivel, con características mejoradas como cosido en zig-zag, cara posterior de poliéster y capas perforadas fundidas al calor. El resultado final son las esterillas más resistentes que puede comprar.




TECNOLOGÍA SUPERIOR POR DENTRO Y POR FUERA

ESTERILLA ELEPHANT DE PIG

La costura en zigzag añade resistencia.

Ocho capas de polipropileno fundido.




ESTERILLA TRAFFIC DE PIG

Las agujas con púas entrelazan las fibras de polipropileno para mayor durabilidad.

La superficie es fundida mediante calor para una mayor durabilidad.

MAT223 añade una capa de respaldo de poliéster para evitar que el líquido pase a los suelos.



Esterillas High-Traffic
Para aceites, refrigerantes, disolventes y agua

Las esterillas High-Traffic de PIG, extremadamente duraderas, resisten el tráfico a pie y con ruedas.

Resistencia al desgaste: Baja durabilidad, Durabilidad media, Alta durabilidad, Súper durabilidad

Opciones de absorción: BAJA, MEDIA, ALTA, SÚPER

Compuesta de: **Polipropileno al 100%** El **25%** del contenido es reciclado (esterilla Elephant de PIG)

Seleccione la esterilla adecuada para su lugar de trabajo.

ESTERILLA ELEPHANT DE PIG

La misma construcción que la esterilla PIG, pero cosida en zigzag para una durabilidad extra para el tráfico a pie.



ESTERILLA TRAFFIC DE PIG

Nuestra esterilla absorbente más duradera resiste el tráfico de carretillas elevadoras y sigue absorbiendo.




Las esterillas High-Traffic de PIG se encuentran en las páginas 26-27.



MAT234

Esterilla Elephant de PIG Soporta "toneladas" de tráfico.

La esterilla Elephant de PIG está cosida en zig-zag para una excelente durabilidad al caminar sobre ella. Es muy absorbente y está diseñada para tráfico a pie pesado o tráfico rodado de ligero a moderado.



MAT234

MAT286

Rollos de esterilla absorbente Elephant de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIA	84 cm a x 23 m l	1 rollo	45,4 l/bolsa	MAT256
	84 cm a x 46 m l	1 rollo	87 l/bolsa	MAT234

Rollo de la esterilla absorbente Poly Back Elephant de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIA	79 cm a x 30 m l	1 rollo	56,7 l/bolsa	MAT270

Hojas de la esterilla absorbente Elephant de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIA	42 cm a x 51 cm l	100	49,2 l/bolsa	MAT286

¿Necesita más información? Consulte la página 25.



MAT223


El parte posterior de poliéster evita que los líquidos absorbidos lleguen a los suelos y mejora la tracción.

MAT218

Alfombra de la esterilla Traffic de PIG

¿Tráfico intenso? ¡Consiga una esterilla resistente!

Las alfombras de la esterilla Traffic de PIG no se rompen, destruyen o deshílan, ni siquiera bajo el tráfico de carretillas elevadoras. Fundidas al calor y perforadas con aguja para una gran durabilidad.



Alfombrillas absorbentes Traffic Mat® de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIA	61 cm W x 91 m L	1 rollo	98,4 l/bolsa	MAT247
	91 cm W x 46 m L	1 rollo	74 l/bolsa	MAT280
	91 cm W x 91 m L	1 rollo	148 l/bolsa	MAT218

Alfombra con parte posterior de poliéster absorbente Traffic Mat® de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIA	91 cm a x 30 m l	1 rollo	49 l/bolsa	MAT223

Esterilla para suelos Grippy® de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIA	91 cm a x 30 m l	1 rollo	30 l/bolsa	GRP36200

Consulte el aviso sobre Grippy en la página 130.

¿Necesita más información? Consulte la página 25.



MAT218

MAT223
Parte posterior de poliéster

GRP36200
Parte posterior adhesiva



GRP36200

La esterilla para suelos con parte posterior adhesiva Grippy® de PIG se adhiere fuertemente, pero se desprende fácilmente. No se desliza ni pliega.

ESTERILLA ABSORBENTE GRIPPY DE PIG



Absorbentes universales
Esterilla absorbente Grippy de PIG




MAT32100

La esterilla Grippy de PIG tiene una parte posterior adhesiva completa.

- Se mantiene firme y no deja residuos
No hay necesidad de cintas ni bandejas.
- 8 capas de polipropileno de fibra fina
Absorbe las fugas, los goteos y el exceso de rociado.
- Se queda plana para reducir el peligro de tropiezos
No se pliega ni se enrolla.
- Barrera a prueba de líquidos
La capa inferior mantiene los suelos completamente secos.
- Cosida en zigzag
Superficie más segura, de elevada tracción.
- Capa superior de hilado
Soporta el tráfico a pie y el tráfico rodado ligero.

TECNOLOGÍA SUPERIOR POR DENTRO Y POR FUERA

La parte posterior de poliéster detiene los líquidos y la parte posterior adhesiva se mantiene firmemente en su sitio sin dejar residuos. La capa superior de hilado resiste el tráfico a pie. La costura en zigzag añade resistencia.



MAT32100

Esterilla absorbente Grippy de PIG ¡Permanece siempre en su sitio!

La parte posterior adhesiva especialmente formulada para una cobertura completa mantiene la esterilla en su sitio para evitar amontonamientos, deslizamientos y que se mueva de su sitio. Y la parte posterior de poliéster crea una barrera a prueba de líquidos que mantiene los suelos completamente secos.



Súper durabilidad



Absorción media

Esterilla absorbente Grippy® de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIA	41 cm a x 61 cm l	10	3,8 l/caja	MAT3200
	41 cm a x 7,6 m l	1 rollo	5 l/bolsa	MAT1625
	41 cm a x 15 m l	1 rollo	9,8 l/bolsa	MAT1650
	81 cm a x 15 m l	1 rollo	19,9 l/bolsa	MAT3250
	81 cm a x 30 m l	1 rollo	39,7 l/bolsa	MAT32100*

Esterilla para goteo de suelos de garajes Grippy® de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIA	81 cm a x 102 cm l	1 rollo	1,3 l/bolsa	MAT3251

*Éxito de ventas

Consulte el aviso sobre Grippy en la página 130.



MAT32100

MAT1625

Esterilla absorbente Grippy Para aceites, refrigerantes, disolventes y agua

La esterilla Grippy de PIG se queda puesta, pase lo que pase. No se riza, no se amontona ni se desplaza, y no deja residuos

Resistencia al desgaste:



Baja durabilidad



Durabilidad media



Alta durabilidad



Súper durabilidad

Opciones de absorción:



BAJA



MEDIA



ALTA



SÚPER

Compuesta de:

Polipropileno al 100%

25%+
contenido reciclado



La parte posterior de Grippy® se mantiene firme mientras que la parte posterior de poliéster evita que los líquidos absorbidos pasen a los suelos.

ESTERILLA BLUE DE PIG



Absorbentes universales
Esterilla Blue de PIG




La esterilla Blue de Pig permite ocuparse fácilmente de elevados volúmenes de líquidos.

- **Absorción máxima**
Empapa más para que use menos cantidad en grandes derrames.
- **Zonas sin fugas**
Sin puntos de baja densidad para una absorción uniforme.
- **Permanece más tiempo en su sitio**
No se rompe, ni siquiera cuando está saturada.
- **Respetuosa con el medio ambiente**
Contiene un 75 % de fibras recicladas.

TECNOLOGÍA SUPERIOR POR DENTRO Y POR FUERA

La tecnología FiberFusion® fusiona fibras naturales y sintéticas para mejorar la absorción y la resistencia.



Esterilla Blue de PIG Nuestra esterilla más absorbente.

La tecnología FiberFusion® de la esterilla Blue de Pig permite empapar más y utilizar menos cantidad de esterilla. Utilice la esterilla pesada para grandes derrames y la esterilla ligera para la limpieza diaria.



Utilice la Blue de Pig para el mantenimiento o las fugas constantes. Mayor absorción significa menos cambios.

Esterilla universal Blue de Pig

Para aceites, refrigerantes, disolventes y agua

Empapa más para que use menos cantidad en grandes derrames y fugas de gran volumen.

Resistencia al desgaste:



Opciones de absorción:




Compuesta de:
Fibras recicladas y sintéticas

75%
de contenido reciclado.

¿Cuánto líquido necesita absorber?

ALTO VOLUMEN

La esterilla pesada absorbe más líquido por unidad para un alto volumen de fugas y para derrames grandes.



BAJO VOLUMEN

La esterilla ligera es ideal para las tareas diarias y de limpieza.



Hojas de la esterilla absorbente Blue® de Pig

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTICULO
PESADA	38 cm a x 48 cm l	50	64,5 l/caja	BLU106
	38 cm a x 48 cm l	100	129 l/caja	BLU101
LIGERA	38 cm a x 48 cm l	50	45.5 l/caja	BLU107
	38 cm a x 48 cm l	100	91 l/caja	BLU100

Rollos de la esterilla absorbente Blue® de Pig

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTICULO
PESADA	38 cm a x 15 m l	1	40.4l/caja	BLU108
	38 cm a x 46 m l	1	122.2 l/bolsa	BLU103
	76 cm a x 46 m l	1	242.5 l/bolsa	BLU102
LIGERA	38 cm a x 46 m l	1	77.7 l/bolsa	BLU105
	76 cm a x 46 m l	1	155.4 l/bolsa	BLU104

Esterilla absorbente para parte superior de bidones Blue® de Pig

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTICULO
LIGERA	210 l Steel Drum	25	22.3 l/bolsa	BLU255




La esterilla absorbente Oil-Only de PIG absorbe el aceite y repele el agua.

- Absorbe y retiene líquidos con base de aceite, lubricantes y combustibles, pero ni una gota de agua flota en el agua.
- La esterilla más resistente del mercado
No se rompe, rasga ni deshilacha.
- Exclusivo diseño con huecos
Empapa rápidamente el líquido en toda la esterilla.
- Altamente absorbente, construcción de fibra fina
Ningún residuo líquido ni de fibra.
- Dos colores
El blanco muestra las fugas; el marrón oculta la suciedad.
- Versión en disipación estática
Absorbe combustibles y disolventes; probada para disipar la estática.

TECNOLOGÍA SUPERIOR POR DENTRO Y POR FUERA

Ocho capas de polipropileno al 100 % hacen que la esterilla Oil-Only de PIG sea la más resistente del mercado.



Esterilla pesada Oil-Only de PIG Ideal para grandes volúmenes de limpieza.

Ahorre dinero cuando solo necesite absorber aceite. La esterilla Oil-Only de PIG absorbe y retiene aceites y líquidos a base de aceite sin absorber una gota de agua.



El color blanco brillante muestra claramente el aceite absorbido y llama la atención en las fugas de la máquina.

Esterilla Oil-Only Para aceites y líquidos con base de aceite

La esterilla absorbente Oil-Only de PIG absorbe exclusivamente líquidos con base de aceite y dura 2 veces más que las esterillas normales para que tenga que cambiarse menos veces.

Wear Resistance: Baja durabilidad, Durabilidad media, Alta durabilidad, Súper durabilidad


Opciones de absorción: BAJA, MEDIA, ALTA, SÚPER

Compuesta de:
Polipropileno al 100 %

¿Cuánto líquido necesita absorber?

ALTO VOLUMEN


La **esterilla pesada** absorbe más líquido por unidad para un alto volumen de fugas y para derrames grandes.



Páginas 33 y 38

VOLUMEN MEDIO


La **esterilla de peso medio** ofrece una absorción de gama media para el mantenimiento diario y las tareas comunes.



Páginas 34 y 39

BAJO VOLUMEN

La **esterilla ligera** es perfecta para la limpieza de pequeños derrames.



Páginas 35 y 39



MAT403

MAT401

Hojas de la esterilla absorbente White Oil-Only de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTICULO
PESADA	38 cm a x 51 cm l	50	41.8 l/bolsa	MAT415
	38 cm a x 51 cm l	100	83.6 l/bolsa	MAT403*

Hojas de la esterilla absorbente White Oil-Only de PIG® en una caja dispensadora

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTICULO
PESADA	38 cm a x 51 cm l	100	83.6 l/caja	MAT440

Rollos de la esterilla absorbente White Oil-Only de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTICULO
PESADA	38 cm a x 46 m l	2	152.4 l/bolsa	MAT425
	61 cm a x 46 m l	1	122.6 l/bolsa	MAT424
	76 cm a x 46 m l	1	152.4 l/bolsa	MAT401

*Éxito de ventas

Las esterillas Oil-Only de PIG encuentran en las páginas 33-35, 38-39.



MAT460



MAT423

Esterilla media Oil-Only de PIG Para trabajos diarios y de limpieza.

Nuestra esterilla más rentable en cuanto a costes si solo necesita absorber líquidos de base aceitosa. El exclusivo diseño con huecos acelera la evacuación de los líquidos aceitosos por la esterilla para una limpieza más rápida.



MAT460

MAT460 es ideal para capturar goteos de las herramientas y tiene perforaciones para un fácil desgarro para adaptarse a su espacio.




Hojas de la esterilla absorbente White Oil-Only de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIA	38 cm a x 51 cm l	125	82.3 l/bolsa	MAT460

Rollos de la esterilla absorbente White Oil-Only de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIA	76 cm a x 61 m l	1	161 l/bolsa	MAT461

¿Necesita más información? Consulte la página 32.



MAT461

MAT460

Esterilla ligera Oil-Only de PIG Económica para pequeñas tareas de limpieza.

Absorbe y retiene aceites y líquidos a base de aceite, pero no agua. El color blanco hace más fácil ver el aceite absorbido; llama la atención de las fugas y los derrames.



Hojas de la esterilla absorbente White Oil-Only de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
LIGERA	38 cm a x 51 cm l	200	83.6 l/bolsa	MAT423

Hojas de la esterilla absorbente White Oil-Only de PIG® en una caja dispensadora

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
LIGERA	38 cm a x 51 cm l	200	83.6 l/caja	MAT485

Rollos de la esterilla absorbente White Oil-Only de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
LIGERA	50 cm a x 46 m l	1	50.3 l/bolsa	MATE450
	76 cm a x 46 m l	1	76.2 l/bolsa	MAT462
	76 cm a x 91 m l	1	152.4 l/bolsa	MAT419

¿Necesita más información? Consulte la página 32.



MAT485

MAT423

MAT419

¿NECESITA UN SITIO PARA PONERLO TODO?

ESTACIÓN PARA DERRAMES GRATUITA CON LA COMPRA DEL PAQUETE DOBLE.



El paquete doble Oil-Only de PIG contiene todo lo que necesita para llenar una estación para derrames GRATUITA dos veces.

Ofrezca a sus trabajadores un acceso rápido, fácil y conveniente a los suministros en zonas propensas a derrames. ¡Cuando compra este paquete doble de absorbentes, obtiene una estación para derrames GRATIS diseñada para almacenar y dispensar los productos!

LOS ABSORBENTES QUE OBTIENE

- ▶ **200 hojas de la esterilla absorbente** para recoger los goteos y absorber los derrames.
- ▶ **2 rollos de la esterilla absorbente** para cubrir grandes áreas cuando se produzcan derrames.
- ▶ **60 barreras** para hacer barreras y detener la propagación de los derrames.
- ▶ **2 rollos de bayetas** para la limpieza de superficies de trabajo, herramientas y manos.



Recarga de paquete doble Oil-Only de PIG® con el armario GRATIS de la estación para derrames de PIG®

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
55 cm a x 55 cm l x 180 cm a	495,2 l	KITE487-02
KITE487-02 Contenido: 200 hojas, 2 rollos, 60 barreras, 2 rollos de bayetas		
TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
Recarga	247,6 l	RFLE467
RFLE467 (Recarga) Contenido: 100 hojas, 1 rollo, 30 barreras, 1 rollo de bayetas		



Esterilla Rip-&-Fit Oil-Only de PIG Perforada para acomodarse fácilmente en su espacio.

Los sucios derrames de aceite en espacios difíciles son fáciles de limpiar con nuestra esterilla Rip-&-Fit. Las perforaciones adicionales le permiten crear sus propios tamaños de esterillas.



Rollo de la esterilla White Oil-Only Rip-&-Fit® de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 18 m l	1	29.7 l/caja	MAT442
	38 cm a x 46 m l	1	74.3 l/bolsa	MAT443

Rollo de la esterilla Brown Oil-Only Rip-&-Fit® de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 18 m l	1	29.7 l/caja	MAT542



Esterilla pesada Brown Oil-Only de PIG Oculto la suciedad de los derrames de aceite.

El color marrón esconde la suciedad de los líquidos de aceite absorbidos, permitiendo que la esterilla permanezca en su sitio más tiempo. Su fabricación en alto gramaje le permite hacer frente a los derrames más exigentes de gran volumen.



Esterillas ligeras y medianas Brown Oil-Only de PIG Para tareas interiores y exteriores.

Absorbe aceites y líquidos a base de aceite, pero no agua. El color marrón es adecuado para su uso tanto en interiores como en exteriores y oculta la suciedad, por lo que la esterilla permanece en su sitio más tiempo.



Hojas de la esterilla absorbente Brown Oil-Only de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 51 cm l	100	83.6 l/bolsa	MAT503

Hojas de la esterilla absorbente Brown Oil-Only de PIG® en una caja dispensadora

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 51 cm l	100	83.6 l/caja	MAT540

Rollos de la esterilla absorbente Brown Oil-Only de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 46 m l	2	152.4 l/bolsa	MAT520
	76 cm a x 46 m l	1	152.4 l/bolsa	MAT530

Esterilla para la parte superior de bidones Brown Oil-Only de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	56 cm Dia.	25	26 l/bolsa	MAT508

¿Necesita más información? Consulte la página 32.



Hojas de la esterilla absorbente Brown Oil-Only de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIA	38 cm a x 51 cm l	125	82.3 l/bolsa	MAT502
LIGERA	38 cm a x 51 cm l	200	83.6 l/bolsa	MAT504

Rollos de la esterilla absorbente Brown Oil-Only de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIA	76 cm a x 61 m l	1	161 l/bolsa	MAT501
LIGERA	76 cm a x 91 m l	1	152.4 l/bolsa	MAT525

Esterilla para la parte superior de bidones Brown Oil-Only de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
LIGERA	56 cm de diámetro	25	13.2 l/bolsa	MAT544

¿Necesita más información? Consulte la página 32.




PRESENTAMOS

¡LAS ESTERILLAS ESSENTIALS DE PIG!

- Esterilla Absorbente Essentials Pro de PIG**
Esterilla Absorbente de buena resistencia y durabilidad para trabajos en zonas exigentes.
- Esterilla Absorbente Essentials Plus de PIG**
Esterilla absorbente de rápida absorción para grandes volúmenes de líquidos.
- Esterilla Essentials de PIG**
Eficaz para la limpieza solo de aceite sobre el agua.

Esterilla Essentials Pro de PIG:
Una opción asequible para gran durabilidad.

- Económica para áreas de elevado tránsito
Utilice cerca de maquinaria y líneas de montaje.
- Absorbe y retiene aceites y líquidos a base de aceite, pero no agua.
- Construcción
Polipropileno de fibras finas.



Esterilla Essentials Pro de PIG Controla el aceite bajo la maquinaria.

Las hebras de las fibras de pequeño diámetro, densamente tejidas, aumentan el área superficial de la esterilla, proporcionando buena resistencia y durabilidad de la esterilla, haciendo que sea la elección perfecta para zonas de trabajo exigentes



Esterilla Absorbente Essentials Pro Para aceites, no para agua

La esterilla Absorbente Essentials Pro **absorbe fugas, goteos y derrames** para mantener los lugares de trabajo más seguros.

Resistencia al desgaste:



Opciones de absorción:



Compuesta de:
Polipropileno al 100 %



GRAN DURABILIDAD

Essentials Pro de PIG es resistente y absorbente para una limpieza eficaz.

Hojas de la esterilla absorbente Essential Pro Oil-Only de PIG®


PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 48 cm l	100	100 l/bolsa	OPFH100

Rollos de la esterilla Absorbente Essentials Pro Oil-Only de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 46 m l	2	189 l/bolsa	ORFHS150
	76 cm a x 46 m l	1	189 l/bolsa	ORFH150

CÓMO ESTÁ FABRICADA

Dos capas exteriores de polipropileno de fibra fina alrededor de un centro meltblown expandido.





PRESENTAMOS

¡LAS ESTERILLAS ESSENTIALS DE PIG!

Esterilla Absorbente Essentials Pro de PIG

Esterilla absorbente de buena resistencia y durabilidad para trabajos en zonas exigentes.

Esterilla Absorbente Essentials Plus de PIG

Esterilla absorbente de rápida absorción para grandes volúmenes de líquidos.

Esterilla Essentials de PIG

Eficaz para la limpieza solo de aceite sobre el agua.

Esterilla Essentials Plus de PIG: Una opción asequible para tráfico ligero de peatones.

- Económica y de rápida absorción
Ideal para la manipulación de grandes volúmenes de líquido.
- Absorbe y retiene aceites y líquidos a base de aceite, pero no agua.
- Construcción meltblown hilado.



Esterilla Absorbente Essentials Plus Para aceites, no para agua

La esterilla absorbente Essentials Plus **absorbe fugas, goteos y derrames** para mantener los lugares de trabajo más seguros.

Resistencia al desgaste:



Opciones de absorción:



Compuesta de:

Polipropileno al 100 %



Ideal para el uso diario.

La capa superior, resistente a la abrasión, es perfecta para la limpieza de piezas pequeñas.

Esterilla Absorbente Essentials Plus de PIG

Absorción rápida de grandes volúmenes.

La capa de polipropileno fundido (meltblown) crea una gran área superficial para una rápida absorción, una capa de hilado añade resistencia, y las fibras de poliéster fundido crean una capa de fibras de gran calidad que absorben grandes volúmenes de líquidos oleosos.



Hojas de la esterilla absorbente Essentials Plus Oil-Only de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 48 cm l	100	110 l/bolsa	OPBH100
LIGERA	38 cm a x 48 cm l	200	118 l/bolsa	OPBL200

Rollos de esterilla Essentials Plus Oil-Only de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 46 m l	2	209 l/bolsa	ORBHS150
	76 cm a x 46 m l	1	209 l/bolsa	ORBH150
LIGERA	76 cm a x 91 m l	1	224 l/bolsa	ORBL300



CÓMO ESTÁ FABRICADA

Capa superior de tela hilada pegada por ultrasonidos a una capa inferior de polímero fundido absorbente (meltblown).





PRESENTAMOS

¡LAS ESTERILLAS ESSENTIALS DE PIG!

- Esterilla Absorbente Essentials Pro de PIG
Esterilla absorbente de buena resistencia y durabilidad para trabajos en zonas exigentes.
- Esterilla Essentials Plus de PIG
Esterilla absorbente de rápida absorción para grandes volúmenes de líquidos.
- Esterilla Essentials de PIG
Eficaz para la limpieza solo de aceite sobre el agua.

Esterilla Essentials de PIG: Una opción asequible para una rápida y fácil limpieza.

- Absorción rápida y económica
Perfecta para aplicaciones generales solo de aceite.
- Absorbe y retiene
Aceites y líquidos a base de aceite, pero no agua.
- Construcción
Polímero fundido

Esterilla Absorbente Essentials Para aceites, no para agua

La esterilla absorbente Essentials **absorbe fugas, goteos y derrames** para mantener los lugares de trabajo más seguros.

Resistencia al desgaste: Baja durabilidad Durabilidad media Alta durabilidad Súper durabilidad

Opciones de absorción: BAJA MEDIA ALTA SÚPER

Compuesta de:
Polipropileno al 100 %



Buena para uso en exteriores

Limpeza rápida y eficaz para grandes volúmenes de derrames de líquidos sobre tierra o agua.



Esterilla Absorbente Essentials de PIG

Absorbe un alto volumen de derrames aceitosos.

La esterilla MeltBlown actúa igual de bien en tierra como en el agua y flota cuando está completamente saturada. Comienza a actuar con un efecto mecha al entrar en contacto y solo absorbe los aceites y otros hidrocarburos.



Hojas de la esterilla absorbente Essentials Oil-Only de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 48 cm l	100	126 l/bolsa	OPH100
LIGERA	38 cm a x 48 cm l	200	135 l/bolsa	OPL200

Rollos de la esterilla absorbente Essentials Oil-Only de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 46 m l	2	240 l/bolsa	ORHS150
	76 cm a x 46 m l	1	240 l/bolsa	ORH150
LIGERA	38 cm a x 91 m l	2	257 l/bolsa	ORLS300
	76 cm a x 91 m l	1	257 l/bolsa	ORL300

CÓMO ESTÁ FABRICADA

Una sola capa de polipropileno de polímero fundido.



1 ¡ES UNA BAYETA!



2 ¡ES UN ROLLO!



3 ¡ES UNA BARRERA!



4 ¡ES UNA ALMOHADILLA!



Esterilla absorbente Oil-Only 4 en 1 de PIG
¡Como tener 4 productos en 1!

Utilice como una almohadilla para goteos y derrames aceitosos; desenrolle para cubrir grandes áreas; pliegue a lo largo de las perforaciones para formar una barrera gruesa; corte para utilizarlo como una bayeta con pocas pelusas.



Esterilla absorbente Oil-Only 4 en 1 de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIA	41 cm a x 46 m l	1	66 l/bolsa	MAT435

**Absorbente Oil-Only 4 en 1 de PIG®
Esterilla en caja dispensadora**

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIA	41 cm a x 24 m l	1	34.8 l/caja	MAT484



¿Necesita más información? Consulte la página 32.



Esterilla súperabsorbente y esterilla Ham-O de PIG



Esterilla súperabsorbente Fat Mat de PIG
Doble grosor para grandes operaciones de limpieza.

Dieciséis capas de polipropileno al 100 % pueden absorber grandes cantidades de líquidos aceitosos, pero no agua. Dura más y soporta el tráfico pesado de peatones.



Esterilla súperabsorbente Oil-Only Fat Mat® de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
SUPER	41 cm a x 51 cm l	50	83.3 l/caja	MAT4101
	81 cm a x 23 m l	1	151.6 l/bolsa	MAT4102



Esterilla Oil-Only Ham-O de PIG
La capa superior oculta fugas y goteos aceitosos.


La esterilla pesada absorbe el aceite y los productos a base de aceite; no puede absorber líquidos a base de agua. La suciedad se funde con el dibujo, para que la esterilla dure más tiempo en su sitio.



Rollos de la esterilla absorbente Oil-Only Ham-O® de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	41 cm a x 46 m l	2	179.5 l/bolsa	MAT436
	81 cm a x 46 m l	1	179.5 l/bolsa	MAT437





Barreras disipadoras de la electricidad estática de PIG

La única barrera cuya disipación de la electricidad estática está demostrada.

Tratada especialmente para reducir el riesgo de descarga electrostática; absorbe y retiene disolventes a base de aceite y combustibles, incluyendo acetona, benceno, gasolina, tolueno, xileno, alcoholes minerales y combustibles para reactores, pero no agua. Cumple las normas NFPA 99 de reducción de la electricidad estática y resistividad superficial.


Barreras absorbentes disipadores de la electricidad estática de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
8 cm día x 122 cm l	12 barreras	45.4 l/caja	SKM700
8 cm día x 3 m l	6 barreras	57 l/caja	SKM701

SKM700



SKM701



MAT214

Stat-Mat de PIG

Absorbe de manera segura combustibles y disolventes.

Un tratamiento especial para reducir el riesgo de descarga electrostática; empaquetado en bolsas disipadoras de la electricidad estática para reducir la acumulación de carga estática. Cumple las normas NFPA 99 de reducción de la electricidad estática y resistividad superficial.



Recubra los estantes donde almacena líquidos inflamables para reducir el riesgo de descargas electrostáticas.

SOLO REQUIERE UNA CHISPA

Puede seguir las directrices, para cumplir con las normativas, unir y conectar a tierra cada tanque, bomba de combustible y recipiente, pero sigue siendo cierto un hecho simple: la electricidad estática está oculta a la vista y lo único que se necesita para desencadenar un desastre es una chispa, especialmente cuando hay un derrame.

El reabastecimiento de combustible y la transferencia de líquidos crean derrames, así que tiene sentido utilizar absorbentes en estas zonas para cumplir con las normativas medioambientales. El problema de los absorbentes de aceite convencionales es que están fabricados con polipropileno, que es un plástico, y por su naturaleza tienen una carga estática. Pruebas independientes

demuestran que estos absorbentes pueden transportar una carga lo suficientemente grande como para desencadenar una explosión, simplemente extrayendo uno fuera de la bolsa. Esa es la razón por la que utilizar absorbentes de aceite convencionales alrededor de líquidos inflamables expone a las personas a un peligro real.

¡La única manera de estar seguro de que un absorbente es seguro para su utilización alrededor de sustancias inflamables es usar uno diseñado especialmente para la disipación de la electricidad estática y para que tenga resistividad superficial, como los barreras, hojas y rollos disipadores de la electricidad estática de PIG!

También es muy posible que el envío y la manipulación provoquen fricción entre la bolsa de plástico y los absorbentes del interior, produciendo una carga estática. La esterilla Stat-Mat de PIG está envasada en plástico disipador de la electricidad estática de color rosa brillante que es similar al de los envases utilizados para proteger los microconductores y la electrónica de la electricidad estática.

MAT402



MAT214



Hojas Stat-Mat® de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 51 cm l	50	41.8 l/bolsa	MAT414
	38 cm a x 51 cm l	100	83.6 l/bolsa	MAT214*
LIGERA	38 cm a x 51 cm l	200	83.6 l/bolsa	MAT215

PIG® Stat-Mat® Roll

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	76 cm a x 46 m l	1	152.4 l/bolsa	MAT402

*Éxito de ventas

¿Necesita más información? Consulte la página 32.



Las barreras y los diques de PIG contienen y absorben los derrames.

Controle las fugas con los calcetines de PIG, y detenga la propagación de vertidos contaminantes con barreras de PIG.

¿Necesito una barrera o un dique?



BARRERA

Utilice una barrera para pequeños derrames a base de aceite o para el mantenimiento.



DIQUE

Rodee, absorba y controle grandes volúmenes de derrames a base en aceite en tierra o agua.



Barreras originales de PIG Protección contra las fugas cotidianas.

Los barreras originales de PIG se amoldan a esquinas y rodean las bases de las máquinas para absorber y retener aceites, refrigerantes, disolventes y agua.



Barreras Clip-&-Fit de PIG ¡Personalice sus barreras!

Utilice barreras Clip-&-Fit para crear una barrera original de tamaño personalizado en cuestión de segundos. Incluye 100 lazos para hacer hasta 50 barreras de longitud personalizada.

Barreras absorbentes originales de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
5 cm día x 107 cm l	60	56.8 l/caja	PIG205
8 cm día x 2.4 m l	16	52 l/caja	PIG209
8 cm día x 61 cm l	36	29.8 l/caja	PIG218
8 cm día x 107 cm l	12	22.7 l/caja	PIG237
8 cm día x 107 cm l	20	38 l/caja	204
8 cm día x 107 cm l	40	76 l/caja	404*

*Éxito de ventas

¿Necesita más información? Consulte la página 50.

Barreras absorbentes Clip-&-Fit® de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
5 cm día x 37 m l	1	30 l/caja	PIG219
8 cm día x 37 m l	1	57 l/caja	PIG220

Barreras universales	Barreras Oil-Only	Diques Oil-Only
Absorben agua, aceites, refrigerantes y disolventes	Absorbe aceites y líquidos a base de aceite, pero no agua	Absorbe aceites y líquidos a base de aceite, pero no agua
Original Rentables; tienen un relleno muy absorbente de mazorca. 404	Oil-Only El relleno de celulosa hidrofóbica contiene y absorbe solo líquidos a base de aceite. SKM210	Oil-Only El relleno de polipropileno triturado absorbe y retiene los aceites sobre la tierra o el agua. OB20X6
Blue de PIG Nuestras mejores barreras para aislar derrames contienen relleno de vermiculita, un absorbente de acción rápida. 4048	Mantenimiento El relleno de papel de prensa nuevo y usado absorbe aceites y disolventes. SKM500	Espaguetis El relleno de malla y tiras de espaguetis absorbe aceites espesos. BOM203
Súper Alta absorción, el relleno, que tiene un 95 % de celulosa reciclada, es ideal para grandes fugas. PIG212	Limpieza de pátina El relleno de celulosa reciclada y copolímero absorbe pátinas finas de películas de aceite. SKM600	



PIG214

Barreras superabsorbentes de PIG

Nuestra barrera más absorbente.

Los barreras moldeables se acomodan a las esquinas y paredes, absorbiendo casi el doble de cantidad de aceite, refrigerante, disolventes y agua que otras barreras. Ideal para un elevado volumen de fugas de máquina.

Barreras superabsorbentes de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
6 cm día x 107 cm l	35	66.3 l/caja	PIG212
8 cm día x 107 cm l	24	91.2 l/caja	PIG210
8 cm día x 53 cm l	48	91.2 l/caja	PIG211
8 cm día x 213 cm l	12	91.2 l/caja	PIG214

¿Necesita más información? Consulte la página 50.



PIG105

Especifique el color:



Azul



Amarillo

Barrera absorbente resistente al moho de PIG


Puede secarse al aire y reutilizarse.

La piel y el relleno de polipropileno al 100 % son resistentes al crecimiento de moho a diferencia de los barreras absorbentes de celulosa. Ideales para colocar bajo congeladores y refrigeradores, rodeando el equipo y deteniendo la propagación de los derrames.

Barrera absorbente resistente al moho de PIG®

Especifique el color: Azul o amarillo

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
8 cm día x 122 cm L	1	45.5 l	PIG105



PIG233



Barrera fuera de la bolsa SAP de PIG®



El relleno de los barreras se expande y gelifica a medida que absorbe el líquido

Barreras absorbentes de agua de PIG

Solo absorbe líquidos a base de agua.

El polímero súper absorbente (SAP) absorbe hasta 5,7 litros por barrera. Ideal para la absorción de fluidos de corte y para rodear las máquinas rectificadoras.

Barreras absorbentes de agua de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
8 cm día x 122 cm l	40	228 l/caja	PIG233



4048

Barreras Blue de PIG

Nuestras barreras más absorbentes.

La fabricación extremadamente densa se acomoda a los suelos y permanece en el lugar mientras contiene los derrames. El relleno de vermiculita fina absorbe y retiene rápidamente los líquidos. Ideal para retener derrames y hacer diques.



PIG202

La barrera Blue de PIG evita que se extiendan los derrames.



4048

¿Necesita más información? Consulte la página 50.

Barreras absorbentes Blue de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
3.8 cm día x 74 cm l	50	34.1 l/caja	MA1097
8 cm día x 61 cm l	55	78.1 l/caja	PIG201
8 cm día x 122 cm l	12	34 l/caja	PIG238
8 cm día x 122 cm l	20	56 l/caja	2048
8 cm día x 122 cm l	40	112 l/caja	4048*
8 cm día x 3 m l	8	56 l/caja	PIG202
8 cm día x 6 m l	4	56 l/caja	PIG203
13 cm día x 3 m l	4	120 l/caja	PIG217

*Éxito de ventas



Barreras absorbentes Oil-Only de PIG

Los mejores barreras para el exterior que puede comprar.

Resistente a los rayos UV hasta un año; dura más que otras barreras para el exterior. Ideal para el uso en tierra, pero también flota para limpiar líquidos a base de aceite sobre el agua.



Barreras absorbentes Oil-Only de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
8 cm día x 122 cm l	12	45.6 l/caja	SKM210

Barreras y almohadillas Sheen Clean de PIG

Minimizan la contaminación del medioambiente y absorben todo en un derrame de aceite en agua.

El relleno patentado permite limpiar derrames de aceite, incluyendo cualquier residuo. Ideal para su despliegue a largo plazo. Resistente a los rayos UV hasta un año.

Barreras absorbentes Oil-Only Sheen Clean® de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
8 cm día x 122 cm l	12	45 l/caja	SKM600
8 cm día x 3 m l	6	56.8 l/caja	SKM601

Almohadillas absorbentes Oil-Only Sheen Clean® de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
41 cm a x 43 cm l	10	37.9 l/caja	SKM602



Barrera de mantenimiento Oil-Only de PIG

Para fugas de aceite y derrames en interiores.

Fabricado con un 95 % de contenido reciclado; absorbe aceites, disolventes, aceites de grado alimentario y otros hidrocarburos, pero no agua. Diseñado para el uso diario, para fines generales en interiores.



Barreras de mantenimiento Oil-Only de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
8 cm día x 122 cm l	30	113.7 l/caja	SKM500



Water Hog de PIG

Ayuda a evitar la congelación de las conducciones de combustible.

Elimina el agua de los tanques de combustible, evita que se congelen las conducciones de combustible y el combustible gelificado, y combate la oxidación, las algas y la obstrucción del filtro.



Water Hog de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
2.5 cm día x 23 cm l	1	89 ml	SKM405
4 cm día x 31 cm l	1	237 ml	SKM406
5 cm día x 31 cm l	1	355 ml	SKM407
9 cm día x 31 cm l	1	1.1 l	SKM408



Barreras Skimmer de PIG

Absorben el aceite de la superficie de los tanques.

Resistente a los rayos UV hasta un año; dura más que otras barreras para el exterior. Ideal para el uso en tierra, pero también flota para limpiar líquidos a base de aceite sobre el agua.



Barreras Skimmer de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
8 cm día x 122 cm l	10	38 l/caja	104PS
8 cm día x 3 m l	6	57 l/caja	SKM203

Skimmers de sumideros de PIG

Eliminan el aceite de sumideros, tanques o sentinas.

Capturan los aceites, pero no el agua, de cualquier recipiente de líquido a base de agua. El color blanco brillante muestra fácilmente el nivel de saturación.



Skimmers para sumideros Oil-Only de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
46 cm l x 3.8 cm dia.	30	15 l/caja	SKM401
46 cm l x 8 cm dia.	25	35 l/caja	SKM404
46 cm l x 20 cm dia.	12	81.6 l/caja	SKM403





Barreras y diques Espagueti de PIG

Absorben derrames de aceite espeso sobre el agua.

La malla exterior y el relleno de tiras de espaguetis absorben derrames de aceite espeso sobre agua remansada o en rápido movimiento (no es para utilizar en tierra). Resistente a los rayos UV; flota para facilitar su recuperación.

La cuerda interior recorre toda la longitud de la piel de malla para conseguir una gran resistencia en su despliegue y recuperación.

Disponible en diferentes diámetros. Elija diques de mayor diámetro para grandes derrames.



Barreras espagueti Oil-Only de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
8 cm día x 3 m l	8	60 l/bolsa	BOM204
8 cm día x 6 m l	4	60 l/bolsa	BOM404

Diques espagueti Oil-Only de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
13 cm día x 3 m l	4	90.8 l/bolsa	BOM203
13 cm día x 6 m l	2	90.8 l/bolsa	BOM403
20 cm día x 3 m l	4	181.6 l/bolsa	BOM202
20 cm día x 6 m l	2	181.6 l/bolsa	BOM402



El relleno de tiras de espaguetis absorbe los líquidos espesos, a base de petróleo, para una limpieza eficaz de derrames.



Diques Oil-Only Essentials de PIG

Adecuados para su uso a largo plazo sobre el agua.

Los diques de polipropileno repelen el agua para que utilice toda su absorción en aceite, garantizado. Funda tratada para rayos UV. Los conectores fáciles de usar enlazan varias barreras.




Utilice los conectores integrados para enlazar las barreras para crear un sistema de contención lo suficientemente grande para manejar casi cualquier tamaño de derrame.



Diques Oil-Only Essentials de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
13 cm día. x 3 m l	4	114 l/bolsa	OB13X3
13 cm día. x 6 m l	2	114 l/bolsa	OB13X6
20 cm día. x 3 m l	4	144 l/bolsa	OB20X3
20 cm día. x 6 m l	2	144 l/bolsa	OB20X6



FLTE701
¡Un pronóstico de lluvias no es un problema para Plant Nappy®!

Plant Nappy

Captura fugas de aceite mientras que permite pasar el agua de la lluvia.

Ideal para uso en exteriores en condiciones húmedas y lluviosas. Contiene los derrames en sitios de construcción o donde haya que dejar maquinaria en el exterior. El lateral permeable contiene un tejido de filtro que permite el paso libre del agua, pero no del aceite.




RFLE700
Se pueden añadir revestimiento Plant Nappy® (se venden por separado) para ampliar la vida útil.

Plant Nappy®

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
50 cm a x 68.5 cm l x 8 cm alto	2 l	FLTE700
Revestimiento de relleno para FLTE700	2 l	RFLE700
68.5 cm a x 100 cm l x 8 cm alto	4.5 l	FLTE701
Revestimiento de relleno para FLTE701	4.5 l	RFLE701
137 cm a x 200 cm l x 8 cm alto	18 l	FLTE702
Revestimiento de relleno para FLTE702	18 l	RFLE702

Clavijas de anclaje Plant Nappy®

TAMAÑO	UNIDAD	N.º ARTÍCULO
19 cm l	4	FLTE703



FLTE703
Ideal para condiciones de viento, las clavijas de anclaje Plant Nappy® ayudan a sujetar de manera segura los Plant Nappy® en superficies blandas.

Los absorbentes granulados de PIG son más limpios, seguros y eficientes que la sepiolita.

Algunos derrames y goteos se limpian mejor con absorbentes granulados. Con opciones ligeras, muy absorbentes y químicamente resistentes, ¡está cubierto! NUNCA tendrá que recurrir a la sepiolita.

- Dedique menos tiempo y dinero a la limpieza de derrames de aceites, refrigerantes, disolventes y agua con los absorbentes granulados universales de PIG.
- Nuestros absorbentes granulados de aceite son perfectos para la limpieza de derrames de aceite sin que se absorba una gota de agua.
- Nuestros absorbentes granulados HazMat de PIG están especialmente formulados para resistir materiales corrosivos.

¡Seis razones para dejar de utilizar sepiolita y cambiar a los absorbentes granulados de PIG!

- 1 La sepiolita no absorbe. Simplemente se recubre de líquido que no puede pasar a través de ella.
- 2 La sepiolita es pesada: Una bolsa puede pesar 18-22 kg y es difícil de transportar, barrer y recoger con pala.
- 3 Es abrasiva. Las partículas arenosas pueden dañar las piezas de las máquinas.
- 4 La sepiolita se pega a sus zapatos. Así que terminará extendida por todas partes.
- 5 Es un peligro para la salud. Algunas sepiolitas contienen sílice, que puede causar daños pulmonares.
- 6 Eliminarla es caro, sucio y requiere mucha mano de obra.



Bandejas, absorbentes granulados y almohadillas de PIG: Más soluciones a sus situaciones de derrame.



PLP201

Absorbentes granulados de PIG

Alternativas seguras, sin sílice, a la sepiolita; de peso ligero y más absorbentes.

Consulte las páginas 60-61.



PIL201

Almohadillas de PIG

Perfectas para ponerlas bajo una fuga importante o para un goteo constante en un punto concreto.

Consulte la página 62.



2410PP

Bandejas de PIG

Las bandejas de bajo perfil y a prueba de derrames se empaquetan con absorbentes granulados.

Consulte la página 62.



Grip-Dri de PIG

Sigue siendo granular cuando se satura.

El absorbente retardante del fuego es químicamente inerte y absorbe instantáneamente líquidos. Sigue siendo granular y mantiene los líquidos incluso bajo tráfico intenso.

Absorbe aceites, refrigerantes, disolventes, agua, ácidos y sustancias cáusticas.



Absorbente suelto Grip-Dri de PIG®

TAMAÑO	SE VENDE COMO	CANTIDAD/PALET	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
Bolsa de 15 Kg	1	70	19,8 l/bolsa	PLPE260



Absorbentes granulados Dri de PIG

100 % reciclados y sin sílice.

Los absorbentes granulados Dri de PIG son 100 % reciclados, una alternativa a la sepiolita, sin sílice, es también más fácil de manejar y funciona más rápidamente. Ideal cuando se desean productos más ecológicos.

Absorben aceites, refrigerantes, disolventes y agua.

Absorbente suelto Dri de PIG®

TAMAÑO	SE VENDE COMO	CANTIDAD/PALET	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
Bolsa de 18,1 Kg	1	50	18.9 l/bolsa	PLP213-1
19 cm a x 30 cm l x 13 cm a	4 botellas	—	9.5 l/caja	PLP219
Bolsa para derrames	12	—	17 l/caja	PLP220



Absorbente granulados Sheen Clean de PIG

Limpie hasta la más mínima pátina resbaladiza.

Reduzca los resbalones y caídas retirando los residuos líquidos de los derrames. Vaya a la etapa final para la limpieza de los derrames.

Absorben aceites, refrigerantes, disolventes y agua.

Absorbente suelto Sheen Clean® de PIG®

TAMAÑO	SE VENDE COMO	CANTIDAD/PALET	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
Bolsa de 5 Kg	1	50	30 l/caja	PLP900-1

NOTA: Envasado por volumen; las variaciones estacionales pueden afectar al peso envasado.



Fire-Dri de PIG

El absorbente es a prueba de incendios y orgánico.

El absorbente granular fabricado con resina de polvo de madera es adecuado para muchas aplicaciones. Deja las superficies limpias, secas y seguras.

Absorben aceites, refrigerantes, disolventes y agua.

Absorbente suelto Fire-Dri de PIG®

TAMAÑO	SE VENDE COMO	CANTIDAD/PALET	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
Bolsa de 6 Kg	1	70	15 l/bolsa	PLPE270

NOTA: Envasado por volumen; las variaciones estacionales pueden afectar al peso envasado.



Suelto Lite-Dri de PIG

¡3 veces más absorbente que la sepiolita!

Libre de arcilla, no abrasivo, ligero de peso, 100 % celulosa reciclada y absorbe el líquido en el momento en que toca el derrame.

Absorben aceites, refrigerantes, disolventes y agua.

Absorbente suelto Lite-Dri® de PIG®

TAMAÑO	SE VENDE COMO	CANTIDAD/PALET	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
Bolsa de 10kg	1	65	30 l/bolsa	PLP201



Absorbente Oil-Only Peat de PIG

¡Funciona en interiores o exteriores!

El musgo de turbera, completamente natural y muy absorbente, absorbe solo los líquidos a base de aceite, no el agua. Elimina incluso la pátina de aceite. No abrasivo; no daña los suelos ni las máquinas.

Absorbe aceites pero no agua.

Absorbente Oil-Only Peat de PIG®

TAMAÑO	SE VENDE COMO	CANTIDAD/PALET	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
Bolsa de 5 Kg	1	60	30 l/caja	PLP404



Crysta-lite de PIG

Económico y no inflamable.

Absorbente suelto ultra-ligero, químicamente inerte para derrames de agua, aceites, disolventes orgánicos y ácidos. Absorbe muchas veces su propio peso.

Absorbe agua, aceites, disolventes orgánicos y ácidos.

Gránulos absorbentes Crysta-lite de PIG®

TAMAÑO	SE VENDE COMO	CANTIDAD/PALET	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
Bolsa de 3, 5 Kg	1	70	18 l/bolsa	P45-1



Almohadillas de PIG
Solucionan fugas constantes o derrames grandes.

Las almohadillas son muy absorbentes y de alta capacidad. Pillow-in-a-Pan se desliza debajo de la maquinaria o en espacios estrechos. Las Super Pillows tienen piel cosida para una resistencia adicional.



Absorben aceites, refrigerantes, disolventes y agua.

PIL205

Almohadillas de PIG®


TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
25 cm a x 25 cm l x 5 cm a	40	76 l/caja	PIL204
43 cm a x 53 cm l x 5 cm a	16	121 l/caja	PIL201

Súper almohadillas de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
20 cm a x 51 cm l x 4 cm a	14	53 l/caja	PIL205

Pillow-in-a-Pan de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
25 cm a x 25 cm l x 5 cm a	24	45.6 l/caja	PAN201




Bandejas de PIG
¡Absorben goteos y no se vuelcan!

Las bandejas de bajo perfil para goteos, a prueba de derrames, se pueden colocar bajo los grifos de bidones, válvulas y otros espacios estrechos. Los absorbentes empaquetados capturan y contienen los goteos.

Absorben aceites, refrigerantes, disolventes y agua.

Bandejas de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
27 cm a x 27 cm l x 8 cm a	12	33.6 l/caja	2410PP-01
27 cm a x 27 cm l x 8 cm a	24	67.2 l/caja	2410PP



Almohadillas Skimmer de PIG
Resisten los productos químicos y absorben el aceite.

El relleno de gran superficie, alta capacidad y rápida absorción se empapa de aceite y repele el agua. Flota para facilitar su recuperación.

Absorbe aceites pero no agua.

Almohadillas Skimmer de PIG®


TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
31 cm a x 31 cm l x 3 cm a	10 Pillows	19 l/caja	PIL405
41 cm a x 43 cm l x 5 cm a	10 Pillows	38 l/caja	PIL203

ABSORBENTES QUÍMICOS DE PIG

Los absorbentes químicos HazMat de PIG destacan del resto para limpieza química.

- **Gama absorbente**
Ácidos, sustancias cáusticas y corrosivas, productos químicos y líquidos desconocidos.
- **Resistente a productos químicos**
No sufre degradación ni tiene una reacción peligrosa al entrar en contacto con corrosivos.
- **La esterilla más resistente**
No se rompe, rasga ni destruye, ni siquiera cuando está saturada.
- **Rosa distintivo**
El color rosa es fácilmente distinguible para la correcta elección de absorbente.

¿DERRAMES DE ÁCIDO? PIENSA EN ROSA.
HazMat de PIG supera a la competencia:




NUESTRO PRODUCTO
Incluso el ácido sulfúrico al 98 % se absorbe completamente.

EL DE ELLOS
Los líquidos altamente corrosivos simplemente forman un charco en la parte superior.



TECNOLOGÍA SUPERIOR POR DENTRO Y POR FUERA

¡Ocho capas de polipropileno de fibras finas tratadas especialmente para absorber sustancias corrosivas hacen que la esterilla de PIG sea la más resistente del mercado!



Hojas y Rollos HazMat de PIG

Hojas y rollos también disponibles en una caja dispensadora para mayor portabilidad y protección contra la suciedad y la humedad.



Consulte las páginas 64-65

Barreras y diques químicos HazMat de PIG

Los barreras son perfectas para pequeños derrames de sustancias químicas concentradas. Los diques son excelentes para derrames de un mayor volumen.



124CR

Consulte la página 65.

Almohadillas químicas HazMat de PIG

Las almohadillas de alta capacidad añaden aún más absorción durante la respuesta a derrames de productos químicos, ácidos, cáusticos o líquidos desconocidos.



HR7015

Consulte la página 65.

ATENCIÓN: Pruebas independientes indican que los productos HazMat de PIG® son compatibles con la mayoría de las sustancias ácidas y cáusticas y que las absorben. Debido a variables y condiciones de aplicación que escapan a nuestro control, New Pig no puede garantizar que estos productos absorban a su entera satisfacción. Para asegurar la efectividad y su seguridad, recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas con los productos HazMat de PIG® antes de comprarlos. Si tiene dudas o necesita muestras para realizar pruebas, póngase en contacto con su distribuidor local.



MAT301

Hojas y rollos HazMat de PIG

Absorben sustancias químicas concentradas.

Especialmente tratadas para absorber derrames de sustancias ácidas y cáusticas altamente concentradas.



Hojas HazMat de PIG®				
PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 51 cm l	50	41.8 l/bolsa	MAT310
	38 cm a x 51 cm l	100	83.6 l/bolsa	MAT301
LIGERA	38 cm a x 51 cm l	200	83.6 l/bolsa	MAT302

Hojas HazMat de PIG® en una caja dispensadora				
PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	25 cm a x 33 cm l	100	37.1 l/caja	MAT351
	33 cm a x 25 cm l	100	37.1 l/caja	MAT3510
	38 cm a x 51 cm l	100	83.6 l/caja	MAT354

Rollos HazMat de PIG®				
PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 46 m l	1	76.2 l/bolsa	MAT303
	76 cm a x 46 m l	1	152.4 l/bolsa	MAT309

Consulte la nota en la pág. 63 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.



Rollos HazMat Rip-&-Fit de PIG

Solo hay que desgarrar y poner en su sitio: no necesita corte.

Las perforaciones adicionales le permiten crear tamaños personalizados para adaptarse a su espacio. Absorbe la más amplia gama de sustancias ácidas, cáusticas y desconocidas.



MAT342

Rollos HazMat Rip-&-Fit® de PIG®				
PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
PESADA	38 cm a x 18 m l	1	29,7 l/caja	MAT342
	38 cm a x 46 m l	1	74,3 l/bolsa	MAT343

Consulte la nota en la pág. 63 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.



MAT342



124CR

Barreras y diques químicos HazMat de PIG

Detiene la propagación de sustancias ácidas y cáusticas.

Utilice barreras para pequeños derrames de sustancias químicas concentradas. Los diques son excelentes para derrames de un mayor volumen.



HA1010

Barreras absorbentes químicos HazMat de PIG®			
TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
8 cm dia x 117 cm l	12	36 l/caja	124CR
8 cm dia x 3 m l	6	45 l/caja	PIG301

Diques absorbentes químicos HazMat de PIG®			
TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
13 cm dia x 3 m l	2	68 l/caja	HA1010

Consulte la nota en la pág. 63 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

Almohadillas químicas HazMat de PIG

Aumente su poder absorbente.

Gran área superficial, gran capacidad y un relleno de efecto mecha que empapa rápidamente las sustancias químicas corrosivas.



HR7015

Almohadillas químicas HazMat de PIG®			
TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
20 cm a x 20 cm l x 3 cm a	20	17.8 l/caja	PIL302
20 cm a x 20 cm l x 3 cm a	10	8.9 l/caja	PIL306
20 cm a x 43 cm l x 5 cm a	10	22.5 l/caja	PIL307
43 cm a x 41 cm l x 5 cm a	10	38 l/caja	HR7015

Consulte la nota en la pág. 63 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.



HR7015



PRESENTAMOS ¡LAS ESTERILLAS ESSENTIALS DE PIG!

Esterilla Essentials Pro de PIG

Esterilla duradera, con poca pelusa, absorbe ácidos, líquidos cáusticos y líquidos desconocidos.

Esterilla Essentials Pro de PIG: Limpia corrosivos.

- **Respuesta rápida**
Codificado por colores para una rápida identificación.
- **Absorbe y retiene**
Líquidos ácidos, cáusticos y desconocidos
- **Construcción**
Polipropileno de fibras finas.



Esterilla Essentials Pro de PIG Absorbe sustancias corrosivas rápidamente.

Las capas superior e inferior, densamente tejidas, aumentan el área superficial de la esterilla, absorbiendo los líquidos que están en contacto con ella. La capa de fibras de fibras de poliéster interior de elevada calidad permite absorber grandes volúmenes. Color amarillo de seguridad para respuestas a derrames de emergencia.

Esterilla Essentials Pro para sustancias ácidas, cáusticas y desconocidas

La esterilla Essentials Pro absorbe fugas, goteos y derrames para mantener los suelos más seguros.

Resistencia al desgaste: Baja Durabilidad, Media Durabilidad, Alta Durabilidad, Súper Durabilidad


Absorción Opciones: BAJA, MEDIA, ALTA, SÚPER

Compuesta de:
POLIPROPILENO AL 100 %



Gran durabilidad

Essentials Pro de PIG es ideal para zonas de trabajo exigentes.



Hojas de la esterilla absorbente para sustancias químicas Essenciales Pro de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	Nº ARTÍCULO
PESADA	38cm a W x 48cm l	100	100 l/bolsa	CPFH100


Rollos de la esterilla absorbente para sustancias químicas Essenciales Pro de PIG®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	Nº ARTÍCULO
PESADA	38cm a W x 46m l	2	189 l/bolsa	CRFHS150
	76cm a W x 46m l	1	189 l/bolsa	CRFH150

ATENCIÓN: Pruebas independientes indican que los absorbentes químicos Essenciales de PIG® son compatibles y absorben la mayoría de las sustancias ácidas y cáusticas. Debido a determinadas variables y a condiciones de aplicación que escapan a nuestro control, no se puede garantizar que estos productos absorban a su entera satisfacción. Para asegurar la efectividad y su seguridad, le recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas con los absorbentes de sustancias químicas Essenciales de PIG® antes de efectuar la compra. Si tiene dudas o necesita muestras para realizar pruebas, póngase en contacto con su distribuidor autorizado.

CÓMO ESTÁ FABRICADA

Dos capas exteriores de polipropileno de fibra fina alrededor de un centro meltblown de material sintético expandido.



Absorbentes químicos Neutralizadores de sustancias ácidas y cáusticas



PIG309

Absorbentes neutralizadores de ácido de PIG

Absorben, encapsulan y neutralizan.

Tres pasos sencillos en un producto para la limpieza más segura de derrames de ácido. Los cambios de color indican las diferentes etapas del proceso. Absorbe instantáneamente concentraciones de ácido sulfúrico de hasta el 98 %.



MAT304

Hoja y barrera encapsulante/neutralizador de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
28cm a x 30cm l	25	2,4 l/caja	MAT304
122cm l x 5cm diámetro	4	5,7 l/caja	PIG309

Consulte la nota en la pág. 63 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

Neutralizador Ampho-Mag Neutraliza sustancias cáusticas y ácidas.

Cambia de color al instante para ayudarle a responder de forma segura: azul para cáusticos, rojo para ácidos y amarillo/verde cuando se neutralizan.



PLP217

Neutralizador Ampho-Mag™

TAMAÑO	UNIDAD	N.º ARTÍCULO
Botella mezcladora de 1,4 kg	6/caja	PLP217

Consulte la nota en la pág. 63 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

Equipo neutralizador de sustancias ácidas de PIG

Esté preparado para los derrames de ácido.

Equipo diseñado especialmente que incluye absorbentes de PIG para neutralizar y absorber los derrames de ácidos.



KIT318-999

Equipo para derrames neutralizador de ácidos de PIG®

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
34 cm a x 41,5 cm l x 47,5 cm al	15,7 l	KIT318-999

Contenido: 5 hojas, 2 barreras, 2 almohadas, 2 botellas agitadoras, 2 bolsas de desecho temporales y amarres

Consulte la nota en la pág. 63 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

BAYETAS DE PIG

Las bayetas de PIG son de alta calidad para trabajos desde pulido hasta arrastre de suciedad.

Si desea un producto perfectamente fabricado, limpio y fiable, las bayetas de PIG no tienen rivales. Utilice la tabla siguiente como guía para elegir la mejor bayeta para sus necesidades.



Busque estos iconos. Cuanto mayor sea el número, más puede esperar de su bayeta.

100

La n.º 100 Ultra-Duty puede utilizarse todo el día y ofrece los más altos niveles de abrasión y resistencia a los disolventes.

70

La n.º 70 Heavy-Duty proporciona la resistencia extra que necesita para trabajos como el barrido de piezas ásperas, engranajes y ruedas de piñones.

40

La n.º 40 y la n.º 35 Medium-Duty proporcionan un equilibrio de dureza, absorción y coste económico por uso.

35

Ultra-Duty

Bayetas y trapos de pulido desechables n.º 100 de PIG

Consiga una extraordinaria duración, absorción y resistencia a la abrasión durante todo el día.



WIP950

Consulte la página 70

Heavy-Duty

Bayetas de mantenimiento Heavy-Duty n.º 70 de PIG

Lo suficientemente resistentes para limpiar piezas ásperas sin desmenuzarse.



WIP306

Consulte la página 70

Medium-Duty

Bayetas para todo uso n.º 40 de PIG

Combina versatilidad, absorción y bajo coste.



WIP231

Consulte las páginas 71-73

Especialidad

Bayetas para disolventes Light-Duty de PIG

Económicas pero resistentes a disolventes agresivos.



WIP190

Consulte las páginas 73-74



Trapos de limpieza desechables de PIG Ideales para limpieza de precisión en superficies lisas.

Ideales para el pulido y retirada sin arañazos de partículas después del fresado de piezas o de la limpieza final antes de pintar. Pueden lavarse y reutilizarse.

Trapos de limpieza y pulido desechables n.º 100 de PIG®

TAMAÑO	BAYETAS/UNIDAD	UNIDADES/CAJA	ESTILO	BAYETAS TOTALES	COLOR	N.º ARTÍCULO
33 cm a x 33 cm l	25/paquete	12 paquetes/caja	1/4 pliegue	300	Blanco	WIP455
29 cm a x 38 cm l	475/rollo	1 rollo/caja	Rollo gigante	475	Blanco	WIP456
36 cm a x 46 cm l	300/envase	1 envase/caja	Paquete plano	300	Blanco	WIP950



Bayetas Heavy-Duty de PIG Ideales para trabajos pesados diarios.

Fuertes, con pocas pelusas y resistentes a los disolventes para la limpieza de máquinas y piezas ásperas, pero lo suficientemente suaves para la piel.

Bayetas de mantenimiento Heavy-Duty n.º 70 de PIG®

TAMAÑO	BAYETAS/UNIDAD	UNIDADES/CAJA	ESTILO	BAYETAS TOTALES	COLOR	N.º ARTÍCULO
30 cm a x 33 cm l	50/paquete	20 paquetes/caja	1/4 pliegue	1000	Blanco	WIP303
30 cm a x 33 cm l	50/paquete	20 paquetes/caja	1/4 pliegue	1000	Azul	WIP304
42 cm a x 25 cm l	125/caja	6 envases/caja	Caja emergente	750	Azul	WIP306
42 cm a x 25 cm l	125/caja	6 envases/caja	Caja emergente	750	Blanco	WIP328*
25 cm a x 30 cm l	1035/rollo	1 rollo/caja	Rollo gigante	1035	Blanco	WIP309



*Éxito de ventas



Bayetas para todo uso n.º 40 de PIG Muy vendidas y versátiles; son resistentes pero suaves.


Pueden utilizarse para la limpieza en seco o en húmedo y para todo tipo de operaciones, desde una limpieza rápida hasta el desengrase. Poca pelusa; libres de residuos.

Bayetas para todo uso n.º 40 de PIG®

TAMAÑO	BAYETAS/UNIDAD	UNIDADES/CAJA	ESTILO	BAYETAS TOTALES	COLOR	N.º ARTÍCULO
30 cm a x 33 cm l	56/paquete	18 paquetes/caja	1/4 pliegue	1008	Azu	WIP230
30 cm a x 33 cm l	56/paquete	18 paquetes/caja	1/4 pliegue	1008	Blanco	WIP310
24 cm a x 42 cm l	75/envase	12 envases/caja	Caja emergente	900	Azu	WIP231*
24 cm a x 42 cm l	75/envase	12 envases/caja	Caja emergente	900	Blanco	WIP311
30 cm a x 17 cm l	415/rollo	2 rollos/caja	Rollo	830	Azu	WIP235
30 cm a x 17 cm l	415/rollo	2 rollos/caja	Rollo	830	Blanco	WIP238
23 cm a x 34 cm l	250/rollo	2 rollos/caja	Rollo de tracción central	500	Azu	WIP232
23 cm a x 34 cm l	250/rollo	2 rollos/caja	Rollo de tracción central	500	Blanco	WIP327
23 cm a x 34 cm l	225/rollo	1 rollo/caja	Caja dispensadora	225	Azu	WIP247
23 cm a x 34 cm l	225/rollo	1 rollo/caja	Caja dispensadora	225	Blanco	WIP200

*Éxito de ventas





Bayetas Parched Piggy n.º 35 de PIG Sedientas y resistentes.

A los clientes les gustan las bayetas Parched Piggy por su grosor, suavidad y gran absorción. Útiles para la limpieza general.



Bayetas Parched Piggy n.º 35 de PIG®

TAMAÑO	BAYETAS/UNIDAD	UNIDADES/CAJA	ESTILO	BAYETAS TOTALES	COLOR	IN.º ARTÍCULO
29 cm a x 33 cm l	50/paquete	18 paquetes/caja	1/4 pliegue	900	Blanco	WIP150
33 cm a x 20 cm l	277/rollo	4 bayetas/rollo	Rollo de tracción central	1108	Blanco	WIP153
23 cm a x 41 cm l	75/caja	12 envases/caja	Caja emergente	900	Blanco	WIP154

Bayetas de mantenimiento n.º 35 de PIG Ideales para la limpieza diaria, de bajo coste.

Las bayetas de mantenimiento son de tejido de nylon reforzado, con poca pelusa. Son ideales para líquidos de automóviles.



Bayetas de mantenimiento n.º 35 de PIG®

TAMAÑO	BAYETAS/UNIDAD	UNIDADES/CAJA	ESTILO	BAYETAS TOTALES	COLOR	N.º ARTÍCULO
30 cm a x 33 cm l	50/paquete	20 paquetes/caja	1/4 pliegue	1000	Azul	WIP218
23 cm a x 43 cm l	150/caja	6 envases/caja	Caja emergente	900	Azul	WIP216
25 cm a x 30 cm l	275/rollo	6 rollos/caja	Rollo	1650	Blanco	WIP229



Bayetas Light-Duty de PIG Excelentes para la limpieza de disolventes.

Sin aglutinantes para el uso con disolventes como alcohol y MEK. El material con poca pelusa es ideal para la industria de la impresión.



Bayetas para disolventes Light-Duty de PIG®

TAMAÑO	BAYETAS/UNIDAD	UNIDADES/CAJA	ESTILO	BAYETAS TOTALES	COLOR	N.º ARTÍCULO
30 cm a x 33 cm l	50/paquete	20 paquetes/caja	1/4 pliegue	1000	Blanco	WIP190




WIP251


Bayetas PolyPro de PIG

Estas bayetas, con poca pelusa, pueden soportar los productos químicos, ácidos o cáusticos.

Las fibras ultrafinas, libres de celulosa, se adhieren entre sí, reduciendo al mínimo la pelusa o los residuos en las superficies. Ideales para la limpieza del equipo de impresión y de las máquinas y piezas del motor antes del montaje.



WIP251



De textura ligera para limpiar superficies mugrientas.

Bayetas PolyPro® de PIG®

TAMAÑO	BAYETAS/UNIDAD	UNIDADES/CAJA	ESTILO	BAYETAS TOTALES	COLOR	N.º ARTÍCULO
31 cm a x 33 cm l	40/paquete	12 paquetes/caja	1/4 pliegue	480	Gris	WIP251



WIP850

Bayetas de doble textura de PIG

Sirven para una amplia gama de trabajos.

Lado suave para uso general y el otro lado texturado con puntos para fregar. Utilice para limpiar las piezas de las máquinas pesadas, para una limpieza agresiva o para la preparación de la superficie con disolventes.



WIP850

Bayetas de doble textura de PIG®

TAMAÑO	BAYETAS/UNIDAD	UNIDADES/CAJA	ESTILO	BAYETAS TOTALES	COLOR	N.º ARTÍCULO
30 cm a x 33 cm l	200/caja	200/caja	Plegadas	200	Blanco	WIP850

Los productos para el control de derrames de PIG pueden ayudarle a evitar fugas de líquidos.

Tome el control de situaciones de derrame con nuestros productos, que son éxitos de ventas, para controlar derrames, proteger los desagües y evitar sanciones.

- Solo los equipos para derrames de PIG vienen con la marca número 1 del mundo de absorbentes
- Las tapas para desagües DrainBlocker de PIG sellan de manera hermética para proteger los desagües tanto en interiores como en exteriores
- Los diques LeakBlocker y SpillBlocker de PIG ofrecen protección rápida en situaciones de respuesta a derrames
- Las barreras Build-A-Berm de PIG pueden constituir una protección permanente alrededor de máquinas con fugas o áreas de almacenamiento



Los equipos para derrames, diques, tapas de desagües y barreras de PIG se utilizan para realizar una amplia gama de trabajos relativos a los derrames.



Equipos para derrames de PIG

Desde pequeños a grandes derrames, hay un equipo PIG para cada necesidad.

Consulte las páginas 76-88



Tapas de desagüe de PIG

Detienen los derrames que contaminan sus desagües. ¡Tape y proteja!


Consulte las páginas 89-95



Diques SpillBlocker de PIG

Desviar y contener derrames de hasta 17 cm de profundidad de desagües.

Consulte las páginas 96-97



Barreras y tapones Build-A-Berm de PIG

Limite las fugas y derrames alrededor de las máquinas y selle los desagües por debajo de las rejillas.

Consulte las páginas 95, 98-99



Los equipos para derrames de PIG vienen con la marca de absorbentes número 1 del mundo.

- Absorbentes de primera categoría
Los equipos se entregan con absorbentes de PIG específicos para el tipo de derrame
- Variedad de envases
Las opciones van desde prácticos carros móviles y portátiles hasta bidones de salvamento
- Con lo necesario para una respuesta rápida
Los equipos están envasados en el orden en el que se necesita el contenido para una respuesta y acceso rápidos

EQUIPOS PARA DERRAMES

Elija el tipo de equipo adecuado para sus líquidos.

Universal

También llamados absorbentes MRO, absorben toda la gama de líquidos cotidianos: aceites, refrigerantes, disolventes y agua

Oil-Only

Los absorbentes Oil-Only de PIG absorben y retienen aceites y líquidos a base de hidrocarburos sin absorber ni una sola gota de agua

Químicos

Los absorbentes HazMat de PIG están especialmente tratados para absorber ácidos, líquidos cáusticos y líquidos desconocidos

ATENCIÓN: Pruebas independientes indican que los productos HAZ-MAT de PIG® son compatibles con la mayoría de las sustancias ácidas y cáusticas y que las absorben. Debido a variables y condiciones de aplicaciones que escapan a nuestro control, New Pig no puede garantizar que este producto absorba a su entera satisfacción. Para asegurar la efectividad y su seguridad, recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas con HAZ-MAT de PIG® antes de comprarlo. Si tiene dudas o necesita muestras para realizar pruebas, póngase en contacto con su distribuidor local.

Hay un equipo de PIG para derrames de cualquier dimensión.

Los equipos para derrames de PIG vienen en una variedad de capacidades de absorción y están ordenados en este catálogo por tipo de recipiente.

BOLSAS



Consulte las páginas 78-81

CUBOS MÓVILES



Consulte las páginas 82-83

COFRES




Consulte las páginas 84-85

SOBREENVASES




Consulte las páginas 86-87

RESPUESTA ANTE DERRAMES EN CINCO PASOS




En agua




Coloque las barreras flotantes sobre la corriente con un margen suficiente para que floten libremente o en ángulo respecto al flujo de agua para canalizar el aceite.

1




Póngase el equipo de protección personal adecuado.

2




Superponga los barreras para contener el derrame. Utilice varias capas para derrames importantes.

3



Coloque los absorbentes desde el exterior hacia el interior del derrame.

4



Utilice **A** esterillas para una máxima cobertura, **B** almohadillas para una máxima absorción.

5



Deseche los absorbentes usados en las bolsas amarillas.

ABSORBEN HASTA 7,1 L



KITL250

Equipos compactos transparentes de PIG

Los equipos de respuesta ante derrames compactos y transparentes permiten hacer frente a pequeños derrames. Fácil de almacenar, colgar y transportar. El cierre de gancho y bucle proporciona un rápido acceso al contenido.

Equipo para derrames compacto transparente de PIG®

UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
1 en cada uno	7,1 l	KITL250

KITL250 Contenido: 8 hojas de la esterilla absorbente, 1 almohadilla, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Oil-Only

UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
1 en cada uno	6,8 l	KITL450

KITL450 Contenido: 6 hojas de la esterilla absorbente, 1 almohadilla, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Químicos

UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
1 en cada uno	6,7 l	KITL350

KITL350 Contenido: 6 hojas de la esterilla absorbente, 2 almohadillas, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBEN HASTA 11,2 L



NPK405

Equipo para derrames de carretillas elevadoras de PIG

El equipo con pegamento de parches es ideal para una rápida respuesta a bidones pinchados o fugas en recipientes. Bolsa de vinilo duradera, de alta visibilidad, con cierre de seguridad de tipo "tapa de la caja" con sujeción de gancho y bucle; se abre fácilmente y el contenido está protegido.

Equipo para derrames de carretillas elevadoras de PIG®

UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
1 en cada uno	10,2 l	NPK205

NPK205 Contenido: 1 barrera, 20 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal, 1 pegamento de parche

Oil-Only

UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
1 en cada uno	11,2 l	NPK405

NPK405 Contenido: 1 barrera, 20 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal, 1 pegamento de parche

Químicos

UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
1 en cada uno	10,4 l	NPK305

NPK305 Contenido: 1 barrera, 20 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal, 1 pegamento de parche

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 11,3 L



KITE351

Bolsas para derrames de PIG

La bolsa compacta, de alta visibilidad, es perfecta para un uso fácil y rápido. Flexible y lo suficientemente pequeña para caber detrás del asiento de un camión. Colores brillantes con una tira reflectante.

Bolsa para derrames de PIG®

UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
1 en cada uno	10,4 l	KITE251

KITE251 Contenido: 1 barrera, 20 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Oil-Only

UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
1 en cada uno	11,3 l	KITE451

KITE451 Contenido: 1 barrera, 20 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Químicos

UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
1 en cada uno	10,4 l	KITE351

KITE351 Contenido: 1 barrera, 20 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 21,3 L



KIT470

Equipos de PIG en bolsas transparentes

La bolsa compacta, con cierre en la parte superior, es fácil de guardar; ideal para una flota de vehículos. La transparencia facilita el control de los suministros. Equipada con absorbentes de PIG cuya rápida respuesta está demostrada.

Equipo para derrames de PIG® en bolsa transparente

UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
1 en cada uno	18,5 l	KIT274

KIT274 Contenido: 3 barreras, 12 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Oil-Only

UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
1 en cada uno	21,3 l	KIT470

KIT470 Contenido: 3 barreras, 12 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Químicos

UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
1 en cada uno	18,5 l	KIT367

KIT367 Contenido: 3 barreras, 12 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos para eliminación temporal

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 31,6 L



KITE492

Equipos con cierre de broche de PIG

Equipados con absorbentes para ayudar a contener y absorber pequeños derrames. La bolsa compacta y transparente es fácil de almacenar, transportar y cerrar. La bolsa de polietileno de gran calibre protege el contenido de la humedad y los daños. El asa de cierre mediante broche es fácil de cerrar para asegurarla para el transporte.

Soporte de cierre mediante broche del equipo para derrames de PIG®

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
50 cm a x 40 cm al x 10 cm p	15,1 l	KITE291
KITE291 Contenido: 12 hojas de la esterilla absorbente, 1 barrera, 1 bolsa y lazo para eliminación		
50 cm a x 40 cm al x 15 cm p	30,2 l	KITE292
KITE292 Contenido: 25 hojas de la esterilla absorbente, 2 barreras, 1 bolsa y lazo para eliminación		

Oil-Only

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
50 cm a x 40 cm al x 10 cm p	15,8 l	KITE491
KITE491 Contenido: 12 hojas de la esterilla absorbente, 1 barrera, 1 bolsa y lazo para eliminación		
50 cm a x 40 cm al x 10 cm p	31,6 l	KITE492
KITE492 Contenido: 25 hojas de la esterilla absorbente, 2 barreras, 1 bolsa y lazo para eliminación		

Químicos

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
50 cm a x 40 cm al x 10 cm p	13,1 l	KITE391
KITE391 Contenido: 12 hojas de la esterilla absorbente, 1 barrera, 1 bolsa y lazo para eliminación		
50 cm a x 40 cm al x 10 cm p	26,2 l	KITE392
KITE392 Contenido: 25 hojas de la esterilla absorbente, 2 barreras, 1 bolsa y lazo para eliminación		

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 38,5 L



KIT220



Bolsas para respuesta ante derrames de PIG

La bolsa es de alta visibilidad, resistente al agua y tiene una correa para que sea fácil de llevar y colgar. Compacta y fácil de usar, un equipo ideal para camiones. La bolsa duradera con cierre de gancho y bucle hace que los suministros para respuesta ante derrames se mantengan limpios y secos.

Bolsa para respuesta ante derrames de PIG®

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
43 cm a x 52 cm al x 15 cm p	34,7 l	KIT220*
KIT220 Contenido: 4 barreras, 28 hojas de la esterilla absorbente, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal		

Oil-Only

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
43 cm a x 52 cm al x 15 cm p	38,5 l	KIT420
KIT420 Contenido: 4 barreras, 28 hojas de la esterilla absorbente, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal		

Químicos

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
43 cm a x 52 cm al x 15 cm p	34,7 l	KIT320
KIT320 Contenido: 4 barreras, 28 hojas de la esterilla absorbente, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal		

*Éxito de ventas

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 54,4 L



KITL351



Equipo para derrames con bolsa de cubo transparente de PIG

Bolsa duradera de cubo transparente que hace fácil comprobar los suministros de respuesta ante derrames de un vistazo rápido. El cierre de tipo tapa de caja de gancho y bucle protege el contenido y hace sea fácil de abrir para acceder a los absorbentes.

Equipo para derrames con bolsa de cubo transparente de PIG®

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
52 cm a x 41 cm al x 32 cm p	53 l	KITL251
KITL251 & KITRL251 (recambio) Contenido: 35 hojas de la esterilla absorbente, 5 barreras, 4 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal		

Oil-Only

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
52 cm a x 41 cm al x 32 cm p	53,3 l	KITL451
KITL451 & KITRL451 (recambio) Contenido: 30 hojas de la esterilla absorbente, 5 barreras, 2 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal		

Químicos

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
52 cm a x 41 cm al x 32 cm p	54,4 l	KITL351
KITL351 & KITRL351 (recambio) Contenido: 30 hojas de la esterilla absorbente, 5 barreras, 6 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal		

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 58,3 L



KITE250



Equipo de bolsa con ruedas de PIG

Con colores brillantes, el carro con ruedas está listo para dar una respuesta rápida y móvil ante derrames. El equipo económico va en una bolsa duradera de vinilo con cierre de gancho y bucle.

Equipo para derrames con bolsa con ruedas de PIG®

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
45 cm a x 53 cm al x 27 cm p	58,3 l	KITE250
KITE250 & RFLE250 (recambio) Contenido: 40 hojas de la esterilla absorbente, 6 barreras, 8 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal		

Oil-Only

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
45 cm a x 53 cm al x 27 cm p	54,3 l	KITE450
KITE450 & RFLE450 (recambio) Contenido: 30 hojas de la esterilla absorbente, 6 barreras, 4 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal		

Químicos

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
45 cm a x 53 cm al x 27 cm p	53,7 l	KITE350
KITE350 & RFLE350 (recambio) Contenido: 30 hojas de la esterilla absorbente, 6 barreras, 12 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal		

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

¡CON RUEDAS HACIA EL DERRAME!



Repleto de absorbentes de alta calidad de PIG organizados para una rápida y fácil respuesta.

ABSORBEN HASTA 87,9 L



Equipo móvil pequeño de PIG

El envase resistente a la intemperie de polietileno de 120 litros tiene ruedas de goma de gran resistencia para facilitar el transporte a los sitios de derrame. La tapa con bisagras facilita el acceso a los suministros de derrame, que están organizados para una respuesta rápida.

Equipo de envase móvil pequeño de PIG®

Universal		
TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
48 cm a x 97 cm al x 55 cm p	87,9 l	KITE201*

KITE201 & RFLE201 (recambio) Contiene: 10 barreras, 100 hojas de la esterilla absorbente, 12 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal

Oil-Only		
TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
48 cm a x 97 cm al x 55 cm p	79,6 l	KITE401

KITE401 & RFLE401 (recambio) Contiene: 6 barreras, 50 hojas de la esterilla absorbente, 4 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal

Químicos		
TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
48 cm a x 97 cm al x 55 cm p	80,7 l	KITE301

KITE301 & RFLE301 (recambio) Contiene: 8 barreras, 100 hojas de la esterilla absorbente, 12 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal

*Éxito de ventas

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBEN HASTA 183,1 L



Equipo móvil mediano de PIG

Recipiente duradero de 240 litros envasado con absorbentes de alta calidad de PIG para llevarlo directamente al derrame. El recipiente es de polietileno resistente a la intemperie y tiene una tapa con bisagras para facilitar el acceso. Ruedas de goma para trabajo pesado.

Equipo de recipiente móvil mediano de PIG®

Universal		
TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
57 cm a x 105 cm al x 73 cm p	183,1 l	KITE202*

KITE202 & RFLE202 (recambio) Contiene: 16 barreras, 150 hojas de la esterilla absorbente, 12 almohadillas, 10 bolsas y lazos para eliminación temporal

Oil-Only		
TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
57 cm a x 105 cm al x 73 cm p	168,3 L	KITE402

KITE402 & RFLE402 (recambio) Contiene: 8 medias, 120 hojas de la esterilla absorbente, 12 almohadillas, 10 bolsas de desecho temporales y amarres

Químicos		
TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
57 cm a x 105 cm al x 73 cm p	17,2 L	KITE302

KITE302 & RFLE302 (recambio) Contiene: 12 barreras, 120 hojas de la esterilla absorbente, 18 almohadillas, 10 bolsas y lazos para eliminación temporal

*Éxito de ventas

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBEN HASTA 277,8 L



Equipo móvil grande de PIG

El recipiente duradero de 360 litros con ruedas es resistente a la intemperie para proteger los absorbentes de la humedad, la suciedad y los daños. La tapa con bisagras facilita la obtención de los absorbentes que necesita: ¡basta con abrirla!

Equipo de recipiente móvil grande de PIG®

Universal		
TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
60 cm a x 110 cm al x 89 cm p	277,8 l	KITE203*

KITE203 & RFLE203 (recambio) Contiene: 28 barreras, 200 hojas de la esterilla absorbente, 18 almohadillas, 15 bolsas y lazos para eliminación temporal

Oil-Only		
TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
60 cm a x 110 cm al x 89 cm p	250,8 l	KITE403

KITE403 & RFLE403 (recambio) Contiene: 14 barreras, 160 hojas de la esterilla absorbente, 18 almohadillas, 15 bolsas y lazos para eliminación temporal

Químicos		
TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
60 cm a x 110 cm al x 89 cm p	263,5 l	KITE303

KITE303 & RFLE303 (recambio) Contiene: 23 barreras, 160 hojas de la esterilla absorbente, 28 almohadillas, 15 bolsas y lazos para eliminación temporal

*Éxito de ventas

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 287 L



KIT280

Equipos de PIG en arcones de alta visibilidad

El arcón de alta visibilidad está equipado con ruedas para dar una respuesta rápida ante grandes derrames.

Equipo para derrames de PIG® en un arcón de almacenamiento de alta visibilidad

Universal

TAMAÑO	RUEDAS	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
122 cm a x 79 cm l x 97 cm al	13 cm de caucho	287 l	KIT279
122 cm a x 79 cm l x 106 cm al	20 cm sin chaflán	287 l	KIT280

KIT279, KIT280 & KITR203 (recambio) Contiene: 41 barreras, 154 hojas de la esterilla absorbente, 112 bayetas, 15 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulaciones

Oil-Only

SIZE TAMAÑO	RUEDAS	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
122 cm a x 79 cm l x 97 cm al	13 cm de caucho	280 l	KIT479
122 cm a x 79 cm l x 106 cm al	20 cm Sin chaflanes	280 l	KIT480

KIT479, KIT480 & KITR403 (recambio) Contiene: 11 barreras, 100 hojas de la esterilla absorbente, 4 espumaderas, 1 bolsa de tiras tipo espagueti, 15 bolsas y lazos de eliminación, 6 etiquetas a prueba de manipulaciones

Químicos

TAMAÑO	RUEDAS	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
122 cm a x 79 cm l x 97 cm al	13 cm de caucho	280 l	KIT379
122cm L x 79cm W x 106cm H	20cm No-Flat	280 l	KIT380

KIT379, KIT380 & KITR303 (recambio) Contiene: 19 barreras, 100 hojas de la esterilla absorbente, 7 almohadillas, 2 bolsas de celulosa, 15 bolsas y lazos de eliminación, 6 etiquetas a prueba de manipulaciones

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 537 L



KIT204-01

Equipo para derrames de PIG en arcón de respuesta extra grande

El carro preenvasado con compartimentos, con ruedas o sin ruedas, es perfecto para grandes volúmenes de derrames.

Equipo para derrames de PIG® en arcón de respuesta extra grande

Universal

TAMAÑO	RUEDAS	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al	25 cm sin chaflanes	537 l	KIT204-01
112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al	13 cm caucho	537 l	KIT204
112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al	Ninguno	537 l	KIT204-02

KIT204-01, KIT204, KIT204-02 & KITR204 (recambio) Contiene: 73 barreras, 150 almohadillas de la esterilla absorbente, 17 hojas, 224 bayetas, 30 bolsas y lazos para eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulaciones

Oil-Only

TAMAÑO	RUEDAS	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al	25 cm sin chaflanes	476,7 l	KIT404-02
112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al	13 cm caucho	476,7 l	KIT404-01
112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al	Ninguno	476,7 l	KIT404-03

KIT404-02, KIT404-01, KIT404-03 & KITR404 (recambio) Contiene: 20 barreras, 6 almohadillas, 2 bolsas de tiras tipo espagueti, 150 hojas de la esterilla, 30 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulaciones

Químicos

TAMAÑO	RUEDAS	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al	25 cm sin chaflanes	401,6 l	KIT304-01
112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al	13 cm caucho	401,6 l	KIT304
112 cm a x 122cm l x 77,5 cm al	Ninguno	401,6 l	KIT304-02

KIT304-01, KIT304, KIT304-02 & KITR304 (recambio) Contiene: 43 barreras, 2 diques, 100 hojas de la esterilla absorbente, 15 almohadillas, 2 bolsas de celulosa, 30 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulaciones

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBE HASTA 1096 L



Equipo Essentials de PIG en cubo de acceso delantero con ruedas de 1000 l

Gestione, contenga y absorba grandes derrames con los absorbentes universales, Oil-Only o químicos envasados en este envase con ruedas de alta visibilidad. La apertura en la parte delantera facilita el acceso rápido a los productos.



CSKWB1000

Equipo Essentials de PIG® en cubo de acceso delantero con ruedas de 1000 l

Universal

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
137 cm a x 108 cm l x 132,5 cm al	1013,4 l	MSKWB1000

MSKWB1000 & MRFWB1000 (recambio) Contiene: 300 hojas de la esterilla absorbente, 2 rollos de la esterilla absorbente, 40 barreras, 4 dique, 40 almohadillas, 50 bolsas y lazos para residuos

Oil-Only

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
137 cm a x 108 cm l x 132,5 cm al	1096 l	OSKWB1000

OSKWB1000 & ORFWB1000 (recambio) Contiene: 300 hojas de la esterilla absorbente, 2 rollos de la esterilla absorbente, 40 barreras, 4 dique, 40 almohadillas, 50 bolsas y lazos para eliminación

Químicos

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
137 cm a x 108 cm l x 132,5 cm al	938,4 l	CSKWB1000

CSKWB1000 & CRFWB1000 (recambio) Contiene: 300 hojas de la esterilla absorbente, 2 rollos de la esterilla absorbente, 40 barreras, 4 dique, 40 almohadillas, 50 bolsas y lazos para eliminación

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.



BAG202

Bolsas de eliminación de polietileno

¡Meta en bolsas los residuos peligrosos!

Las bolsas de polietileno, muy resistentes, son a prueba de pinchazos, desgarros y reventones; resisten a los productos químicos. Ideales para el revestimiento de tambores de 210 litros (solo bolsas grandes) o para el almacenamiento temporal de los absorbentes saturados y otros residuos.

Bolsas para eliminación de polietileno

PRECAUCIÓN, MANEJAR CON CUIDADO		N.º ARTÍCULO
Pequeña - 50/paquete, 46 cm ancho x 76 cm largo		BAG201
Grande - 25/paquete, 91 cm ancho x 152 cm largo		
MATERIALES PELIGROSOS: MANEJAR CON CUIDADO		N.º ARTÍCULO
Pequeña - 50/paquete, 46 cm ancho x 76 cm largo		BAG202
Grande - 25/paquete, 91 cm ancho x 152 cm largo		

ABSORBEN HASTA 16,5 L



KIT213

ABSORBE HASTA 46 L



KIT211

ABSORBEN HASTA 79,3 L



KIT236

ABSORBEN HASTA 236,8 L



KIT202-999

Cubos para derrames de PIG

Portátiles para una rápida respuesta. Los cubos van con absorbentes; pueden utilizarse también como envases de recogida. El soporte de montaje en pared y el letrero ayudan a aumentar al máximo la visibilidad.

Equipo para derrames de PIG® en cubo

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
36 cm d x 45 cm a	13,2 l	KIT213

KIT213 Contiene: 2 barreras, 4 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Oil-Only

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
36 cm d x 45 cm a	16,5 l	KIT413

KIT413 Contiene: 2 barreras, 4 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Químicos

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
36 cm d x 45 cm a	13,8 l	64CRSC

64CRSC Contiene: 2 barreras, 4 hojas de la esterilla absorbente, 2 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

Soporte de pared para

Equipo para derrames de PIG® en cubo

TAMAÑO	N.º ARTÍCULO
For KIT318, KIT213, KIT413 and 64CRSC	GEN160

Equipo de PIG en sobreembalaje de 76 l

El tambor de sobreembalaje tiene clasificación UN (UN 1H2/X66/S) para el transporte de residuos después de la limpieza de derrames. La tapa se abre fácilmente, y el recipiente preenvasado tiene un inserto resistente a los rayos UV para proteger el contenido, que está organizado para acceso rápido. Lo suficientemente ligero para llevar.

Equipo para derrames de PIG® en sobreembalaje de 76 l

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
48 cm a x 58,5 cm d	46 l	KIT211

KIT211 & KITR211 (recambio) Contiene: 5 barreras, 15 hojas de la esterilla absorbente, 2 almohadillas, 5 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Químicos

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
48 cm a x 58,5 cm d	40,9 l	KIT311

KIT311 & KITR311 (recambio) Contiene: 6 barreras, 6 hojas de la esterilla absorbente, 5 almohadillas, 5 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

Equipo de PIG en sobreembalaje de 115 l

Las cestas que se extraen elevándolas, preenvasadas, aceleran el acceso a productos de respuesta ante derrames. El tambor tiene clasificación UN (UN 1H2/X100/S) para el transporte de residuos después de la limpieza de derrames. La tapa giratoria a prueba de fugas tiene una muesca para facilitar su extracción, y salientes moldeados para permitir el transporte mediante carretillas.

Equipo para derrames de PIG® en sobreembalaje de 115 l

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
76 cm a x 58,5 cm d	79,3 l	KIT236

KIT236 & RFL236 (recambio) Contiene: 4 barreras, 25 hojas de la esterilla absorbente, 4 almohadillas, 5 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Oil-Only

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
76 cm a x 58,5 cm d	78,4 l	KIT436

KIT436 & RFL436 (recambio) Contiene: 4 barreras, 4 espumadoras, 25 hojas de la esterilla absorbente, 5 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Químicos

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
76 cm a x 58,5 cm d	70,1 l	KIT336

KIT336 & RFL336 (recambio) Contiene: 4 barreras, 25 hojas de la esterilla absorbente, 4 almohadillas, 5 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

Equipo de PIG en sobreembalaje de 360 l

Las cestas de extracción mediante elevación con los absorbentes incluidos ofrecen el acceso organizado al contenido para una rápida respuesta ante derrames. El sobreembalaje está clasificado como X para los grupos de embalaje I, II y III, certificado para transportar residuos por tierra, mar o ferrocarril una vez terminada la limpieza.

Equipo para derrames de PIG® en un bidón de sobreembalaje de 360 l

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
105,5 cm a x 80 cm d	226,5 l	KIT202-999

KIT202-999 & KITR202-999 (recambio) Contiene: 26 barreras, 60 hojas de la esterilla absorbente, 8 almohadillas, 56 bayetas, 10 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulaciones

Oil-Only

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
105,5 cm a x 80 cm d	194 l	KIT402

KIT402 & RFL402 (recambio) Contiene: 3 barreras, 10 barreras, 60 hojas de la esterilla absorbente, 10 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

Químicos

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
105,5 cm a x 80 cm d	236,8 l	KIT302*

KIT302 & KITR302 (recambio) Contiene: 18 barreras, 2 diques, 75 hojas de la esterilla absorbente, 7 almohadillas, 10 bolsas y lazos de eliminación temporal, 6 etiquetas a prueba de manipulación

*Éxito de ventas

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBEN HASTA 56,2 L



KIT244-999



Carrito para derrames de PIG

Acude con ruedas hasta un derrame para una respuesta rápida. Este carrito amarillo de alta visibilidad es fácil de ver y de sencillo acceso con puertas abatibles y dispensador de rollo de esterillas. El recipiente se puede cerrar con candado, tiene estantes ajustables y ruedas de 20 cm.

Spill Caddy de PIG®

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
41 cm a x 51 cm l x 91,5 cm al	51,5 l	KIT244-999

KIT244-999 & RFL244-999 (recambio) Contiene: 5 barreras, 1 rollo de la esterilla absorbente, 4 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal

Oil-Only

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
41 cm a x 51 cm l x 91,5 cm al	56,2 l	KIT444-999

KIT444-999 & RFL444-999 (recambio) Contiene: 5 barreras, 1 rollo de la esterilla absorbente, 4 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal

Químicos

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
41 cm a x 51 cm l x 91,5 cm al	47,4 l	KIT344-999

KIT344-999 & RFL344-999 (recambio) Contiene: 5 barreras, 1 rollo de la esterilla absorbente, 4 almohadillas, 5 bolsas y lazos para eliminación temporal

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

ABSORBEN HASTA 236,8 L



KIT262



Equipos para derrames de alta visibilidad de PIG

El recipiente de alta visibilidad es fácil de localizar cuando necesite encontrarlo rápidamente.

Equipo para derrames de PIG® en un recipiente de alta visibilidad de 360 l

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
105,5 cm al x 81 cm d	226,5 l	KIT262*

KIT262 & KITR202-999 (recambio) Contiene: 26 barreras, 60 hojas de la esterilla absorbente, 8 almohadillas, 56 bayetas, 10 bolsas y lazos de residuos temporales, 6 etiquetas a prueba de manipulaciones

Químicos

TAMAÑO	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
105,5 cm al x 81 cm d	236,8	KIT362

KIT362 & KITR302 (recambio) Contiene: 18 barreras, 2 diques, 75 hojas de la esterilla absorbente, 7 almohadillas, 10 bolsas y lazos de residuos temporales, 6 etiquetas a prueba de manipulación

*Éxito de ventas

Consulte la nota en la pág. 76 para obtener más detalles sobre la compatibilidad.

Tapa protectora para equipo de sobreembalaje PIG® de 360 l

COLOR	N.º ARTÍCULO
Amarillo	PAK201

TAPAS Y BARRERAS PARA DESAGÜES DE PIG

Utilice las tapas, los bloqueadores y las barreras de PIG para desviar y contener los derrames.

- **Tapas de desagüe de PIG**
Bloquea los desagües y mantiene los contaminantes fuera del sistema de agua. Elija la tapa de drenaje DrainBlocker original de PIG o la tapa de desagüe para tráfico intenso Drive-Over DrainBlocker de PIG
- **SpillBlockers de PIG**
Efectiva para desplegar y proporcionar rápidamente una protección para la extensión de líquidos; disponible en diferentes tamaños y alturas y también como modelos tipo drive-over
- **Barrera Build-A-Berm de PIG**
La contención semipermanente, resistente al aplastamiento, rodea la maquinaria que tiene fugas o las áreas de almacenamiento; disponible en varias alturas



Elija una solución para desviar y contener su derrame.



PLRE244

Tapas de desagüe DrainBlocker de PIG

Protege desagües, sella de manera hermética, no se desgarran.

Consulte las páginas 91-95




PLRE204

Diques SpillBlocker y LeakBlocker de PIG

Simplemente póngalos para evitar que se extiendan los derrames.

Consulte las páginas 96-97



PLR264

PLR265

Barrera Build-A-Berm de PIG

Una solución más permanente en una zona propensa a las fugas.

Consulte las páginas 98-99

Tres maneras probadas de PIG para proteger los desagües y controlar los líquidos.

1. CUBRIR LOS DESAGÜES

Tapa de desagüe DrainBlocker, original de PIG

- Sellado hermético para mantener alejados los líquidos no deseados
- No se rompe, rasga o estira cuando se recoge
- Utilícela para una rápida respuesta ante derrames
- ◆ Le ayuda a cumplir con las normativas medioambientales y del ADR

Consulte la página 91



2. CONFINAR Y CANALIZAR LOS LÍQUIDOS

Dique SpillBlocker original de PIG

- Flexible y amoldable a la forma del derrame
- La capa inferior adherente forma una junta hermética para que no se filtren líquidos por debajo
- Confina derrames o canaliza líquidos de lavado sin absorberlos
- ◆ Le ayuda a cumplir con las normativas medioambientales y del ADR

Consulte la página 96



3. CONTENCIÓN SEMIPERMANENTE

Barrera Build-A-Berm de PIG

- Cree una barrera personalizada para adaptarse a sus zonas propensas a fugas
- La barrera, de espuma flexible, vuelve a su forma, de manera que puede utilizar equipos con ruedas sobre ella
- Grandes ahorros en comparación con la construcción de bordillos de cemento o de hierro en ángulo

Consulte la página 99



Tapa de desagüe DrainBlocker, original de PIG ¡Proteja sus desagües!

La tapa flexible, resistente al desgarro, en color amarillo de alta visibilidad, se amolda a superficies irregulares para sellar herméticamente las aberturas de desagües y mantener fuera los líquidos no deseados. Resistente a los productos químicos y extremadamente duradera.

Tapas de desagüe DrainBlocker®, originales de PIG®

TAMAÑO	SE ADAPTA A DESAGÜES HASTA	N.º ARTÍCULO
46 cm a x 46 cm l x 1,3 cm al	30 cm x 30 cm	PLRE241
61 cm a x 61 cm l x 1,3 cm al	45 cm x 45 cm	PLRE244
76 cm a x 76 cm l x 1,3 cm al	60 cm x 60 cm	PLRE245
91 cm a x 91 cm l x 1,3 cm al	75 cm x 75 cm	PLRE242*
107 cm a x 107 cm l x 1,3 cm al	91 cm x 91 cm	PLRE246
122 cm a x 122 cm l x 1,3 cm al	106 cm x 106 cm	PLRE243
46 cm a x 152 cm l x 1,3 cm al	30 cm x 136 cm	PLR255

*Éxito de ventas

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). La expectativa de vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.



Las tapas de desagüe de PIG son reutilizables, fáciles de limpiar, y vienen con una garantía de 5 años.



Tapa de desagüe Essentials de PIG ¡Proteja sus desagües!

La tapa duradera, resistente a los productos químicos y al desgarro, soporta el uso repetido y la abrasión. La capa inferior, flexible y adherente, se amolda a superficies irregulares para sellar herméticamente las aperturas de los desagües. El color rojo llama la atención para la seguridad.

¡Lavable y reutilizable!
Garantía de 5 años.

Tapa de desagüe Essentials de PIG®		
TAMAÑO	SE ADAPTA A DESAGÜES HASTA	N.º ARTÍCULO
46 cm a x 46 cm l x 1 cm al	30 cm x 30 cm	DC4646
61 cm a x 61 cm l x 1 cm al	45 cm x 45 cm	DC6161
91 cm a x 91 cm o x 1 cm al	75 cm x 75 cm	DC9191

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). Las expectativas de vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con el distribuidor autorizado. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.



Tapa de desagüe Essentials de PIG con asas ¡Uso fácil!

La cubierta de drenaje económica dispone de una capa superior de tejido de silicona; enrolle la esterilla sin necesidad de utilizar una película protectora de plástico. La capa inferior de poliuretano efectúa un sellado hermético sobre el desagüe.

¡Lavable y reutilizable!
Garantía de 5 años.

Tapa de desagüe Essentials de PIG® con asas		
TAMAÑO	SE ADAPTA A DESAGÜES HASTA	N.º ARTÍCULO
60 cm a x 60 cm l x 0,8 cm al	45 cm x 45 cm	PLRE611
90 cm a x 90 cm l x 0,8 cm al	75 cm x 75 cm	PLRE612

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). La expectativa de vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.



Coloque la tapa sobre el desagüe con el lado de poliéster hacia abajo y presione firmemente.

Cuando haya terminado, tire de la tapa hacia arriba y límpiela con agua y jabón.



Una vez efectuada la limpieza, enrolle el lado de poliéster de la tapa hacia arriba, en el sentido del tejido de silicona.

Guárdela en la bolsa suministrada hasta el próximo uso.




Nuestro DrainBlocker más resistente puede ocuparse de cualquier cosa que pueda desecharse en su aparcamiento.

- Pinchazos**
Resistente a los residuos y objetos punzantes que dañan las cubiertas.
- Abrasión**
No se desgasta ni siquiera cuando los neumáticos ruedan sobre suciedad y grava.
- Desgarros**
Más resistencia a los desgarros significa que no se rompe ni se desgarra.
- Luz UV y de infrarrojos**
Fabricadas para resistir al sol abrasador de su aparcamiento.
- Químicos**
Resiste a muchas sustancias químicas utilizadas normalmente para mantener seguros los desagües.

10 mm de altura



Soportes para DrainBlocker de PIG

Fácil transporte para sus tapas de desagüe.

Lleve su tapa de desagüe DrainBlocker hasta el derrame o móntela en una pared cerca de los desagües para conseguir tiempos de respuesta más rápidos.



Recipiente de transporte para las tapas de desagüe DrainBlocker® de PIG®

USE PARA BLOQUEADORES	DIÁMETROS DE LA CAJA	N.º ARTÍCULO
46 cm cuadrados y 61 cm cuadrados	79 cm x 19 cm d	PLR285
76 cm cuadrados y 91 cm cuadrados	109cm x 19cm d	PLR286
107 cm cuadrados y 122 cm cuadrados	140cm x 19cm d	PLR287
137 cm cuadrados	149cm x 24cm d	PLR288

Bolsa de transporte para las tapas de desagüe DrainBlocker® de PIG®

USE PARA BLOQUEADORES	DIÁMETROS DE LA BOLSA	N.º ARTÍCULO
46 cm cuadrados	54cm x 18cm d	PLR232-18IN
61 cm cuadrados	70cm x 18cm d.	PLR232-24IN
76 cm cuadrados y 91 cm cuadrados	98cm x 18cm d.	PLR232-36IN
107 cm cuadrados y 122 cm cuadrados	128cm x 23cm d	PLR232-48IN

Tapas para desagües Drive-Over DrainBlocker de PIG

Suficientemente resistentes para el tráfico de camiones cisterna.

La protección semipermanente para desagües fabricada con el caucho patentado HogHyde Skin es resistente a pinchazos, desgarros y abrasiones. Se adecua a superficies desiguales y proporciona una gran hermeticidad.



Las tapas de desagüe de PIG son reutilizables, fáciles de limpiar, y vienen con una garantía de 5 años.

Tapas de desagüe Drive-Over DrainBlocker® de PIG®

TAMAÑO	SE ADAPTA A DESAGÜES DE HASTA	N.º ARTÍCULO
46 cm a x 46 cm l x 1 cm al	30 cm x 30 cm	PLR300
61 cm a x 61 cm l x 1 cm al	45 cm x 45 cm	PLR301*
76 cm a x 76 cm l x 1 cm al	60 cm x 60 cm	PLR302
91 cm a x 91 cm l x 1 cm al	75 cm x 75 cm	PLR303
107 cm a x 107 cm l x 1 cm al	91 cm x 91 cm	PLR304
122 cm a x 122 cm l x 1 cm al	106 cm x 106 cm	PLR305
137 cm a x 137 cm l x 1 cm al	121 cm x 121 cm	PLR306
30.5cm D x 1 cm al	22.5 cm D	PLR312
51cm D x 1 cm al	43 cm D	PLR320

*Éxito de ventas

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). Las expectativas de la vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.

Tapón de desagüe cónico de PIG

Sella los desagües por debajo de la rejilla.

El duradero tapón de polietileno forma un sello de hermeticidad para los líquidos resistente a los productos químicos por debajo de la rejilla en segundos; se retira fácilmente.

¡Lavable y reutilizable!
Garantía de 5 años.

Tapón de desagüe cónico de PIG®

TAMAÑO (PESO)	USAR CON	N.º ARTÍCULO
12 cm de altura	Desagües de 5 cm	PLR208
12 cm de alto	Desagües de 7,6 cm	PLR209
14,6 cm de alto	Desagües de 10 cm	PLR210
14 cm de alto	Desagües de 15 cm	PLR252

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). Las expectativas de la vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.





Dique SpillBlocker original de PIG

Desvíe los derrames de los desagües.

La barrera flexible, reutilizable, sella superficies poco rugosas para controlar los derrames de líquidos.

¡Lavable y reutilizable!
Garantía de 5 años.


Dique SpillBlocker® original de PIG®

TAMAÑO	COLOR	TIPO	N.º ARTÍCULO
10 cm a x 3 m l x 6 cm al	Negro o amarillo	Barrera	PLRE204
10 cm l x 6 cm al	Negro	Conector	PLRE205
10 cm a x 10 cm l x 6 cm al	Amarillo	Esquina	PLRE206

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). Las expectativas de la vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.

Caja de transporte del dique SpillBlocker® de PIG®

TAMAÑO	N.º ARTÍCULO
10 cm profundidad x 63 cm diámetro	PLR284



Dique SpillBlocker de PIG Rápido de desplegar y fácil de manejar.

Protección rápida cuando un derrame se dirige hacia su desagüe. Ideal para estanques más profundos de líquido. Los conectores incluidos unen las secciones. Añada piezas de esquina para los ángulos rectos.


¡Lavable y reutilizable!
Garantía de 5 años.

Dique SpillBlocker® de PIG

TAMAÑO	UNIDAD	COLOR	TIPO	N.º ARTÍCULO
9 cm a x 152 cm l x 7,6 cm al	2/caja	Negro o amarillo	Barrera	PLR267*
9 cm a x 11,5 cm l x 7,6 cm al	1/caja	Negro	Esquina	PLR268
10 cm a x 152 cm l x 11 cm al	1/caja	Verde lima	Barrera	PLR253
13 cm a x 152 cm l x 17 cm al	1/caja	Verde lima	Barrera	PLR254

*Éxito de ventas

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). Las expectativas de la vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.



Diques SpillBlocker de PIG Ideal para una fuga pequeña

Útil para maquinaria circundante que tiene fugas. Reutilizable y lavable, en color de alta visibilidad para mayor seguridad. Las juntas incorporadas le permiten unir secciones adicionales.

¡Lavable y reutilizable!
Garantía de 5 años.



Dique SpillBlocker® de PIG

TAMAÑO	TIPO	N.º ARTÍCULO
6 cm a x 3 m l x 3,5 cm al	Barrera	PLR212

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). Las expectativas de la vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.



Garantía de 5 años.



Dique para superficies rugosas de PIG Detenga los derrames sobre asfalto.

El dique tiene una capa inferior muy adhesiva que forma un sello hermético con las superficies rugosas y detiene las filtraciones. De peso ligero y fácil de manejar; para una sola utilización. Incluye conector y bolsa para residuos.



Dique para superficies rugosas SpillBlocker® de PIG

TAMAÑO	TIPO	N.º ARTÍCULO
5 cm a x 3 m l x 6 cm al	Barrera	PLR230

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). Las expectativas de la vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.

Drive-Over SpillBlocker de PIG Conduzca sobre él. ¡No se aplasta!

Diseñado para tráfico y para uso en exteriores a largo plazo. La barrera flexible desvía las aguas pluviales y crea un perímetro a prueba de líquidos. Reutilizable: fácil de recoger y de volver a colocar.

¡Lavable y reutilizable!
Garantía de 5 años.

Diques Drive-Over SpillBlocker® de PIG

TAMAÑO	TIPO	N.º ARTÍCULO
5 cm x 305 cm l x 2,5 cm al	Barrera	PLR350
5 cm a x 152 cm l x 2,5 cm al	Barrera	PLR352
15 cm a x 15 cm l x 2,5 cm al	Esquina	PLR351

Aviso sobre el uretano: Dada la naturaleza del uretano blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el tiempo por la exposición a determinadas condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta (UV). Las expectativas de la vida útil es de 5 años. Inspeccione con regularidad el producto almacenado para asegurarse de que está en condiciones de uso. Para obtener más detalles sobre compatibilidad química, póngase en contacto con su distribuidor local. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el área que rodea al desagüe está libre de escombros, grietas y agujeros.




Las juntas de los extremos de enclavamiento conectan las secciones del dique para crear longitudes más largas.

Las piezas de las esquinas le permiten efectuar giros de 90° para lograr un área de contención cerrada.



PLR109
El extremo de la pared queda nivelado con el suelo y una pared, bordillo, etc.



PLR264
El interior de espuma de celda abierta vuelve a su forma después de caminar sobre ella o de que ruede sobre ella un carro.

Barrera Drive-Over Build-A-Berm de PIG ¡Sirve para tráfico intenso!


Proporciona contención semipermanente en áreas de elevado tráfico sobre hormigón, asfalto o la mayoría de las superficies selladas; para conseguir mejores resultados, utilice sobre una superficie lisa y sellada. La berm se comprime hasta aproximadamente 6 mm cuando se conduce por encima, y después vuelve a recuperar su forma cuando pasa el vehículo.



Cuando se utiliza con las barreras estándar Build-A-Berm (página 99), el color naranja indica el área donde los conductores pueden entrar y salir.

Barrera Build-A-Berm de PIG Configure tamaños personalizados.

Las barreras Build -A-Berm de PIG pueden construirse para formar una barrera semipermanente de alta visibilidad exactamente del mismo tamaño y forma que necesita: en interiores o exteriores. El interior de espuma de celda abierta vuelve a su forma después de caminar sobre ella o de hacer rodar sobre ella un carro.



Barrera High Drive-Over Build-A-Berm® de PIG® de 3,8 cm

TAMAÑO	UNIDAD	TIPO	N.º ARTÍCULO
11,5 cm a x 457 cm l x 3,8 cm al	1/caja	Sección recta	PLR278
11,5 cm a x 17 cm l x 3,8 cm al	2/caja	Esquina	PLR279

Barrera Drive-Over Build-A-Berm® alta de PIG® de 5 cm

TAMAÑO	UNIDAD	TIPO	N.º ARTÍCULO
14 cm a x 457 cm l x 5 cm al	1/caja	Sección recta	PLR264*
14 cm a x 17 cm l x 5 cm al	2/caja	Esquina	PLR265

Barrera Drive-Over Build-A-Berm® de PIG® alta de 10 cm

TAMAÑO	UNIDAD	TIPO	N.º ARTÍCULO
18 cm a x 152 cm l x 10 cm al	2/caja	Sección recta	PLR258
18 cm a x 24 cm l x 10 cm al	2/caja	Esquina	PLR263

Barrera Drive-Over Build-A-Berm® de PIG® alta de 15 cm

TAMAÑO	UNIDAD	TIPO	N.º ARTÍCULO
23cm a x 152cm l x 15cm al	2/caja	Sección recta	PLR276
23cm a x 27cm l x 15cm al	2/caja	Esquina	PLR277

*Éxito de ventas

TAMAÑO	UNIDAD	TIPO	N.º ARTÍCULO
14 cm a x 366 cm l x 5 cm al	1/caja	Sección recta	PLR283
PLR283 Contiene: 6 tiras de montaje, 33 anclajes			
14 cm a x 28,5 cm l x 5 cm al	2/caja	Esquina ventilada	PLR108
PLR108 Contiene: 4 tiras de montaje, 8 anclajes			
14 cm an x 8 cm l x 5 cm al	2/caja	Extremo de pared	PLR109
PLR109 Contiene: 4 tiras de montaje, 8 anclajes			



Los desviadores de fugas de PIG protegen su lugar de trabajo de grandes fugas.

- **Brinda protección**
Los desviadores pueden ayudar a proteger a los empleados, al equipo y al inventario.
- **Reparación temporal**
Detecte y controle las fugas hasta que pueda realizar la reparación
- **Mantienen los suelos secos**
Las fugas pueden hacer que los suelos estén mojados, lo cual provoca resbalones y caídas
- **Esté preparado**
Tenga un desviador de fugas a mano antes de necesitarlo con el fin de evitar el desastre

FUGA DESVIADA, CRISIS EVITADA

¿Por qué elegir PIG?

Solo los desviadores de fugas de PIG proporcionan una selección amplia y de alta calidad que puede mantenerle cubierto en cualquier situación.

He aquí cómo funciona...



3 TIPOS DE DESVIADORES DE FUGAS DE PIG: ¿Qué tipo necesita?

PARA TEJADOS - CONSULTE LAS PÁGINAS 102-105



Los desviadores de fugas para techos de PIG cuelgan en los puntos problemáticos para recoger las molestas fugas y proteger a su personal, equipo e inventario.

¡Los desviadores de fugas de control rápido se instalan aún más rápidamente! Consulte las páginas 104-105.

PARA TUBERÍAS - CONSULTE LAS PÁGINAS 106-107




Los desviadores para fugas de tuberías de PIG se cuelgan fácilmente para atrapar y desviar las fugas y la condensación.

PARA TECHOS - CONSULTE LA PÁGINA 106



Los desviadores de fugas en tejas de techo de PIG se instalan en áreas de oficinas para conseguir una protección de bajo perfil que no se interponga en su camino.



Desviadores de fugas tipo artesera y en pendiente de PIG Proteja a su personal y sus equipos.

La forma rectangular alargada del desviador tipo artesera captura y canaliza las fugas o la condensación a lo largo de grietas, fisuras o tubos. Cuando se instalan alrededor de tuberías con las correas de gancho y bucle sujetas a ellas, la pendiente natural del desviador en pendiente ayuda a captar y canalizar las fugas hacia un desagüe o recipiente.

Desviadores de fugas tipo artesera y en pendiente de PIG®

TAMAÑO	COLOR	ESTILO	N.º ARTÍCULO
41 cm a x 305 cm l	Translúcido	Tipo artesera para tejados	TLS560
41 cm a x 457 cm l	Translúcido	Tipo artesera para tejados	TLS561



Desviadores de fugas para tejados de PIG Capturan y canalizan las fugas.

Un desviador de fugas para tejados de PIG puede evitar los daños como consecuencia de fugas del tejado y proteger a su personal, al equipo y el inventario. Ideal para una respuesta rápida o para prevenir a largo plazo.



Desviadores de fugas para tejados de PIG®

SIZE	COLORES	N.º ARTÍCULO
76 cm a x 76 cm l	Transparente, gris o translúcido	TLS552
152 cm a x 152 cm l	Transparente, gris o translúcido	TLS462*
213 cm a x 213 cm l	Transparente, gris o translúcido	TLS463
305 cm a x 305 cm l	Transparente, gris o translúcido	TLS464
366 cm a x 366 cm l	Transparente, gris o translúcido	TLS465
457 cm a x 457 cm l	Transparente, gris o translúcido	TLS466
610 cm a x 610 cm l	Transparente, gris o translúcido	TLS467
91 cm a x 305 cm l	Transparente, gris o translúcido	TLS672
91 cm a x 213 cm l	Transparente, gris o translúcido	TLS673
152 cm a x 305 cm l	Transparente, gris o translúcido	TLS553
305 cm a x 610 cm l	Transparente, gris o translúcido	TLS554

*Éxito de ventas

Accesorios del desviador de fugas Imprescindibles para sus desviadores.

Las correas, mangueras, conectores y tanques de retención le ayudan a obtener el máximo rendimiento de sus desviadores de fugas. ¡Esté preparado para las fugas y los goteos!

Accesorios para los desviadores de fugas de PIG®

TAMAÑO	CANTIDAD/PAQUETE	DESCRIPCIÓN	N.º ARTÍCULO
36cm l	4	Correas de caucho	TLS470
49cm l	4	Correas de caucho	TLS471
61cm l	4	Correas de caucho	TLS472
De 1,5 m l a 15 cm l	4	Correas colgantes ajustables	TLS559
8 cm l x 3,8 cm diá.	1	Conjunto de conexión rápida	TLS680
5 cm a x 5 cm l x 2,5 cm alto	1	Conector de manguera en codo	TLS682
1,2 cm diámetro interior x 762 cm l	1	Manguera de drenaje transparente	TLS679
1,2 cm diámetro interior x 305 cm l	1	Manguera de drenaje transparente	TLS690
1,6 cm diámetro interior x 305 cm l	1	Manguera reforzada	TLS174
30 cm a x 51 cm l x 20 cm alto	1	Tanque de retención/22,7 l	TLS683
36 cm a x 81 cm l x 20 cm alto	1	Tanque de retención/41,6 l	TLS684
43 cm a x 79 cm l x 24 cm alto	1	Tanque de retención/56,8 l	TLS685





Cuélguelo en sitios donde necesite una respuesta rápida.



Un único aro exterior rígido se abre como una tienda de campaña de apertura rápida y mantiene el desviador abierto para una fácil instalación.

Equipo desviador de fugas de tejado de apertura mediante muelle de PIG

Se cuelga y nivela fácilmente.

Los muelles en espiral del desviador se abren para una fácil instalación. Todos los componentes del desviador están preinstalados para un montaje fácil.

Equipo desviador de fugas de tejado de apertura mediante muelle de PIG®

TAMAÑO	FORMA	N.º ARTÍCULO
76 cm diámetro x 25 cm altura	Círculo	TLS752
86 cm a x 132 cm l x 25 cm alto	Óvalo	TLS753

Contiene: 1 - Desviador de fugas, 76 cm de diámetro, 1 - Conector rápido, 1 - Manguera de desagüe de 762 cm largo, 2 - Cables elásticos de longitud ajustable, 4 - Ganchos para colgar, 1 - Bolsa de almacenamiento de vinilo

NOTA: No adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F.



Desviador de fugas de tejado con mensaje de seguridad de PIG

Los mensajes audaces refuerzan la seguridad.

Se suspende fácilmente en lugares problemáticos para recoger las filtraciones molestas y las canaliza a un desagüe en el suelo o a un recipiente colector.

Desviador de fugas de tejado con mensaje de seguridad de PIG®

TAMAÑO	MENSAJE	N.º ARTÍCULO
152 cm a x 152 cm l	La seguridad es asunto de todos	TLS555

NOTA: No adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F. Las dimensiones son tamaño nominal debido a las esquinas apretadas y a las paredes laterales reforzadas.



El mensaje de "Advertencia" impreso en la parte posterior de los cubos se duplica como signo de advertencia.

TLS950



TLS667

Equipo de cubo desviador para tejado de PIG

Cójalos y responda a la fuga.

El cubo portátil contiene suministros para una rápida respuesta a las fugas. También se puede colgar en los puntos problemáticos y actuar como un recipiente de desagüe.

Equipo de cubo desviador de fugas para tejado de PIG®

TAMAÑO	COLOR	ABSORBE	N.º ARTÍCULO
152 cm a x 152 cm l	Traslúcido	7 l/equipo	TLS667
213 cm a x 213 cm l	Traslúcido	7 l/equipo	TLS668

Contiene: 1 - cubo 24,6 l, 1 - Manguera de 762 cm, 4 - Correas colgantes ajustables, 1 - Conjunto de conector rápido, 30 - hojas de la esterilla absorbente, 50 - Bayetas

76 cm a x 76 cm l	Traslúcido	—	TLS950
152 cm a x 152 cm l	Traslúcido	—	TLS121
213 cm a x 213 cm l	Traslúcido	—	TLS951

Contiene: 1 - Cubo 24,6 l, 1 - Manguera de 762 cm L, 4 - Correas colgantes ajustables de 49 cm largo, 1 - Racor de desagüe de 3/4"

NOTA: No adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F. Las dimensiones son de tamaño nominal debido a las esquinas apretadas y a las paredes laterales reforzadas.



Desviador tipo paraguas de PIG

Tan rápido como la apertura de un paraguas.

El diseño de fácil apertura, de un solo gancho, hace que sea el desviador más rápido para canalizar fugas del tejado a sitios alejados.

Equipo desviador de fugas de tejado de tipo paraguas de PIG®


TAMAÑO	COLORES	N.º ARTÍCULO
76 cm a x 76 cm l	Transparente, translúcido o amarillo	TLS461

Contiene: 1 - Desviador de fugas de 76 cm x 76 cm, 1 - Manguera de 305 cm L, 1 - Racor de desagüe de 1,9 cm

123 cm a x 123 cm l	Transparente, translúcido o amarillo	TLS903
---------------------	--------------------------------------	--------

Contiene: 1 - Desviador de fugas de 123 cm x 123 cm, 1 - Manguera de 7,6 m largo, 1 - Racor de desagüe de 1,9 cm

NOTA: No adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F.





Desviador de fugas de tuberías de perfil bajo de PIG Para fugas de tuberías en espacios reducidos.

El tamaño compacto de estos desviadores le permiten solucionar una fuga en espacios reducidos y capturar más escapes de líquido.

Desviador de fugas de tuberías de perfil bajo de PIG®

TAMAÑO	N.º ARTÍCULO
29 cm diámetro x 23 cm altura	TLS190

Desviador de fugas de tuberías ajustable de PIG®

TAMAÑO	N.º ARTÍCULO
49,5 cm a x 81 cm l	TLS182

Contiene: 1 desviador de fugas, 1 - racor de desagüe de 3/4"

NOTA: No es adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F.



Desviador sobre el techo de PIG

Se asienta sobre un falso techo.

El desviador ligero montado sobre un bastidor de suspensión permanece fuera de la vista mientras desvía fugas. Montaje rápido.

Desviador de fugas sobre el techo de PIG®

TAMAÑO	N.º ARTÍCULO
56 cm a x 82 cm l x 18 cm alto	TLS620

Contiene: 1 - vinilo transparente de 76 cm x 107 cm de longitud, 1 - bastidor de PVC (se requiere montaje), 1 - manguera de 0,6 cm diámetro interno x 762 cm

NOTA: No es adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F.



Desviador para tejas del techo de PIG

El desviador de fugas sustituye a la teja dañada.

Sustituya la teja dañada por el panel del sistema de desviación al canal para eliminar la fuga hasta que se pueda arreglar. El desviador es reutilizable.

Desviador de fugas de tejas de techo de PIG®

TAMAÑO	COLOR	N.º ARTÍCULO
61 cm ancho x 61 cm largo	Blanco	TLS366
61 cm ancho x 122 cm largo	Blanco	TLS367

Contiene: 1 - Panel falso techo, 1 - manguera de desagüe de 7,6 m l (9,5 mm diámetro interno, 16 mm diámetro externo) 6 - Abrazaderas de techo, 9 - Bridas

NOTA: No es adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F.

Desviadores de fugas de tuberías de PIG

Capture las fugas en la fuente.

Se cuelga de una tubería con fugas para captar molestas fugas y canalizarlas a un desagüe en el suelo o a un recipiente colector. La lona impermeable está recubierta de vinilo para mayor fuerza y durabilidad; resistente a los pinchazos, rayos UV y moho para una larga duración.

Especifique el color



Desviador de fugas de tuberías de PIG®

TAMAÑO	COLOR	N.º ARTÍCULO
30,5 cm diámetro x 30,5 cm altura	Transparente, gris o amarillo	TLS200
46 cm diámetro x 46 cm altura	Transparente, gris o amarillo	TLS248
61 cm diámetro x 61 cm altura	Transparente, gris o amarillo	TLS691

Contiene: Racor de desagüe de 1,9 cm, 4 correas de caucho

Desviador de fugas para tuberías de PIG® - Horizontal

TAMAÑO	COLOR	N.º ARTÍCULO
76 cm l x 47 cm alto	Amarillo	TLS147

Contiene: Racor de desagüe de 1,9 cm

NOTA: No es adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F.



El diseño de embudo estándar (arriba) está hecho para un único punto de fuga. TLS147 (a la izquierda) se ajusta para recoger las fugas de pulverización.



Desviador de fugas de alto flujo de PIG

¡Desvían 38 litros por minuto!

Desvían los líquidos de lavado a presión o de las bajantes; capturan los líquidos y los canalizan hasta un desagüe, evitando que haya charcos y suelos húmedos.

Desviador de fugas de alto flujo de PIG®

TAMAÑO	COLOR	N.º ARTÍCULO
183 cm a x 183 cm l	Translúcido	TLS675
340 cm a x 340 cm l	Translúcido	TLS676

Contiene: 1 - manguera plana de 762 cm largo x 7,6 cm diámetro, 16 - drenajes timpánicos, 6 - Codo de 90°, 2 - Abrazaderas de manguera

NOTA: No es adecuado para temperaturas por encima de 88 °C/190 °F. Las dimensiones son de tamaño nominal debido a las esquinas apretadas y las paredes laterales reforzadas.



PAK725

Bidones de sobreembalaje de PIG

Bidones dañados de buques y recipientes estarán seguros en el interior de sobreembalajes clasificados por la ONU.

Garantizados para resistir una manipulación brusca durante el transporte de residuos peligrosos por vía terrestre, marítima o ferroviaria. Los salientes integrados le permiten su manipulación mediante carretillas elevadoras. Las tapas con muescas se abren y cierran fácilmente con un palo.

Bidones de sobreembalaje de PIG®

TAMAÑO	N.º UN	CAPACIDAD	N.º ARTÍCULO
48 cm altura x 58,5 cm diámetro exterior	UN1H2/X66/S	76 l	PAK708
76 cm altura x 58,5 cm diámetro exterior	UN1H2/X100/S	115 l	PAK709
95 cm altura x 70,5 cm diámetro exterior	UN1H2/X200/S	246 l	PAK384
105,5 cm altura x 80 cm diámetro exterior	UN1H2/X295/S	360 l	PAK725

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



PAK708

PAK709

Tapa para bidones con cierre de PIG

¡La tapa con cerradura para bidones de PIG se abre y se cierra con una mano!

La junta de nitrilo y la tapa hermética del mecanismo de bloqueo ayudan a reducir las emisiones de vapores y mantienen el contenido del bidón seco y seguro. El diseño de bloqueo permite abrir y cerrar con una mano para un fácil acceso dentro y fuera del bidón, y mantiene cubiertos los bidones.

Especifique el color de la tapa



Papa para bidones con cierre de PIG®

TAMAÑO	COLORES	USAR CON	N.º ARTÍCULO
59 cm a x 68 cm l x 11 cm alto	Negro, rojo o amarillo	Bidones de 210 l de acero tambores con parte superior abierta	DRM659



¡La tensión ajustable significa que el mango de la cerradura se cerrará adecuadamente siempre!

El pasador de bisagra desmontable permite quitar la tapa sin aflojar la banda.

Esterilla Sticky Steps de PIG

¡Quítese la suciedad de los zapatos!

La esterilla "pegajosa" elimina la suciedad y los residuos de los zapatos y de las ruedas de los carros sin transferir el adhesivo. La hojas usadas se cortan fácilmente y de forma individual.

Especifique el color



Esterilla Sticky Steps® de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	COLORES	N.º ARTÍCULO
46 cm a x 114 cm l	4 - 30 hojas de hojas/caja	Azul, gris o blanco	MAT565
61 cm a x 114 cm l	4 - 30 hojas de hojas/caja	Azul, gris o blanco	MAT566



MAT566



Entonnoirs de fût PIG

Un versement et un drainage propre et facile.

Versez vos produits liquides rapidement et en toute sécurité avec les entonnoirs de fûts PIG. Les entonnoirs de fûts munis d'une crépine filtrent les copeaux et résidus de métal ; ils sont compatibles avec les modèles DRM452, DRM454 et DRM672. Les modèles DRM452 et DRM454 sont compatibles avec les fûts à ouverture totale fermés et ouverts de 201 l et 115 l. Le modèle DRM672 est compatible avec les fûts fermés en poly ou en acier de 201 l.

Précisez la couleur pour le DRM454 et le DRM672



Entonnoir de fût en poly PIG®

DIMENSIONS	COULEURS	STYLE	CODE ARTICLE
60 cm x 14 cm	Noir uniquement	Entonnoir uniquement	DRM452

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

Entonnoir de fût en poly PIG®

DIMENSIONS	COULEURS	STYLE	CODE ARTICLE
67 cm x 73 cm x 29 cm	Noir, rouge ou jaune	Couvercle rabattable	DRM672

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

Passoire en poly PIG® pour entonnoir de fût

DIMENSIONS	CODE ARTICLE
7, 5 cm	DRM459



Entonnoirs pour fût en poly PIG Burpless

Versement rapide et homogène sans éclaboussure.

100 % polyéthylène, résistant aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques. Le couvercle verrouillable attaché ne se perd pas, et ne se détache pas et les différentes couleurs de couvercles permettent de garder les déchets séparés.

Précisez la couleur du couvercle



Entonnoirs de fût en Poly PIG® Burpless®

Précisez la couleur du couvercle : noir, rouge ou jaune

DIMENSIONS	FILETAGE	STYLE	CODE ARTICLE
34 cm x 28 cm	2 pouces	Original	DRM680
56 cm x 29cm	2 pouces	Grand	DRM138

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

Entonnoirs de fût et jauges PIG

Minimisez les égouttements et les déversements accidentels.

Un entonnoir d'un large diamètre recueille les égouttements et vous permet de laisser en place une pompe pendant le versement ou le drainage. Les jauges sont économiques et résistent aux produits chimiques vous indiquent lorsque le fût est presque rempli.

Entonnoir de fût en poly PIG® avec adaptateur de pompe

DIMENSIONS	COULEUR	CODE ARTICLE
60 cm x 14 cm	Noir	DRM455

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

Jauges de remplissage de fût

DIMENSIONS	CODE ARTICLE
13cm L	DRM245
28cm L	DRM317

REMARQUE : Si vous utilisez ce produit pour le confinement de liquides inflammables, veuillez respecter les réglementations en vigueur applicables au stockage et à la manipulation de liquides inflammables et à la sécurité de son utilisation, notamment concernant les vapeurs inflammables, la décharge électrostatique et les sources de chaleur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



Précisez la couleur du couvercle



Entonnoirs en acier à une main PIG Burpless

Versement rapide et propre, verrouillage facile.

Couvercle simple à utiliser avec une seule main, pas d'éclaboussure. Le joint en nitrile et le couvercle du joint du mécanisme de verrouillage réduisent les émissions de vapeur. La protection contre le surremplissage est optionnelle. Le coupe-flammes en laiton éteint les étincelles.

Entonnoirs de fût scellables en acier à une seule main PIG® Burpless®

Précisez la couleur du couvercle : noir, rouge ou jaune

DIMENSIONS	FILETAGE	STYLE	CODE ARTICLE
29 cm x 38 cm x 33 cm	2 pouces	Sans protection contre le surremplissage	DRM1125
29 cm x 38 cm x 33 cm	2 pouces	Protection contre le surremplissage incluse	DRM1127

Coupe-flammes pour entonnoir de fût en acier PIG®

DIMENSIONS	S'UTILISE AVEC	CODE ARTICLE
4,6 cm x 15 cm	S'utilise avec DRM1125 et DRM1127 DRM617	DRM617


Los palets y cubiertas de PIG son los mejores en su clase.

Entendemos lo que necesita y lo incorporamos en cada producto: Esa es la ventaja en cuanto a la calidad de PIG. ¡Nuestros palets y cubiertas ofrecen funciones que no encontrará en ningún otro lugar!




1. Fuerza insuperable:

Cada palet y cubierta de PIG están fabricados para soportar la máxima carga a largo plazo. ¡Incluso a plena carga, nuestros productos no se arquean, comban ni rompen!



4. Compatibilidad química probada:

Nuestros palets y cubiertas son compatibles con cualquier tipo de líquido no inflamable que necesite almacenar, tanto si es corrosivo como si es aceitoso o reúne ambas características.



2. Las rejillas más gruesas del mercado:

Las rejillas estructurales antideslizantes de nuestros palets para servicio pesado tienen una resistencia increíble; ¡nuestras rejillas no se doblan como las alternativas más baratas!



5. Rigurosas pruebas:

Sometemos todos nuestros productos a más castigos de los que puede aplicar, así que puede estar seguro de que, cuando decimos que un palet puede soportar una carga de 4000 kg, es porque puede soportarla.



3. Altura de carga más baja:

Una baja altura de palet significa menos esfuerzo para la carga y descarga de bidones del palet de forma segura.

New Pig tiene una amplia gama de productos para todas sus necesidades de contención de líquidos.



PAK605

Palets para derrames

Almacenamiento seguro de bidones diario; capturan fugas y derrames.

Consulte las páginas 113-115, 117, 119



PAKE222SW

Contención con cubierta dura

Fácil acceso a los bidones y seguridad estanca a la intemperie.

Consulte las páginas 116-117



PAK791

Contención Collapse-A-Tainer

Contención portátil para bidones, tanques, contenedores y mucho más.

Consulte las páginas 120-121



PAKE277SW

Bandejas para derrames

Captura derrames de piezas aceitosas y recipientes con fugas.

Consulte las páginas 120-124

¡CONTENCIÓN ESSENTIALS DE PIG!

Almacene de forma segura líquidos peligrosos.

La asequibilidad es la característica clave de nuestros productos de contención de la línea Essentials de PIG. Mantenga su lugar de trabajo a salvo y seguro almacenando y protegiendo adecuadamente sus bidones.



Palets para derrames de poliéster de PIG Resistentes y económicos.

Estos palets de contención de derrames, fabricados con polietileno al 100 %, son lo suficientemente resistentes como para soportar bidones de acero completamente cargados. Son resistentes a los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos.

Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención.

Palets de contención de derrames de polietileno de PIG®

TAMAÑO	TIPO	CAPACIDAD DE CARGA	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
73 cm a x 135 cm l x 41 cm alto	2 bidones	680 kg	250 l	PAK605

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.

NOTA: El PAK605 no se recomienda para el almacenamiento a largo plazo de bidones de polietileno.



PAK605



PAK168SWD
4 bidones
Capacidad de vertedero extragrande

PAK230SWD
1 bidón

PAK231SWD
2 bidones



PAK604

Palets Heavy-Duty de PIG No se arquean ni se comban. Garantizado.

Los palets de contención más resistentes y duraderos que puede comprar. Pueden soportar el almacenamiento a largo plazo de líquidos con elevadas gravedades específicas. Los palets se puede mover mientras están cargados completamente con los bidones en su lugar. Añada una rampa para un fácil acceso.

Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención.

Palets de contención de derrames de polietileno Heavy-Duty de PIG®

TAMAÑO	TIPO	CAPACIDAD DE CARGA	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
102 cm a x 168 cm l x 22 cm alto	2 bidones	2041 kg	250 l	PAK604
159 cm a x 159 cm l x 22 cm alto	4 bidones	4082 kg	284 l	PAK672

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.

PIG® Loading Ramp

TAMAÑO	CAPACIDAD DE CARGA	USO EN PALETS	N.º ARTÍCULO
72 cm a x 120 cm l x 25 cm alto	317.5 kg	22 cm de alto	PAK734

Unidades IBC de polietileno de PIG Bajo perfil para una más fácil dispensación.

Lo suficientemente resistente para el almacenamiento a largo plazo de IBC. Traslada el peso a los canales de carga para maximizar la capacidad.

Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención.

Unidades para contención IBC de polietileno de PIG®

TAMAÑO	TIPO	CAPACIDAD DE CARGA	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
157 cm a x 157 cm l x 66 cm alto	Estándar	3856 kg	1363 l	PAK735
157 cm a x 157 cm l x 66 cm alto	Con estante para cubos	3856 kg	1363 l	PAK736

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



PAK736

Palets para derrames de polietileno Essentials de PIG Contención compacta, pero resistente.

Mantienen de uno a cuatro bidones de acero o polietileno completamente cargados. Tamaño compacto, sumidero moldeado. Su fabricación en polietileno los hace resistentes a la corrosión y a los productos químicos. Las rejillas extraíbles permiten una fácil inspección del sumidero y eliminación de líquidos.

Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención.

Palets de contención de derrames de polietileno Essentials de PIG®

TAMAÑO	TIPO	CAPACIDAD DE CARGA	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
100 cm a x 68 cm l x 60 cm alto	1 bidón	400 kg	250 l	PAKE230SW
130 cm a x 75 cm l x 44 cm alto	2 bidones	650 kg	250 l	PAKE231SW
138 cm a x 129 cm l x 48 cm alto	4 bidones	1250kg	485 L	PAKE168SW

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



PAK902



PAK601



¡La instalación es simple! Solo tiene que cargar un bidón en el palet, dejar caer la funda sobre el bidón y sujetar la tapa dura superior.

PAK150

Tapas duras superiores de rollo de PIG

Protege los bidones/IBC de los elementos.

Protección y contención de líquido resistente a la intemperie. Sirven para almacenar de forma segura hasta cuatro bidones o un IBC, con espacio para dejar los embudos y bombas en su lugar. Resistente a los rayos UV, óxido, corrosión y productos químicos. Las rampas de acero están diseñadas para cargas pesadas; las rampas de polietileno son fáciles de colocar.

Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención.



La tapa dura y el palet para PAK601 y PAK150 pueden levantarse con una carretilla elevadora con los bidones en su sitio. ¡No hay necesidad de descargarlos!

Tapas duras superiores en rollo de PIG®

TAMAÑO	TIPO	CAPACIDAD DE CARGA	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
102 cm a x 102 cm l x 203 cm alto	1 bidón	363 kg	231 l	PAK150
171 cm a x 105 cm l x 188 cm alto	2 bidones	2041 kg	250 l	PAK601
164 cm a x 157 cm l x 201 cm alto	4 bidones	4082 kg	284 l	PAK901

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.

Tapa dura superior en rollo IBC de PIG®

TAMAÑO	TIPO	CAPACIDAD DE CARGA	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
164 cm a x 157 cm l x 244 cm alto	1 IBC	3632 kg	1363 l	PAK902

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.

Rampa de carga de acero de PIG®

TAMAÑO	CAPACIDAD DE CARGA	USO EN PALETS PAK601 & PAK901	N.º ARTÍCULO
66 cm a x 170 cm l x 22 cm alto	453.6 kg	22 cm de alto	PAK603

Rampa de carga de PIG®

TAMAÑO	CAPACIDAD DE CARGA	USO EN PALET PAK150	N.º ARTÍCULO
72 cm a x 178 cm l x 30 cm alto	317.5 kg	30 cm de alto	PAK989



PAKE235SW

Contención IBC de polietileno Essentials de PIG Compacta pero resistente.

Soporta un IBC completamente cargado, pero con un diseño compacto. Los sumideros moldeados mantienen las áreas de almacenamiento limpias y seguras. Resistente a los rayos UV, óxido, corrosión y productos químicos. El cubo PAKE236SW actúa como un sumidero adicional creando una estación de dispensación cuando se utiliza con el palet para IBC PAKE235SW.

Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención.



PAKE222SW

Contención de tapa dura Essentials de PIG Protege los bidones en el interior y en el exterior.

La fabricación rígida, de doble pared resistente a la intemperie, protege de las aguas pluviales y contaminantes. Ideal para la dispensación, recogida de residuos peligrosos y almacenamiento de productos químicos. El modelo de cuatro bidones tiene fácil acceso a ambos lados, uno por vez, deslizando las persianas.

Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención.

Palets para contención de IBC de polietileno Essentials de PIG®


TAMAÑO	TIPO	CAPACIDAD DE CARGA	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
145 cm a x 145 cm l x 100 cm alto	1 IBC	2000 kg	1100 l	PAKE235SW
64 cm a x 59 cm l x 106 cm alto	1 cubo	N/A	100 l	PAKE236SW
135 cm a x 135 cm l x 97 cm alto	1 IBC	1500 kg	1050 l	PAKE517-IT

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.

Palets de contención de bidones de tapa dura Essentials de PIG®

TAMAÑO	TIPO	CAPACIDAD DE CARGA	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
156 cm a x 100 cm l x 211 cm alto	2 bidones	650 kg	250 l	PAKE222SW
156 cm a x 162 cm l x 211 cm alto	4 bidones	1250 kg	485 l	PAKE169SW

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



Cubiertas modulares de PIG Cree un área personalizada de almacenamiento de bidones.

El sistema modular de cubierta para derrames comparte la capacidad del sumidero para cumplir con los reglamentos de contención. Mezcle y combine las secciones para que se adapten a su espacio.


Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención.

Combine las secciones para crear una zona personalizada de contención:




Configure para espacios reducidos fácilmente.

Cree una cubierta para 6 bidones que cumpla con las normativas; con solo 2 secciones.



Cree un área de almacenamiento lineal.



Los racores de mamparo patentados permiten que las cubiertas conectadas compartan la capacidad de sumidero.

Cubiertas modulares para derrames de PIG® - polietileno

TAMAÑO	TIPO	CAPACIDAD DE CARGA	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
66 cm a x 66 cm l x 15 cm alto	1 bidón	680 kg	42 l	PAK524
66 cm a x 132 cm l x 15 cm alto	2 bidones	1360 kg	83 l	PAK529
132 cm a x 132 cm l x 15 cm alto	4 bidones	2722 kg	167 l	PAK531
68 cm a x 97 cm l	Rampa de carga de acero ajustable			PAK538
60 cm a x 82 cm l x 56 cm alto	Estante de dispensación de polietileno			DRM463

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



Vea los embudos para bidón PIG en las páginas 110-111.

Cubiertas para goteo de polietileno de PIG La cubierta captura los molestos goteos.

Perfil bajo y fácil de cargar o descargar; las bombas y los embudos son de fácil acceso. El sumidero moldeado captura fugas, goteos y derrames, y la rejilla texturizada añade tracción y se puede levantar para el acceso al sumidero.

Cubiertas para goteo de polietileno de PIG®

TAMAÑO	TIPO	CAPACIDAD DE CARGA	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
66 cm a x 66 cm l x 15 cm alto	1 bidón	680 kg	42 l	PAK527
66 cm a x 132 cm l x 15 cm alto	2 bidones	1360 kg	83 l	PAK565
132 cm a x 132 cm l x 15 cm alto	4 bidones	2722 kg	167 l	PAK566
85 cm a x 61 cm l x 15 cm alto	Rampa de carga de polietileno			PAK726

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



Palets para bidón cubierto Essentials de PIG

Fácil acceso y almacenamiento seguro.

Ideal para el almacenamiento seguro de los productos químicos, para la dispensación de bidones y la recogida de residuos peligrosos. La altura del espacio vacío permite almacenar los bidones con las bombas y embudos puestos en su sitio. Bastidor de acero de automontaje con cubierta de lona.

Le ayuda a cumplir con los reglamentos de contención

Palets para contención de bidones cubiertos Essentials de PIG®

TAMAÑO	TIPO	CAPACIDAD DE CARGA	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
141 cm a x 131 cm l x 207 cm alto	4 bidones	1250 kg	410 l	PAKE221SW
256 cm a x 135 cm l x 221 cm alto	8 bidones o 2 IBC	2500 kg	1140 l	PAKE224SW

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



Estanques de contención portátiles de PIG

Esté preparado para derrames en la carretera.

Ideal para un rápido despliegue para recoger los derrames de las tuberías hidráulicas, depósitos perforados, recipientes con fugas y operaciones de descontaminación. Proteja, almacene y transporte los estanques con las bolsas de almacenamiento.

Estanques de contención portátiles de PIG®

TAMAÑO	COLOR	CAPACIDAD	N.º ARTÍCULO
74 cm de diámetro base x 56 cm de diámetro parte superior x 28 cm alto	Naranja	76 l	PAK925
122 cm de diámetro base x 93 cm de diámetro parte superior x 30 cm alto	Naranja	250 l	PAK926
147 cm de diámetro base x 121 cm de diámetro parte superior x 30 cm alto	Naranja	379 l	PAK927
180 cm de diámetro base x 145 cm de diámetro parte superior x 33 cm alto	Naranja	568 l	PAK928

Bolsas de estanques de contención portátiles de PIG®

TAMAÑO	N.º ARTÍCULO
Bolsa de almacenamiento para estanque de 76 l	PAK929
Bolsa de almacenamiento para estanque de 250 l	PAK930
Bolsa de almacenamiento para estanque de 379 l	PAK931
Bolsa de almacenamiento para estanque de 568 l	PAK932



Las paredes laterales plegables tienen faldones sujetos con soportes de aluminio reforzado.



Almohadilla de contención FlexBerm de PIG

Ideal para un lavado fácil.

Las paredes laterales plegables de espuma de 5 cm de altura contienen los líquidos y vuelven a su forma después de rodar sobre ellas; no es necesario tener rampas ni elevadores de bidón. Solución flexible para almacenamiento de bidones o baterías, para el lavado de equipos o para el mantenimiento de vehículos.

Almohadilla de contención FlexBerm de PIG®

TAMAÑO	TIPO	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
122 cm a x 244 cm l x 5 cm alto	Pequeña	133 l	PAK127
305 cm a x 335 cm l x 5 cm alto	Media	518 l	PAK936
305 cm a x 549 cm l x 5 cm alto	Grande	758 l	PAK128

Aviso: No destinado al tráfico de vehículos más grandes, tales como automóviles, camionetas o camiones



Collapse-A-Tainer Lite de PIG

Perfecto para trabajos pequeños.

Resistente, ligero, fácil de manejar y resistente a productos químicos. No requiere montaje: compacto y fácil de implementar. La altura de 20 cm estándar para "pasar por encima" hace que las entradas y las salidas sean fáciles.

Collapse-A-Tainer Lite de PIG®

TAMAÑO	TIPO	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
122 cm a x 122 cm l x 20 cm alto	Pequeña	299 l	PAK720
183 cm a x 122 cm l x 20 cm alto	Media	451 l	PAK721
244 cm a x 122 cm l x 20 cm alto	Grande	603 l	PAK722

Rejilla de cubierta

Adecuada para utilizar con PAK721 y PAK722

TAMAÑO	N.º ARTÍCULO
60 cm a x 121 cm l x 7 cm alto	PAK354

Collapse-A-Tainer de PIG

Cree una contención para conducir sobre ella.

El diseño patentado en una sola pieza facilita la creación de una contención para conducir sobre ella en cualquier sitio, no requiere montaje. Utilice debajo de tanques, palets cargados y mucho más. Los accesorios protegen al sistema contra el desgaste y la abrasión.

Le ayudan a cumplir con los reglamentos de contención

¿Necesita un tamaño personalizado?

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de PIG.

Sistema de contención Collapse-A-Tainer® de PIG®

TAMAÑO DEL SUMIDERO	TIPO	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
122 cm a x 183 cm l x 30 cm alto	Pequeña	678 l	PAK791
183 cm a x 244 cm l x 30 cm alto	Media	1359 l	PAK792
305 cm a x 305 cm l x 30 cm alto	Grande	2831 l	PAK793

NOTA: El espacio general de suelo necesario es 60 cm más que las dimensiones del sumidero que figuran en la lista

Accesorios para el sistema de contención

Collapse-A-Tainer®

PAK595 y PAK924: Coste por incremento de 30 cm de longitud

TAMAÑO	TIPO	N.º ARTÍCULO
91,4 cm a x 30 cm l	Cintas transportadoras de alta resistencia	PAK595
183 cm a x 30 cm l	Esterilla para suelo de alta resistencia	PAK924
335 cm a x 335 cm l	Lona de tierra	PAK594



¡Instalación rápida! Simplemente tire de un soporte y toda la pared toma forma.



Incluso el sistema de 305 cm x 305 cm (PAK793) se pliega a un tamaño fácil de manipular, transportar y almacenar.



Carrito dispensador de PIG El carrito versátil sirve para todo.

Transporta bidones, se inclina para dispensar los artículos y proporciona una contención secundaria en un sumidero cerrado. Elija ruedas de polietileno para utilizar en superficies lisas y ruedas de goma para terrenos accidentados.

Carrito de dispensación móvil de PIG®

TAMAÑO	CAPACIDAD DE CARGA	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	RUEDAS	N.º ARTÍCULO
83 cm a x 175 cm l x 67 cm alto	272 kg	265 l	Polietileno	DRM662
83 cm a x 175 cm l x 67 cm alto	272 kg	265 l	Goma	DRM664

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



Mini cubierta para goteos de PIG

La bandeja portátil tiene un sumidero incorporado.

Atrape goteos y fugas mientras trabaja con esta bandeja de polietileno resistente a productos químicos. Encaja en una mesa o encimera.



Mini cubierta para goteo de PIG®

TAMAÑO	CAPACIDAD DE CARGA	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
30,5 cm a x 43 cm l x 10 cm alto	91kg	5.6L	PAK371
43 cm a x 53 cm l x 10 cm alto	91kg	11.3L	PAK372 *

* Éxito de ventas

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



Bandejas para herramientas y palet de PIG Elimine el desorden de su suelo.

Coloque una bandeja de contención en la parte superior de un palet para evitar que los goteos o fugas lleguen al suelo. Las bandejas de herramientas son ideales para contener la suciedad de las baterías, de los recipientes que tienen fugas y de las piezas grasientas. Su fabricación en polietileno al 100 % hace que sea resistente a los productos químicos, al óxido y a la corrosión.

Bandeja de contención de palet de PIG®

TAMAÑO	N.º ARTÍCULO
111 cm ancho x 131 cm largo x 10 cm alto	PAK112

Bandejas de herramientas de PIG®

TAMAÑO	N.º ARTÍCULO
64 cm ancho x 125 cm largo x 5 cm alto	PAK124
41 cm ancho x 133 cm largo x 13 cm alto	PAK918
72 cm ancho x 133 cm largo x 13 cm alto	PAK919
86 cm ancho x 132 cm largo x 13 cm alto	PAK920
72 cm ancho x 102 cm largo x 1.3 cm alto	PAK921
102 cm ancho x 102 cm largo x 13 cm alto	PAK922

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



Bandeja de herramientas con rejilla de PIG Almacene temporalmente las piezas con fugas.

Almacene las baterías, motores sucios a la espera de ser restaurados, recipientes con fugas y otros artículos en esta bandeja de gran resistencia equipada con una rejilla para elevar las piezas sobre el exceso de líquido.

Bandeja de herramientas con rejilla de PIG®

TAMAÑO	TIPO	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
64 cm a x 125 cm l x 8 cm alto	Con rejilla	30 l	PAK123

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



Bandeja para derrames del bidón de PIG Utilice una bandeja, conserve su suelo.

Capture los goteos y fugas de los bidones para mantener los suelos secos y seguros. Utilice el carrito de la bandeja para derrames para mover una bandeja para derrames cargada.

Bandejas para derrames de bidón de PIG®

TAMAÑO	CONTENIDO	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
82 cm a x 82 cm l x 21 cm alto	Solo bandeja	83 l	DRM369
82 cm a x 82 cm l x 21 cm alto	Bandeja con rejilla	79 l	DRM371
15 cm alto x 72 cm diámetro	Carrito de bandeja para derrames	N/D	DRM484

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor local.



PAKE277SW
100 l



PAKE274SW
40 l



PAKE273SW
30 l

PAKE270SW
20 l

Bandejas para derrames Essentials de PIG

Almacene sustancias cáusticas, ácidos, álcalis o aceites.

Las bandejas para derrames, fabricadas en su totalidad con polietileno, son ideales para almacenar varios recipientes de pequeños a medianos de líquidos. Ligera de peso, resistente a las sustancias químicas y al óxido. Disponibles con o sin rejillas.

Son apilables y cumplen con la norma europea de palets para envíos.

Bandejas para derrames Essentials de PIG®

TAMAÑO	TIPO	CAPACIDAD DEL SUMIDERO	N.º ARTÍCULO
40 cm a x 60 cm l x 15,5 cm alto	Sin rejilla	20 l	PAKE270SW
40 cm a x 60 cm l x 15,5 cm alto	Con rejilla	20 l	PAKE271SW
40,5 cm a x 80,5 cm l x 15,5 cm alto	Sin rejilla	30 l	PAKE272SW
40,5 cm a x 80,5 cm l x 15,5 cm alto	Con rejilla	30 l	PAKE273SW
60 cm a x 80 cm l x 15,5 cm alto	Sin rejilla	40 l	PAKE274SW
60 cm a x 80 cm l x 15,5 cm alto	Con rejilla	40 l	PAKE275SW
80 cm a x 120 cm l x 17,5 cm alto	Sin rejilla	100 l	PAKE276SW
80 cm a x 120 cm l x 17,5 cm alto	Con rejilla	100 l	PAKE277SW

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normativas que se aplican al almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y a la seguridad de esta aplicación, específicamente en lo que se refiere a vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor. Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor autorizado.



Masilla epoxi multiuso de PIG

Se adhiere fuertemente para que las reparaciones duren mucho tiempo.

La masilla epoxi de PIG, favorita de los clientes, se adhiere a cualquier cosa y se endurece rápidamente. Realizada con resinas epóxicas de la máxima calidad para adherirse mejor y más fuertemente; se adhiere a acero, vidrio, mampostería y a la mayoría de los plásticos.

Masilla epoxi multiuso de PIG®

TAMAÑO	UNIDAD	N.º ARTÍCULO
18 cm largo	12/caja	PTY291
18 cm largo	6/caja	PTY292

Índice

Si está familiarizado con nuestros números de artículos, a continuación figura un índice manejable que le permite localizar rápidamente el número de página para el artículo exacto que está buscando.

ARTÍCULO	PÁGINA	ARTÍCULO	PÁGINA
104PS.....	54	CP	
124CR.....	65	CPFH100.....	67
204.....	51		
2048.....	53	CR	
2410PP.....	62	CRFH150.....	67
2410PP-01.....	62	CRFHS150.....	67
404.....	51	CRFWB1000.....	85
4048.....	53		
64CRSC.....	86	CS	
		CSKWB1000.....	85
BAG			
BAG202-L.....	85	DC	
BAG202-S.....	85	DC4646.....	92
		DC6161.....	92
BAGE		DC9191.....	92
BAGE205-L.....	85		
BAGE205-S.....	85	DRM	
		DRM138.....	111
BLU		DRM245.....	110
BLU100.....	31	DRM317.....	110
BLU101.....	31	DRM369.....	123
BLU102.....	31	DRM371.....	123
BLU103.....	31	DRM452.....	110
BLU104.....	31	DRM454.....	110
BLU105.....	31	DRM455.....	110
BLU106.....	31	DRM459.....	110
BLU107.....	31	DRM463.....	118
BLU108.....	31	DRM484.....	123
BLU255.....	31	DRM617.....	111
		DRM659.....	109
BOM		DRM662.....	122
BOM202.....	56	DRM664.....	122
BOM203.....	56	DRM672.....	110
BOM204.....	56	DRM680.....	111
BOM402.....	56	DRM1125.....	111
BOM403.....	56	DRM1127.....	111
BOM404.....	56		

ARTÍCULO	PÁGINA
FLTE	
FLTE700	58
FLTE701	58
FLTE702	58
FLTE703	58
GEN	
GEN160.....	86
GRP	
GRP36200.....	27
HA	
HA1010.....	65
HR	
HR7015.....	65
KIT	
KIT202-999.....	87
KIT204.....	84
KIT204-01.....	84
KIT204-02.....	84
KIT211.....	86
KIT213.....	86
KIT220.....	80
KIT236.....	87
KIT244-999.....	88
KIT262.....	88
KIT274.....	79
KIT279.....	84
KIT280.....	84
KIT302.....	87
KIT304.....	84
KIT304-01.....	84
KIT304-02.....	84
KIT311.....	86
KIT318-999.....	68
KIT320.....	80

ARTÍCULO	PÁGINA
KIT336.....	87
KIT344-999.....	88
KIT362.....	88
KIT367.....	79
KIT379.....	84
KIT380.....	84
KIT402.....	87
KIT404-01.....	84
KIT404-02.....	84
KIT404-03.....	84
KIT413.....	86
KIT420.....	80
KIT436.....	87
KIT444-999.....	88
KIT470.....	79
KIT479.....	84
KIT480.....	84
KITE	
KITE201.....	82
KITE202.....	83
KITE203.....	83
KITE250.....	81
KITE251.....	79
KITE287-02.....	11
KITE291.....	80
KITE292.....	80
KITE301.....	82
KITE302.....	83
KITE303.....	83
KITE350.....	81
KITE351.....	79
KITE391.....	80
KITE392.....	80
KITE401.....	82
KITE402.....	83
KITE403.....	83
KITE450.....	81
KITE451.....	79
KITE487-02.....	36
KITE491.....	80
KITE492.....	80

ARTÍCULO	PÁGINA
KITL	
KITL250.....	78
KITL251.....	81
KITL350.....	78
KITL351.....	81
KITL450.....	78
KITL451.....	81
KITR	
KITR202-999.....	87, 88
KITR203.....	84
KITR204.....	84
KITR211.....	86
KITR302.....	88
KITR303.....	84
KITR304.....	84
KITR311.....	86
KITR403.....	84
KITR404.....	84
KITRL	
KITRL251.....	81
KITRL351.....	81
KITRL451.....	81
MA	
MA1097.....	53
MAT	
MAT116.....	21
MAT117.....	21
MAT127.....	13
MAT132.....	21
MAT135.....	10
MAT137.....	10
MAT139.....	9
MAT140.....	8
MAT141.....	10
MAT153.....	9
MAT154.....	9

ARTÍCULO	PÁGINA
MAT155.....	10
MAT160.....	9
MAT170.....	8
MAT171.....	9
MAT173.....	24
MAT175.....	24
MAT185.....	9
MAT202-01.....	8
MAT203.....	8
MAT204.....	10
MAT208.....	13
MAT209.....	24
MAT210.....	24
MAT211.....	8
MAT214.....	49
MAT215.....	49
MAT216.....	8
MAT218.....	27
MAT220.....	8
MAT223.....	27
MAT225.....	10
MAT226.....	10
MAT229.....	8
MAT230.....	8
MAT231.....	8
MAT234.....	26
MAT235.....	23, 131
MAT240.....	8
MAT242.....	12
MAT243.....	12
MAT244.....	13
MAT245.....	10
MAT246.....	10
MAT247.....	27
MAT251.....	8
MAT256.....	26
MAT263.....	9
MAT267.....	21
MAT268.....	21
MAT269.....	21
MAT270.....	26
MAT280.....	27
MAT283.....	12
MAT284.....	23

ARTÍCULO	PÁGINA
MAT285.....	12
MAT286.....	26
MAT301.....	64
MAT302.....	64
MAT303.....	64
MAT304.....	68
MAT309.....	64
MAT310.....	64
MAT342.....	65
MAT343.....	65
MAT351.....	64
MAT354.....	64
MAT401.....	33
MAT402.....	49
MAT403.....	33
MAT411.....	9
MAT412.....	9
MAT414.....	49
MAT415.....	33
MAT419.....	35
MAT423.....	35
MAT424.....	33
MAT425.....	33
MAT435.....	46
MAT436.....	47
MAT437.....	47
MAT440.....	33
MAT442.....	37
MAT443.....	37
MAT460.....	34
MAT461.....	34
MAT462.....	35
MAT484.....	46
MAT485.....	35
MAT501.....	39
MAT502.....	39
MAT503.....	38
MAT504.....	39
MAT508.....	38
MAT520.....	38
MAT525.....	39
MAT530.....	38
MAT540.....	38
MAT542.....	37

ARTÍCULO	PÁGINA
MAT544.....	39
MAT565.....	109
MAT566.....	109
MAT1625.....	29
MAT1650.....	29
MAT2002.....	24
MAT2101.....	22
MAT2102.....	22
MAT3200.....	29
MAT3250.....	29
MAT3251.....	29
MAT3510.....	64
MAT4101.....	47
MAT4102.....	47
MAT4150.....	13
MAT32100.....	29, 131
MATE	
MATE250.....	10
MATE450.....	35
MATE916.....	24
MATE917.....	24
MP	
MPBH100.....	17
MPBL200.....	17
MPFH100.....	15
MPH100.....	19
MPL200.....	19
MR	
MRBH150.....	17
MRBHS150.....	17
MRBL300.....	17
MRFH150.....	15
MRFHS150.....	15
MRFWB1000.....	85
MRH150.....	19
MRHS150.....	19
MRL300.....	19
MRLS300.....	19

ARTÍCULO	PÁGINA
MS	
MSKWB1000.....	85
NPK	
NPK205.....	78
NPK305.....	78
NPK405.....	78
OB	
OB13X3.....	57
OB13X6.....	57
OB20X3.....	57
OB20X6.....	57
OP	
OPBH100.....	43
OPBL200.....	43
OPFH100.....	41
OPH100.....	45
OPL200.....	45
OR	
ORBH150.....	43
ORBHS150.....	43
ORBL300.....	43
ORFH150.....	41
ORFHS150.....	41
ORFWB1000.....	85
ORH150.....	45
ORHS150.....	45
ORL300.....	45
ORLS300.....	45
OS	
OSKWB1000.....	85
P	
P45-1.....	61

ARTÍCULO	PÁGINA
PAK	
PAK112.....	123
PAK123.....	123
PAK124.....	123
PAK127.....	120
PAK128.....	120
PAK150.....	116
PAK201.....	88
PAK354.....	120
PAK371.....	122
PAK372.....	122
PAK384.....	108
PAK524.....	118
PAK527.....	119
PAK529.....	118
PAK531.....	118
PAK538.....	118
PAK565.....	119
PAK566.....	119
PAK594.....	121
PAK595.....	121
PAK601.....	116
PAK603.....	116
PAK604.....	114
PAK605.....	114
PAK708.....	108
PAK709.....	108
PAK720.....	120
PAK721.....	120
PAK722.....	120
PAK725.....	108
PAK726.....	119
PAK734.....	114
PAK735.....	114
PAK736.....	114
PAK791.....	121
PAK792.....	121
PAK793.....	121
PAK902.....	116
PAK918.....	123
PAK919.....	123
PAK920.....	123
PAK921.....	123
PAK922.....	123

ARTÍCULO	PÁGINA
PAK924.....	121
PAK925.....	121
PAK926.....	121
PAK927.....	121
PAK928.....	121
PAK929.....	121
PAK930.....	121
PAK931.....	121
PAK932.....	121
PAK936.....	120
PAK989.....	116
PAKE	
PAKE168SW.....	115
PAKE169SW.....	117
PAKE221SW.....	119
PAKE222SW.....	117
PAKE224SW.....	119
PAKE230SW.....	115
PAKE231SW.....	115
PAKE235SW.....	117
PAKE236SW.....	117
PAKE270SW.....	124
PAKE271SW.....	124
PAKE272SW.....	124
PAKE273SW.....	124
PAKE274SW.....	124
PAKE275SW.....	124
PAKE276SW.....	124
PAKE277SW.....	124
PAN	
PAN201.....	62
PIG	
PIG105.....	52
PIG201.....	53
PIG202.....	53
PIG203.....	53
PIG205.....	51
PIG209.....	51

ARTÍCULO	PÁGINA
PIG210.....	52
PIG211.....	52
PIG212.....	52
PIG214.....	52
PIG217.....	53
PIG218.....	51
PIG219.....	51
PIG220.....	51
PIG233.....	52
PIG237.....	51
PIG238.....	53
PIG301.....	65
PIG309.....	68
PIL	
PIL201.....	62
PIL203.....	62
PIL204.....	62
PIL205.....	62
PIL302.....	65
PIL306.....	65
PIL307.....	65
PIL405.....	62
PLP	
PLP201.....	60
PLP213-1.....	61
PLP217.....	68
PLP219.....	61
PLP220.....	61
PLP404.....	61
PLP900-1.....	61
PLPE	
PLPE260.....	60
PLPE270.....	60
PLR	
PLR108.....	98
PLR109.....	98

ARTÍCULO	PÁGINA
PLR208.....	95
PLR209.....	95
PLR210.....	95
PLR212.....	97
PLR230.....	97
PLR232-18IN.....	95
PLR232-24IN.....	95
PLR232-36IN.....	95
PLR232-48IN.....	95
PLR252.....	95
PLR253.....	96
PLR254.....	96
PLR255.....	91
PLR258.....	99
PLR263.....	99
PLR264.....	99
PLR265.....	99
PLR267.....	96
PLR268.....	96
PLR276.....	99
PLR277.....	99
PLR278.....	99
PLR279.....	99
PLR283.....	98
PLR284.....	96
PLR285.....	95
PLR286.....	95
PLR287.....	95
PLR288.....	95
PLR300.....	94
PLR301.....	94
PLR302.....	94
PLR303.....	94
PLR304.....	94
PLR305.....	94
PLR306.....	94
PLR312.....	94
PLR320.....	94
PLR350.....	97
PLR351.....	97
PLR352.....	97

ARTÍCULO	PÁGINA
PLRE	
PLRE204.....	96
PLRE205.....	96
PLRE206.....	96
PLRE241.....	91
PLRE242.....	91
PLRE243.....	91
PLRE244.....	91
PLRE245.....	91
PLRE246.....	91
PLRE611.....	93
PLRE612.....	93
PTY	
PTY291.....	124
PTY292.....	124
RFL	
RFL236.....	87
RFL244-999.....	88
RFL336.....	87
RFL344-999.....	88
RFL402.....	87
RFL436.....	87
RFL444-999.....	88
RFLE	
RFLE201.....	82
RFLE202.....	83
RFLE203.....	83
RFLE250.....	81
RFLE267.....	11
RFLE301.....	82
RFLE302.....	83
RFLE303.....	83
RFLE350.....	81
RFLE401.....	82
RFLE402.....	83
RFLE403.....	83
RFLE450.....	81
RFLE467.....	36

ARTÍCULO	PÁGINA
RFLE700	58
RFLE701	58
RFLE702	58
RFLE906	24
RFLE907	24

SKM

SKM203	54
SKM210	54
SKM401	55
SKM403	55
SKM404	55
SKM405	55
SKM406	55
SKM407	55
SKM408	55
SKM500	54
SKM600	55
SKM601	55
SKM602	55
SKM700	48
SKM701	48

TLS

TLS121	105
TLS147	107
TLS174	102
TLS182	106
TLS190	106
TLS200	107
TLS248	107
TLS366	106
TLS367	106
TLS461	105
TLS462	103
TLS463	103
TLS464	103
TLS465	103
TLS466	103
TLS467	103
TLS470	102
TLS471	102

ARTÍCULO	PÁGINA
TLS472	102
TLS552	103
TLS553	103
TLS554	103
TLS555	104
TLS559	102
TLS560	102
TLS561	102
TLS620	106
TLS667	105
TLS668	105
TLS672	103
TLS673	103
TLS675	107
TLS676	107
TLS679	102
TLS680	102
TLS682	102
TLS683	102
TLS684	102
TLS685	102
TLS690	102
TLS691	107
TLS752	104
TLS753	104
TLS903	105
TLS950	105
TLS951	105

WIP

WIP150	73
WIP153	73
WIP154	73
WIP190	73
WIP200	71
WIP216	72
WIP218	72
WIP229	72
WIP230	71
WIP231	71
WIP232	71
WIP235	71
WIP238	71

ARTÍCULO	PÁGINA
WIP247	71
WIP251	74
WIP303	70
WIP304	70
WIP306	70
WIP309	70
WIP310	71
WIP311	71
WIP327	71
WIP328	70
WIP455	70
WIP456	70
WIP850	74
WIP950	70

Aviso sobre la esterilla absorbente Grippy® de PIG®

Las esterillas New Pig con la parte trasera adhesiva están formuladas para utilizar con los pavimentos industriales más comunes y comerciales, pero no están pensadas para uso en el hogar/residencial ni para suelos de madera. Todas las esterillas adhesivas tienen alguna posibilidad de dejar residuos, o levantar o decolorar la capa de acabado, la pintura y las baldosas sueltas o dañadas dependiendo de la condición y antigüedad de la superficie del suelo. Si tiene dudas acerca de la idoneidad de las esterillas con la parte posterior adhesiva de New Pig para su aplicación, pruebe una pieza de 15 x 15 cm en una zona no crítica antes de utilizarla.

Las esterillas para el suelo Grippy® de PIG® deben sustituirse si se saturan o muestran indicios de desgaste o daños.

El cliente asume el riesgo de que la esterilla con parte posterior adhesiva New Pig pueda dañar o alterar su suelo actual o la cubierta de suelo. Al margen de las garantías implícitas en la legislación, New Pig no ofrece ninguna garantía de idoneidad para una finalidad concreta y no garantiza que una esterilla con parte posterior adhesiva se adecue al uso pretendido por el cliente. Al margen de la responsabilidad que New Pig no pueda excluir legítimamente, no responderá por daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes a los suelos, materiales para suelos u otras superficies en las instalaciones del cliente, y este le exonera y exime de dichos daños. El cliente es el único responsable de determinar la idoneidad y la conveniencia de la utilización de las esterillas con parte posterior adhesiva New Pig en sus locales.



PIG 4 en 1

Lo último en alto rendimiento.

Esta esterilla absorbente de polipropileno al 100 % de 8 capas realiza el trabajo de una bayeta, rollo, calcetín y almohadilla. Resiste el desgaste, incluso bajo tráfico intenso de peatones, y no deja detrás ningún residuo de fibra o líquido. Perforadas cada 25 cm para arrancarlas fácilmente.

Esterilla absorbente PIG® 4 en 1®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIO	41 cm x 46 m	1 rollo	66 l/bolsa	MAT235*

*Éxito de ventas



Esterilla absorbente PIG® Grippy® ¡Permanece siempre en su sitio!

La esterilla absorbente con reverso adhesivo se queda exactamente donde la haya dejado sin moverse, plegarse o darse la vuelta para evitar resbalones, tropezones y caídas en puestos de trabajo y pasillos junto a la maquinaria. Soporta el tráfico peatonal y el tráfico rodado ligero, así como la conducción de equipo pesado por encima.

Esterilla absorbente PIG® Grippy®

PESO	TAMAÑO	UNIDAD	ABSORBE HASTA	N.º ARTÍCULO
MEDIO	81 cm a x 30 m l	1 rollo	39,7 l/bolsa	MAT32100*

*Éxito de ventas



300,000 LUGARES DE TRABAJO 70 PAÍSES ¡AHORA EN ESPAÑA!

Nuestro trabajo ha sido siempre ayudarle a hacer el suyo. Seguimos buscando nuevas maneras de ayudarle a que su trabajo sea más seguro y más limpio. Tal y como lo vemos, si nuestros productos resuelven sus problemas seguirá acudiendo a PIG.

Su distribuidor local de PIG está preparado para ayudarle a afrontar los desafíos en SU lugar de trabajo con lo mejor del mundo para fugas, goteos y derrames. ¡Llame hoy mismo!