

Nuestras monturas EXCELLENCE

Según sus necesidades de protección y su morfología, le ofrecemos monturas cuya curvatura varía de 4 a 8. La selección de monturas puede variar de un país al otro. Póngase en contacto con su comercial para más información.



POCO CURVADA

Recomendada para todas las graduaciones



CURVADA

Se adapta al 85 % de las graduaciones



MUY CURVADA

Se adapta al 70% de las graduaciones

TODOS NUESTROS EQUIPOS DE PRESCRIPCIÓN INCLUYEN UN KIT: **ESTUCHE RÍGIDO Y BAYETA LIMPIADORA DE MICROFIBRA.**



SPICY




NOVEDAD

4







EFICIENTE, MODERNA Y COLORIDA

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

18 g

-  Protecciones laterales integradas
-  3 colores para elegir
-  Puente nasal antideslizante



MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
SPICY	 Pasta marrón claro	SPISLTO	53/19	 EN166 F C €	138 mm
	 Negro/verde	SPISBKG	53/19	 EN166 F C €	138 mm
	 Negro/azul	SPIMBKB	53/19	 EN166 F C €	138 mm

KICK

NOVEDAD

4

EFICIENTE, MODERNA Y COLORIDA

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

17 g

- ✦ Protecciones laterales integradas
- ✦ 3 colores para elegir
- ✦ Puente nasal antideslizante



MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
KICK	■ Negro/Naranja	KICMBKO	54/19	EN166 F C €	140 mm
	■ Pasta oscura	KICSDTO	54/19	EN166 F C €	140 mm
	■ Negro/Gris	KICMBKGY	54/19	EN166 F C €	140 mm

B809

NOVEDAD

4

DISCRETA Y EFICIENTE

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

Talla L: 23 g
Talla XL: 23 g

- ✦ Protecciones laterales integradas
- ✦ Patillas armadas ajustables
- ✦ Puente nasal antideslizante
- ✦ Protecciones laterales ribeteadas
- ✦ Modelo grande - 2 tallas: L y XL







MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
B809	Patillas negras - Grande	B809BL	54/17	EN166 F C €	127 mm
	Patillas negras - Extragrande	B809BXL	57/17	EN166 F C €	130 mm

Nuestras monturas EXCELLENCE

B808 II - V2

CON ESTILO E INTEMPORAL

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.





-  Protecciones laterales
-  Montura de policarbonato
-  2 tallas - 2 colores a elegir
-  Patillas confort antideslizantes TIPGRIP

Talla S: 20 g
Talla L: 20 g

Disponible
en la gama de gafas
sin graduación



4

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
B808 II - V2 <i>Policarbonato / Gunmetal</i>	SMALL	B808BS	49/18	 EN166 F C €	130 mm
	LARGE	B808BL	54/17	 EN166 F C €	135 mm
B808 II - V2 <i>Policarbonato / Rojo Granate</i>	SMALL	B808RS	49/18	 EN166 F C €	130 mm
	LARGE	B808RL	54/17	 EN166 F C €	135 mm

B807

6

LA MONTURA ANTIDESLIZAMIENTO CON UNA PROTECCIÓN REFORZADA

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

24 g

- + Protecciones laterales
- + Puente nasal antideslizante
- + Protecciones superiores e inferiores



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
B807 <i>Grilamida / Negro</i>	B807N	57/17	EN166 F C €	120 mm

B806

4

ESTILO Y CONFORT: LA PROTECCIÓN QUE SE HACE LLEVAR

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

Talla S: 20 g
Talla L: 22 g

- + Protecciones laterales integradas
- + Protecciones laterales ribeteadas
- + Insertos antideslizamiento
- + Protecciones superiores e inferiores
- + Existe también en versión aluminio



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
B806 <i>Grilamida / Negro</i>	B806S	52/17	EN166 F C €	140 mm
	B806L	54/17	EN166 F C €	140 mm

Nuestras monturas

B805

4

UNA MONTURA ULTRAENVOLVENTE ADAPTABLE A TODO TIPO DE GRADUACIONES

23 g

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

-  Protecciones laterales integradas
-  Protecciones superiores e inferiores



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
B805 <i>Grilamida / Gris claro</i>	B805	54/18	 EN166 F CE	140 mm




BOSS

6

PROTECCIÓN ADECUADA

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

26 g

-  Protecciones laterales
-  Puente nasal antideslizante
-  Protecciones superiores e inferiores

Disponible
en la gama de gafas
sin graduación



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
BOSS <i>Grilamida / Gris translúcido</i>	BOSSN	55/21	 EN166 F CE	125 mm

MACRO

6

UN DISEÑO DE MODA Y PATILLAS PIVOTANTES PARA ADAPTAR LA SUPERFICIE DE CUBRICIÓN DE LA GAFA

Oculares disponibles en CR39, policarbonato y mineral.

19 g

- ✚ Protecciones laterales integradas
- ✚ Parte delantera inclinable
- ✚ Protecciones superiores



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
MACRO <i>Acetato / Azul grisáceo translúcido</i>	MACN	54/18	EN166 F C C	140 mm

PREMIUM

6

UNA MONTURA MUY ENVOLVENTE Y SEGURA

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

23 g

- ✚ Protecciones laterales integradas
- ✚ Protecciones superiores e inferiores



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
PREMIUM <i>PC + Poliamida/Azul grisáceo translúcido</i>	PREN	60/14	EN166 F C C	140 mm

Nuestras monturas




SLIDE

6

DEPORTIVA Y MODULAR

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

24 g

-  Protecciones laterales integradas
-  Patillas confort, doble material y antideslizantes
-  Protección superior e inferior



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
SLIDE <i>Nylon / Gris grilamida</i>	SLIDN	57/21	 EN166 F CE	127 mm




URBAN

6

INNOVADORA, ERGONÓMICA Y DEPORTIVA

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

28 g

-  Protecciones laterales integradas
-  Patillas confort, de doble material y antideslizantes
-  Protección superior e inferior



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
URBAN <i>Nylon / Gris Grilamida</i>	URBN	55/20	 EN166 F CE	127 mm

XTRA

NOVEDAD

6

MODELO GRANDE Y UNIVERSAL

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

24 g

- + Protecciones laterales integradas
- + Patillas inclinables
- + Protecciones superiores
- + Cobertura máxima



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
XTRA <i>Negra, transparente</i>	XTRABKL	58/12	EN166 F C€	120 mm

BAXTER RX

8

CONFORT E INGENIO

Dotada de una espuma estanca y un ingenioso sistema de fijación de la cinta, BAXTER ofrece una eficaz protección frente a las proyecciones sólidas, líquidas y al polvo. Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

39 g

- + Protección reforzada
- + Montura envolvente
- + Espuma estanca y cinta extraíble
- + Protecciones laterales integradas

Disponible en la gama de gafas sin graduación



MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
BAXTER RX <i>Versión gafas</i>	Uso gafas	BAXN	63/18	EN166 F C€	122 mm
BAXTER RX <i>Versión cinta</i>	Uso con espuma + cinta	-	-	EN166 3 4 5 F C€	-
	Kit espuma + solo cinta	BAXKITFS	-	EN166 3 4 5 C€	-




Nuestras monturas

TWISTER

ULTRAPROTECCIÓN

Oculares disponibles en policarbonato.

39 g

-  Protecciones superiores e inferiores
-  Espuma intercambiable
-  Cinta ajustable







MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
TWISTER Bronce	TWISTN	56/26	 EN 166 F C€ (versión patillas)  EN 166 3 F C€ (versión cinta)	117 mm

TRACKER RX

EL MODELO TRACKER VERSIÓN RX

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.
Cristales unifocales y progresivos solo en inserto óptico.

52 g

-  Protecciones superiores e inferiores
-  Espuma intercambiable
-  Cinta ajustable
-  Inserto óptico

Disponible
en la gama de gafas
sin graduación



Incluye
con

Inserto óptico
Ref. SOSTRACKER



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
TRACKER RX Grilamida / Negro	TRACKERRX	GAFAS: 74/20 INSERTO: 45/28	 EN 166 FT C€ (versión patillas)  EN 166 3 4 BT C€ (versión cinta)	117 mm

HARPER

ULTRAENVOLVENTE Y DEPORTIVA

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

19 g

- + Diseño deportivo
- + Protección ultraenvolvente
- + Patillas confort, doble material, color y ajustables
- + Puente nasal antideslizante ajustable
- + Protecciones laterales integradas



8

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
HARPER	■ Patillas verde/gris	HARPGN	62/16	EN166 F C €	115 mm
	■ Patillas azul/gris	HARPBN	62/16	EN166 F C €	115 mm

Nuestras monturas EXCELLENCE

HUSTLER RX

8

EL DISEÑO AL SERVICIO DE LA PROTECCIÓN

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

19 g

- + Protecciones laterales
- + Puente nasal antideslizante
- + Patillas antideslizantes

Disponible
en la gama de gafas
sin graduación



Distancia interpupilar mínima requerida: 31 mm



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
HUSTLER RX	HUSTN	68/16	EN 166 F CE	120 mm

TRYON RX

NOVEDAD

8

ESTILO Y RENDIMIENTO

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

16 g

- + Montura envolvente
- + Protecciones laterales integradas
- + Puente nasal antideslizante ajustable
- + Patillas coinyectadas PC/TPR
- + Patillas FLEX 160°

Disponible
en la gama de gafas
sin graduación



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
TRYON RX	TRYON	61/18	EN 166 F CE	117 mm
CINTA DE SUJECIÓN <i>Opcional</i>	RUSHKITS	-	-	-

B713

4

ELEGANCIA Y PROTECCIÓN

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

- + Patillas de acetato
- + Protecciones laterales integradas
- + Plaquetas antideslizantes

Talla S: 27 g
Talla L: 30 g



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
B713 <i>Negro/Acero inoxidable</i>	B713S	52/17	EN166 F C€	135 mm
	B713L	54/17	EN166 F C€	135 mm

Nuestras monturas EXCELLENCE





B712

4



UNA MONTURA MUY ACTUAL

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

Talla S: 31 g
Talla L: 35 g

-  Protecciones superiores e inferiores
-  Protecciones laterales ribeteadas
-  Patillas confort
-  Plaquetas ajustables



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
B712 <i>Metal / Chocolate</i>	B712S	52/14	 EN166 F C €	140 mm
	B712L	54/14	 EN166 F C €	140 mm

B711

4

LA MONTURA ADAPTADA AL USO DE GAFAS PANORÁMICAS

18 g

Oculares disponibles en CR39, policarbonato y mineral

- + Gafas para pantalla panorámica
- + Patillas en forma de gancho flexibles
- + Patillas planas
- + Patillas Flex
- + Plaquetas ajustables antideslizamiento



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
B711 Metal / Bronce	B711	48/21	CE	147 mm

B710

4

UN DISEÑO SIMPLE PARA UNA MONTURA AJUSTABLE

Talla S: 23 g
Talla L: 25 g

Oculares disponibles en CR39, policarbonato y mineral.

- + Protecciones superiores e inferiores
- + Patillas ajustables
- + Protecciones laterales ribeteadas
- + Plaquetas ajustables



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
B710 Metal / Bronce	B710S	50/19	EN166 F CE	140 mm
	B710L	52/19	EN166 F CE	140 mm

Nuestras monturas EXCELLENCE

B709



LA SIMPLICIDAD Y LA PROTECCIÓN CON DISEÑO REDONDEADO

Oculares disponibles en CR39, policarbonato y mineral

Talla S: 19 g
Talla L: 21 g

- + Protecciones superiores e inferiores
- + Patillas ajustables
- + Protecciones laterales ribeteadas
- + Plaquetas ajustables



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
B709 <i>Metal / Bronce</i>	B709S	51/20	EN166 F C€	140 mm
	B709L	53/20	EN166 F C€	140 mm

B708



LA ETERNA MONTURA DE AVIADOR QUE NO PASA DE MODA, AL SERVICIO DE LA PROTECCIÓN

Oculares disponibles en CR39, policarbonato y mineral.

Talla S: 21 g
Talla L: 24 g

- + Protecciones superiores e inferiores
- + Patillas ajustables
- + Protecciones laterales ribeteadas
- + Plaquetas ajustables
- + Montura ideal para altas graduaciones



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
B708 <i>Metal / Bronce</i>	B708S	52/18	EN166 F C€	140 mm
	B708L	54/18	EN166 F C€	140 mm

B707

4

LA MONTURA LIGERA Y DE DISEÑO

Oculares disponibles en CR39, policarbonato y mineral.

Talla S: 20 g
Talla L: 22 g

- ✚ Protecciones superiores e inferiores
- ✚ Patillas ajustables
- ✚ Protecciones laterales ribeteadas
- ✚ Plaquetas ajustables



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
B707 <i>Metal/Azul</i>	B707S	51/18	EN166 F C €	140 mm
	B707L	53/18	EN166 F C €	140 mm

B806 ALU

4

EL ÉXITO DE LA PEQUEÑA B806 EN VERSIÓN ALUMINIO REFORZADO

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

31 g

- ✚ Montura de aluminio
- ✚ Plaquetas ajustables
- ✚ Protecciones superiores e inferiores
- ✚ Existe también en versión plástico



MODELO	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
B806 ALU <i>Aluminio / Ahumado</i>	B806ALU	54/17	EN166 F C €	132 mm

Los modelos Office: la innovación llevada a la pantalla

Descubra las nuevas gafas de protección de cristales graduados de ultratendencia con firma de Bollé Safety. Dos nuevos modelos exclusivos e innovadores en el mercado de la seguridad, en versión oficina, porque nuestra imaginación no tiene límites para proteger los ojos en el trabajo.



VERSIÓN OFICINA sin protecciones laterales con solidez reforzada y solo disponible con el tratamiento B-Zen contra la luz azul.

KICK OFFICE Y SPICY OFFICE

EFICIENTE, MODERNA Y COLORIDA

Oculares disponibles en CR39 y policarbonato.

- ✦ Montura sin protecciones laterales
- ✦ Puente nasal antideslizante
- ✦ Solo disponible con el tratamiento **B ZEN** contra la luz azul

B ZEN

Las gafas de protección dotadas de tratamiento contra la luz azul B-Zen filtran un 20 % de la luz azul. Reducen significativamente el deslumbramiento, la incomodidad visual, el cansancio visual, el picor de ojos y el dolor de cabeza frente a una pantalla. Contribuyen a proteger la salud ocular y el confort de los trabajadores.

NOVEDAD



KICK OFFICE: 15 g
SPICY OFFICE: 16 g



Incluyen con

Estuche rígido y tejido de microfibra



MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
KICK OFFICE	■ Negro/Gris	OFKICMBKGY	54/19	EN166 S C€	140 mm
SPICY OFFICE	■ Pasta marrón claro	OFSPISLTO	53/19	EN166 S C€	138 mm

