

**bolle**  
SAFETY



\*Personalizza su vista

***TAILORED FOR YOUR VISION\****

INNOVATIVE **VISION**



# TAILORED FOR YOUR VISION\*

\*Personaliza su vista

**TAILORED FOR YOUR VISION**, un nuevo mensaje que demuestra que, desde siempre, nos hemos dedicado **exclusivamente a la protección de los ojos** y que **la innovación** está en el centro de nuestras creaciones para responder lo más posible a las necesidades de todos los usuarios.

Dado que somos especialistas en protección ocular, ofrecemos una **gama completa de gafas, máscaras y cascos de soldadura** adaptados a cada situación, una **gama de lentes graduadas de calidad** y una gama de **Protección Civil y Defensa** dedicada a militares, aduaneros, policías... y al tiro deportivo.

Vamos cada vez más lejos para ofrecerle nuevas protecciones para los ojos que responden a usos específicos o a entornos particulares. Descúbralas en **el nuevo catálogo. Más práctico**, presenta una segmentación de los productos más clara para localizar fácilmente nuestros productos principales y nuestras nuevas tecnologías: **novedades** adaptadas a todos los presupuestos, la extensión de nuestras soluciones solares y polarizadas (porque el sol, la luz y los rayos UV constituyen también un riesgo diario) y **nuevos productos para completar la gama graduada óptica EXCELLENCE, n.º 1 del mercado.**

Tailored for your vision es también la creación a medida de **dos nuevas versiones de gafas panorámicas para la industria sanitaria**, modelos personalizables **con sus colores y tu marca** y una **nueva oferta bajo pedido para la creación de productos especiales.**

**Y muy pronto, toda una gama especial Office disponible con lentes ópticas afocales de policarbonato para una protección eficaz contra la luz azul.**

Estamos a su lado día a día para hacer la mejor elección y responder a sus problemas. No dude en llamarnos para hacer **formación in situ.**

**Una protección excelente, un diseño que invita y un equipo reactivo e implicado**, ahora más que nunca esta es la firma de Bollé Safety.

**Damien Guillobez**  
Vicepresidente Ejecutivo





<b>ÍNDICE PRODUCTO DETALLADO</b>	pág. 4
<b>NUEVA COLECCIÓN</b>	pág. 6
<b>BOLLÉ SAFETY, ESPECIALISTA DE LA PROTECCIÓN DE LOS OJOS</b>	
- Más de 130 años de innovación	pág. 8
- Nuestra misión	pág. 9
- Una marca presente internacionalmente	pág. 10
<b>ACOMPañARLE PARA SENSIBILIZAR</b>	pág. 12
<b>HACER LA BUENA ELECCIÓN</b>	
- Marcados y normas	pág. 14
- ¿Qué tipo de protección elegir?	pág. 16
- Oculares adaptados a cada situación	pág. 18
- <b>PLATINUM</b> : exclusividad de Bollé Safety	pág. 24
- La innovación para más prestaciones	pág. 26
<b>NUESTRAS COLECCIONES</b>	
- Sus modelos personalizados	pág. 28
- Gafas	pág. 30
- Gafas panorámicas	pág. 66
- Pantallas faciales	pág. 82
- Soldadura	pág. 86
- Prescripción	pág. 94
- <b>B LINE</b>	pág. 118
- Otras referencias	pág. 122
- Accesorios	pág. 123
- Protección civil y defensa	pág. 127
<b>BÚSQUEDA RÁPIDA</b>	pág. 130



# ÍNDICE PRODUCTO DETALLADO

TODOS LOS MODELOS  
MARCADOS CON  
UN ASTERISCO \* SE  
PUEDEN **PERSONALIZAR**  
CON SU MARCA

## GAFAS pág. 34-65

<b>AXIS</b>	pág. 60
<b>BANDIDO</b>	pág. 62
<b>BAXTER *</b>	pág. 51
<b>BAXTER POLARIZED *</b>	pág. 35
<b>B808</b>	pág. 63
<b>COBRA *</b>	pág. 46
<b>COBRA HÍBRIDA *</b>	pág. 54
<b>CONTOUR *</b>	pág. 50
<b>CONTOUR METAL</b>	pág. 57
<b>CONTOUR POLARIZED *</b>	pág. 37
<b>HUSTLER *</b>	pág. 38
<b>ILUKA</b>	pág. 58

<b>IRI-s</b>	pág. 48
<b>MERCURIO *</b>	pág. 34
<b>NESS</b>	pág. 61
<b>NESS+ *</b>	pág. 40
<b>OVERLIGHT</b>	pág. 64
<b>PRISM</b>	pág. 61
<b>RUSH</b>	pág. 60
<b>RUSH+ *</b>	pág. 42
<b>RUSH+ ENSAMBLADA *</b>	pág. 55
<b>RUSH+ GLOW</b>	pág. 45
<b>RUSH+ SMALL *</b>	pág. 44

<b>SILEX</b>	pág. 59
<b>SILEX+*</b>	pág. 39
<b>SILIUM</b>	pág. 56
<b>SILIUM+ *</b>	pág. 41
<b>SLAM</b>	pág. 62
<b>SQUALE</b>	pág. 64
<b>TRACKER II</b>	pág. 53
<b>TRYON *</b>	pág. 49
<b>TRYON OTG</b>	pág. 65
<b>TRYON POLARIZED *</b>	pág. 36
<b>ULTIM8 *</b>	pág. 52

## GAFAS PANORÁMICAS pág. 69-81

<b>ATOM</b>	pág. 75
<b>BLAST</b>	pág. 73
<b>CHRONOSOFT</b>	pág. 81
<b>COBRA TPR *</b>	pág. 76
<b>COVERALL</b>	pág. 74
<b>COVERALL AUTOCLAVE</b>	pág. 79
<b>COVERALL CLEAN</b>	pág. 79
<b>PILOT *</b>	pág. 72
<b>PILOT BOMBERO</b>	pág. 80
<b>SUPERBLAST</b>	pág. 70
<b>SUPERBLAST AUTOCLAVE</b>	pág. 78
<b>ULTIM8 *</b>	pág. 77
<b>180 *</b>	pág. 69

## PANTALLAS FACIALES pág. 84-85

<b>PROTECTOR RELEVABLE</b>	pág. 85
<b>SPHERE</b>	pág. 84

## PRESCRIPCIÓN pág. 98-117

<b>BAXTER RX</b>	pág. 107
<b>B708</b>	pág. 115
<b>B710</b>	pág. 114
<b>B711</b>	pág. 114
<b>B712</b>	pág. 113
<b>B713</b>	pág. 112
<b>B805</b>	pág. 102
<b>B806</b>	pág. 103
<b>B806 ALU</b>	pág. 115
<b>B807</b>	pág. 102
<b>B808 II</b>	pág. 101
<b>B809</b>	pág. 100
<b>HARPER</b>	pág. 110

<b>HUSTLER RX</b>	pág. 111
<b>KICK</b>	pág. 99
<b>KICK OFFICE</b>	pág. 117
<b>MACRO</b>	pág. 105
<b>SLIDE</b>	pág. 106
<b>SPICY</b>	pág. 98
<b>SPICY OFFICE</b>	pág. 116
<b>TRACKER RX</b>	pág. 108
<b>TRYON RX</b>	pág. 109
<b>TWISTER</b>	pág. 108
<b>URBAN</b>	pág. 106
<b>XTRA</b>	pág. 104

## PROTECCIÓN CIVIL Y DEFENSA pág. 128

## SOLDADURA pág. 89-93

<b>BANDIDO</b>	pág. 92
<b>COVERSAL</b>	pág. 92
<b>FLASH</b>	pág. 89
<b>FUSION+</b>	pág. 90
<b>SLAM</b>	pág. 92
<b>SQUALE</b>	pág. 92
<b>SUPERBLAST</b>	pág. 92
<b>TRACKER II</b>	pág. 92
<b>VOLT</b>	pág. 91

## BLINE pág. 120-121

<b>BL11</b>	pág. 120
<b>BL13</b>	pág. 120
<b>BL15</b>	pág. 121
<b>BL20</b>	pág. 121
<b>BL30</b>	pág. 120

## ACCESORIOS pág. 124-126

<b>PRODUCTOS DE LIMPIEZA</b>	pág. 124
<b>ESTUCHES Y CORDONES</b>	pág. 126

Consulte la búsqueda  
rápida para encontrar sus  
modelos **PÁG. 130-131**



# NUEVA COLECCIÓN

## DADO QUE SOMOS ESPECIALISTAS EN LA PROTECCIÓN DE LOS OJOS,

vamos cada vez más lejos para ofrecerle novedades que respondan a usos específicos o a entornos particulares.

Nuevos modelos que vienen a enriquecer la categoría de las gafas de protección: **MERCURO**, un modelo específico para exteriores, **SILEX**, un diseño deportivo con gran campo de visión y **SILEX+**, su versión Platinum, **ILUKA**, fina y económica y nuevas versiones de **RUSH+ SMALL**, **BAXTER** y **TRYON**.

Nuestra gama graduada **EXCELLENCE** se ha clarificado y enriquecido con nuevas monturas **XTRA** y **TRYON RX**.



 pág. 34 - **MERCURO**



 pág. 39 - **SILEX+**



 pág. 59 - **SILEX**



**PRESCRIPCIÓN**  
pág. 107 - **BAXTER RX**



 pág. 78 - **SUPERBLAST AUTOCLAVE**



 pág. 35 - **BAXTER POLARIZED**



 pág. 44 - **RUSH+ SMALL**



**PRESCRIPCIÓN**  
pág. 104 - **XTRA**



**PRESCRIPCIÓN**  
pág. 109 - **TRYON RX**



 pág. 36 - **TRYON POLARIZED**



 pág. 58 - **ILUKA**



 pág. 120 - **BL30**



**BOLLÉ SAFETY,  
ESPECIALISTA EN LA PROTECCIÓN DE LOS OJOS**

# MÁS DE 130 AÑOS DE INNOVACIÓN

## BOLLÉ SE IMPONE AL CABO DE LOS AÑOS COMO UNA MARCA GLOBAL

Aunque al principio Bollé Safety se benefició de la imagen de marca de Bollé para su crecimiento, año tras año Bollé Safety ha desarrollado su propia red de distribución y conseguido su independencia. Actualmente Bollé Safety se distribuye en más de 90 países y más de 15 millones de trabajadores llevan todos los días gafas de protección con la firma de Bollé Safety. ¡Una sinergia Sport-Protection significativa!



- Invención del celuloide (J.Wa Hyatt), material básico para Bollé.
- 1888** ● La empresa **Bollé se funda en Francia**, en Oyonnax, cuna de la industria del plástico.
- 1934** ● Inicio de la producción de gafas equipadas con **lentes graduadas**.
- 1936** ● **Maurice & Robert Bollé, conocidos como «los reyes de las gafas», crean el emblema de la corona, garantía de calidad.** Desde entonces, la corona aparece grabada en todas las gafas.
- 1950** ● Lanzamiento de la **primera serie de gafas y máscaras para protección industrial.**
- 1960** ● Arranca la aventura deportiva. Bollé comercializa sus primeras gafas específicas para esquí.
  - El departamento de **gafas industriales de protección** de Bollé suministra al **Ejército francés, a la Marina Nacional y Aeroespacial.**
- 1965** ● Creación de **Bollé UK.**
  - Creación de los primeros **tratamientos antivaho.**
- 1980** ● Creación de **Bollé Australia.**
  - Desarrollo de una oferta para **protección civil y defensa.**
  - Inicio de **la actividad de prescripción.**
- 1994** ● Creación del departamento **Bollé Safety y de la marca.**
  - Fuerte desarrollo **en Europa.**
- 2000** ● **A partir de 2000, Bollé Safety se implanta en todo el mundo.**

**HOY**

**bollé SAFETY** SE VENDE EN MÁS DE **90 PAÍSES**  
**15 MILLONES**  
DE TRABAJADORES LLEVAN PROTECCIONES BOLLÉ SAFETY

## NUESTRA MISIÓN

### PROTEGER LA VISTA DE TODOS LOS TRABAJADORES,

en los 4 puntos cardinales, en los entornos más extremos y mejorar su rendimiento. Personalizar nuestras gafas de protección, crear soluciones a medida, adaptarnos a las obligaciones específicas de cada mercado, anticipar nuevas necesidades... Cada día ampliamos nuestros límites para satisfacer a nuestros clientes.

**#INNOVATIVEVISION**

### AHORA BOLLÉ SAFETY ES PARTE DE:

**BOLLÉ BRANDS™**

## NUESTROS OBJETIVOS



### SITUAR LA PROTECCIÓN DE LOS OJOS EN EL CENTRO DE NUESTRA EXPERIENCIA

para desarrollar soluciones innovadoras adaptadas a cada mercado.



### CONCEBIR, FABRICAR Y COMERCIALIZAR

productos que dan ganas de usarse y que responden a las expectativas de los usuarios, ser «user centric».




### GARANTIZAR A NUESTROS CLIENTES

confort, calidad, innovación y seguridad.



### SIMPLIFICAR EL TRABAJO

de nuestros clientes garantizándoles la mejor calidad de servicio a todos los niveles.





**BOLLÉ SAFETY,  
ESPECIALISTA EN LA PROTECCIÓN DE LOS OJOS**

# PRESENCIA INTERNACIONAL, NUESTROS CLIENTES HABLAN

Con un fuerte posicionamiento internacional, Bollé Safety detecta todos los riesgos potenciales en el entorno de trabajo para proporcionar soluciones innovadoras, tratamientos avanzados y específicos que respeten las más estrictas normas internacionales (CE, ANSI, AS/NZS, CSA, EAC y JIS).  
Bollé Safety cuenta con más de **150 000 empresas** colaboradoras en el mundo en todos los sectores de actividad que presenten riesgos oculares:

 **Aeronáutico**

 **Automóvil**

 **Industria**

 **Industria petrolífera**

 **Construcción**

 **Agroalimentario**

 **Farmacia  
Biotecnología**

 **Energía**

 **Protección civil y  
defensa**

**JEAN-LOUIS  
CASTELLANO**

Jefe de Seguridad de AIRBUS HELICOPTERS

*Airbus Helicopters es el primer fabricante de helicópteros civiles del mundo y uno de los principales fabricantes de helicópteros militares. Tiene a unos 20 000 empleados en todo el mundo.*

#### ¿Desde cuándo trabajan con Bollé Safety?

Estoy a cargo de la seguridad de Airbus Helicopters en Marignane y Paris-le Bourget desde 2013. Los productos de Bollé Safety ya los llevaban mis compañeros cuando llegué. La colaboración con la marca se remonta a más de 10 años.

#### ¿Por qué eligió continuar con esta colaboración?

Son productos de calidad y los feedbacks han sido siempre favorables. El año pasado se eligieron varios modelos, especialmente el COBRA. Respecto a las gafas con lentes graduadas, me gusta la simplicidad y la eficacia de la tienda online. Hay una buena visibilidad de los pedidos y del conjunto de personas equipadas. Así que, incluso en caso de prescripción, el proceso es muy simple y ahorro tiempo ya que no tengo que ponerme en contacto con los ópticos para obtener información. Tengo una visión clara y fiable en tiempo real. Por último, aprecio mucho el contacto comercial: disponible, reactivo y muy profesional, ya que están atentos para responder a cualquier problema.

#### ¿Cuáles han sido sus criterios de selección para elegir Bollé Safety?

- Si un EPI no es favorecedor, no se usa. Así que, la estética es importante.
- La ligereza, ya que hay que soportar el uso de una protección durante 8 horas.
- La buena sujeción a la cabeza, ya que algunos puestos implican posturas inclinadas o acostadas.
- La resistencia, ya que los usuarios no siempre son cuidadosos.

#### ¿Qué diferencia a Bollé Safety de los demás agentes del mercado?

«BOLLÉ» es un nombre con impacto en los usuarios. Es una marca de confianza, una referencia, que evoca una calidad profesional.

\* Trabajadores de Airbus Helicopters.

### ¿POR QUÉ PREFIEREN BOLLÉ SAFETY?

**CONFORT**

**ADAPTABILIDAD**

**INNOVACIÓN**

**CALIDAD**

**DISEÑO**

**RENDIMIENTO**

**LIGEREZA**

**ANDY BROWN**

Jefe de Seguridad y Bienestar de BACHY SOLETANCHE LTD en el Gran Proyecto del grupo VINCI Construction: THAMES TIDEWAY

*El programa Thames Tideway es un proyecto de traspaso y almacenamiento de aguas residuales y pluviales, en el centro de Londres, es decir, 32 kilómetros de túneles para aumentar la capacidad de la red existente. Iniciado en 2016, el final está previsto para 2022. En esta obra trabajan entre 500 y 750 personas.*

#### Usted es fiel a Bollé Safety desde 2016 para garantizar la protección de los equipos. ¿Cuáles son los criterios que han motivado su elección para el proyecto Thames Tideway?

Empecé una prueba sobre el terreno con gafas de protección de diferentes marcas: RUSH+ de Bollé Safety pero también Uvex y Riley. Steve L., mi contacto en Bollé Safety, vino a la planta a hacer una formación. No basta con dar un par de gafas. Si se quiere que los trabajadores lleven el equipo, es importante explicarles las características del producto y su funcionamiento, mostrarles cómo puede adaptarse este producto a las diferentes morfologías (el tamaño de la cabeza, la forma de la nariz...). También hizo una demostración de la eficacia del tratamiento antivaho PLATINUM®.

#### ¿Qué características han distinguido a Bollé Safety de los demás agentes del mercado?

La calidad del cristal es muy importante y el feedback de los usuarios ha sido unánime sobre el modelo RUSH+ por su confort, su funcionalidad envolvente, la flexibilidad de las patillas y del puente nasal. RUSH+ responde a todos los criterios. Cuando se lleva protección ocular entre 8 y 9 horas, el confort es fundamental. Este modelo se adapta muy bien a las diferentes morfologías de rostro. También utilizamos para este modelo la cinta de sujeción, los estuches y las toallitas de limpieza. ¡Los accesorios también son importantes!

“ ES FÁCIL REALIZAR RECETAS EN LA TIENDA ONLINE Y LOS PRODUCTOS DE LENTES GRADUADAS TIENEN UNA BUENA RELACIÓN CALIDAD/PRECIO ”

“ BOLLÉ SAFETY ES CONOCIDO COMO LÍDER DE LAS GAFAS DE PROTECCIÓN ”

“ EL ANTIVAHOS ES EL MÁS EFICAZ PROBADO ENTRE VARIAS MARCAS ”

Las 3 características más valoradas por los usuarios son: **CONFORT - DISEÑO - TECNICIDAD**

Fuente: 152 testimonios de clientes de 15 países - Noviembre-Diciembre 2019

**PATRICK  
DEKENS**

Consejero de Seguridad EPI – desde hace 38 años de AUDI Bélgica. 3000 empleados, de los cuales 500 llevan gafas de protección.

#### Usted es fiel a Bollé Safety como colaborador EPI para la protección de sus empleados desde hace más de 10 años. ¿Cuáles son sus motivos principales?

En primer lugar, estoy muy satisfecho de la relación con Nicolas V. que nos acompaña y aconseja. Simpático y reactivo, gracias a él nunca hay problemas, sino siempre soluciones.

En cuanto a los productos, la gama es amplia con gran variedad de colores.

Audi ha seleccionado 4 modelos que valen para todos y yo estoy impresionado por PLATINUM®. Es realmente un tratamiento antivaho muy eficaz.

Aprecio también el confort aportado por los diferentes modelos.

#### ¿Cómo describiría la relación con Bollé Safety?

Bollé Safety es un supercolaborador para realizar una auditoría y pruebas de usuarios, para que los empleados adopten mejor los productos. Confío en los productos y en la marca.

#### En su opinión, ¿Bollé Safety se diferencia de su competencia?

¿Cuáles son los principales puntos fuertes de Bollé Safety?

El servicio, el confort y la calidad de los productos.

En 12 años no me he encontrado ningún problema.

Bollé Safety es un excelente proveedor.

Con 500 personas equipadas con protección de los ojos, valoro mucho también la reactividad de Bollé Safety para responder a las preguntas y aportar soluciones.

Bollé Safety es una marca conocida que está todo el tiempo innovando,

como, por ejemplo, ofreciendo la posibilidad de personalizar equipos para nuestra marca y con nuestros colores.

Y, por último, Bollé Safety es más competitiva que Uvex.

Todo esto marca la diferencia.



# ACOMPañARLE PARA SENSIBILIZAR

## PORQUE LA EXPERIENCIA TÉCNICA NO BASTA, LE ACOMPañAMOS PARA PREVENIR RIESGOS.

Nuestra misión no se detiene en diseñar y fabricar protecciones oculares de altas prestaciones y confortables en cualquier situación. Aunque el número de accidentes está globalmente en descenso, son aún muy numerosos. Muchos podrían evitarse si cada colaborador se protegiese. La información y la educación en el cambio de comportamiento también nos conciernen. Y para ello, proporcionamos nuestra ayuda en el terreno.

## CIFRAS CLAVE QUE IMPLICAN ACTUAR...

En EUROPA:

Más de **3,2 MILLONES** de accidentes laborales registrados en 2015 con al menos 4 días de baja.<sup>1</sup>


Un coste en fuerte ascenso en 2019<sup>2</sup>

**+3,7%**  
en 2019

**+18%**  
desde 2012

(coste medio global de los accidentes laborales y enfermedades profesionales)

Los sectores más afectados<sup>1</sup> (accidentes no mortales laborales - 2015)



## HERRAMIENTAS A DISPOSICIÓN

Cuaderno de formación

Pida de forma sencilla y rápida todos estos soportes a: [marketing@bolle-safety.com](mailto:marketing@bolle-safety.com). Sus contactos de Bollé Safety pueden acompañarle ofreciéndole formación adecuada.



## CAUSAS MÁS HABITUALES DE LESIONES OCULARES<sup>3</sup>



**Proyecciones**  
(trozos de metal, vidrio, madera, hormigón)



**Herramientas**



**Polvo y otras partículas**



**Productos químicos**  
(salpicaduras y humos)



**Radiaciones**  
(especialmente la luz visible, los rayos ultravioleta, el calor o los rayos infrarrojos y los láseres)



**Agentes patógenos**

(transmisibles por la sangre (hepatitis o VIH) a partir de fluidos corporales, incluida la sangre)<sup>4</sup>

## LOS FRENOS MÁS IMPORTANTES PARA EL USO DE PROTECCIÓN OCULAR<sup>5</sup>



**La falta de confort y de ajuste**



**La formación de vaho**



**Las rayaduras en los oculares**

**10 a 20%**

de los accidentes que afectan a los ojos provocarán una pérdida de visión temporal o permanente.<sup>4</sup>

**90%**

de las lesiones oculares por accidente podrían evitarse o reducirse llevando una protección ocular apropiada.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Accidents\\_at\\_work\\_statistics#Standardised\\_incidence\\_rates](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Accidents_at_work_statistics#Standardised_incidence_rates)

<sup>2</sup> <https://www.sstrn.fr/actualites/bilan-2018-at-mp>

<sup>3</sup> Fuente: The vision council - Eye Safety At-a-Glance Protecting Your Vision at Work

<sup>4</sup> Fuente: <https://www.preventblindness.org/eye-safety-work#:~:text=Eye injuries in the workplace,temporary or permanent vision loss.>

<sup>5</sup> Fuente: Accident; analysis and prevention 41(4):755-62 · August 2009 Factors influencing worker use of personal protective eyewear

## Carteles

Para sensibilizar a sus empleados de los riesgos



HACER LA BUENA ELECCIÓN

# MARCADOS Y NORMAS

Los marcados de los oculares y de las monturas Bollé Safety son específicos de cada producto.

Cada marcado corresponde a un uso muy específico. Certificados por laboratorios independientes, esta información garantiza la calidad y la resistencia de las protecciones oculares.




Logotipo del fabricante

Tecnología ocular  
Bollé Safety CSP

Norma EN de utilización

EN166 FT CE

5-1,4  1 FT KN CE

Norma europea

Código (campo de aplicación)

2: filtro UV (EN170)  
4: filtro IR (EN171)  
5 o 6: filtro solar (EN172)

Clase de protección  
1,2 a 6: grado de filtración de la luz visible

Corona  
Identificación del fabricante Bollé Safety.

Clase óptica  
1: calidad óptica perfecta Sin distorsión óptica (uso permanente autorizado).

Resistencia mecánica

S: Solidez reforzada, resiste a una bola de 22 mm y de 43 g desde 1,30 m a 5,1 m/s.  
F: Impacto de baja energía, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.  
B: Impacto de media energía, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 120 m/s.  
A: Impacto de alta energía, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 190 m/s.  
K: Resistencia al deterioro de las superficies por partículas finas (opcional).  
N: Resistencia al vaho (opcional).  
T: La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización en un entorno donde las partículas se lanzan a gran velocidad a temperaturas extremas.

La corona:  
garantía de autenticidad  
y de la calidad Bollé Safety



## NORMAS EUROPEAS

### ■ LAS NORMAS BÁSICAS

**EN166** Garantía de resistencia mínima de la protección contra riesgos habituales (caída de la protección al suelo, envejecimiento a la luz, exposición al calor, corrosión etc.).

**EN167** Métodos de pruebas ópticas.

**EN168** Métodos de pruebas no ópticas.

### ■ NORMAS POR TIPO DE APLICACIÓN

El tipo de utilización del producto y la norma correspondiente se identifican mediante un código (campo de utilización) que se encuentra en la marcación ocular.

**EN169** Filtros para soldadura.

**EN170** Filtros para el espectro ultravioleta (código 2 o 3).

**EN171** Filtros para el espectro infrarrojo (código 4).

**EN172** Filtros de protección solar de uso industrial (código 5 o 6).

**EN175** Equipos para trabajos de soldadura (presencia de la marcación EN175 en el producto).

**EN207** Gafas de protección láser (código LB1 a LB10).

**EN208** Gafas de ajuste láser (código R1 a R5).

**EN379** Especificación sobre los filtros de soldadura (marcación EN379 en el filtro).

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas CE se enviarán bajo pedido.

### ■ MARCADO DE LA MONTURA

El marcado de la montura deberá llevar obligatoriamente la sigla CE y la identificación del fabricante (logotipo o marca). Si las gafas hacen referencia a la norma EN, el número de la norma EN irá obligatoriamente con los diferentes símbolos del campo de utilización y de resistencia mecánica, según las pruebas solicitadas por el fabricante.

#### ■ Símbolos del campo de utilización:

**Mención en la montura únicamente (protección química).**

**3.** Gotitas (máscaras) o proyecciones (pantallas faciales) de líquidos.

**4.** Grandes partículas de proyecciones > 5 micras.

**5.** Gas y polvo fino < 5 micras.

**Mención en la montura y el ocular obligatorio.**

**8.** Arco eléctrico de cortocircuito.

**9.** Metal fundido y sólidos calientes.

#### ■ Símbolos de resistencia mecánica:

**Mención en la montura y en el ocular obligatoria.**

**S.** Solidez reforzada, resiste a una bola de 22 mm y de 43 g desde 1,30 m a 5,1 m/s.

**F.** Impacto de baja energía, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

**B.** Impacto de media energía, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 120 m/s.

**A.** Impacto de alta energía, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 190 m/s.

**T.** La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización en un entorno donde las partículas se lanzan a gran velocidad a una temperatura extrema.

### ■ MARCADO DE LOS OCULARES

**El marcado de los oculares debe comprender:**

- El número de grado para los oculares filtrantes (código).  
- La identificación del fabricante (logo o marca recomendada por el fabricante).

#### ■ Símbolos por clase óptica:

**1.** Trabajos continuos - Uso permanente.

**2.** Trabajos intermitentes - Uso intermitente.

**3.** Trabajos ocasionales con prohibición de llevarlas continuamente.

#### ■ Símbolos del campo de utilización:

**8.** Arco eléctrico de cortocircuito.

**9.** Metal fundido y sólidos calientes.

#### ■ Símbolos de resistencia mecánica:

**Mención en la montura y el ocular obligatorio.**

**S.** Solidez reforzada, resiste a una bola de 22 mm y de 43 g desde 1,30 m a 5,1 m/s.

**F.** Impacto de baja energía, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

**B.** Impacto de media energía, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 120 m/s.

**A.** Impacto de alta energía, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 190 m/s.

**T.** La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización en un entorno donde las partículas se lanzan a gran velocidad a una temperatura extrema.

#### ■ Mención en el ocular únicamente.

**K.** Resistencia al deterioro de las superficies por partículas finas (opcional).

**N.** Resistencia al vaho (opcional).

## ATENCIÓN

■ **F.** Protección máxima para las gafas.

■ **B.** Protección máxima para las panorámicas.

■ **A.** Protección máxima para las pantallas faciales.

Si los símbolos S, F, B, A y T no son comunes en el ocular y en la montura, para el EPI completo siempre se le asigna el símbolo más bajo.



# ¿QUÉ TIPO DE PROTECCIÓN ELEGIR?



Para cada riesgo, una protección eficiente y adaptada a su oficio.

La evaluación de los riesgos profesionales consiste en identificar, evaluar y clasificar dichos riesgos en la empresa para aplicar acciones de prevención adecuadas. Es la etapa inicial de una política de salud y seguridad en el trabajo. Es esencial comprobar la adecuación entre el riesgo identificado, las directivas de la norma y los marcados del producto.



## PROTEGERSE DEL RIESGO MECÁNICO

PRODUCTO TOP **NESS+** P 40

Operaciones de mecanizado, proyecciones de partículas, proyecciones de virutas metálicas o fragmentos procedentes de herramientas.

Riesgos o aplicación	Símbolo*	Gafas	panorámicas	Pantallas faciales	Norma de referencia
Impacto de baja energía 45 m/s	F				EN166
Impacto de energía media 120m/s	B				EN166
Impacto de energía alta 190 m/s	A				EN166

El símbolo F, B o A debe indicarse imperativamente en el ocular y la montura para garantizar la protección contra el riesgo mecánico. Si los símbolos difieren, el símbolo correspondiente a la resistencia más baja es el que se aplica al conjunto de la protección.

## PROTEGERSE DEL RIESGO TÉRMICO

PRODUCTO TOP **SUPERBLAST** P 70

Proyecciones de líquidos o sólidos calientes, radiaciones térmicas intensas, calor radiante que puede proceder de hornos.

Riesgos o aplicación	Símbolo*	Gafas	panorámicas	Pantallas faciales	Norma de referencia
Proyecciones de metales en fusión y sólidos calientes	9.				EN166

El símbolo 9 debe indicarse obligatoriamente en el ocular y la montura para garantizar la protección contra riesgos térmicos.

## PROTEGERSE DEL RIESGO QUÍMICO

PRODUCTO TOP **PILOT** P 72

Proyección de polvo tóxico, aerosoles, líquidos peligrosos, gases o vapores tóxicos.

Riesgos o aplicación	Símbolo*	Gafas	panorámicas	Pantallas faciales	Norma de referencia
Gotitas de líquidos	3.				EN166
Proyección de líquidos	3.				EN166
Polvo grueso > 5 micras	4.				EN166
Gas y polvos finos < 5 micras	5.				EN166

El o los símbolos 3, 4 y 5 deben estar indicados imperativamente en la montura. Si ninguna de estas cifras estuviese indicada en el marcado, significa que el equipamiento no está adaptado a los riesgos químicos.

## PROTEGERSE DEL RIESGO ELÉCTRICO

PRODUCTO TOP **ESFERA** P 84

Contra el riesgo eléctrico y el arco eléctrico de cortocircuito

Riesgos o aplicación	Símbolo*	Gafas	panorámicas	Pantallas faciales	Norma de referencia
Arco eléctrico de cortocircuito	8.				EN166

El símbolo 8 debe estar indicado imperativamente en el ocular y la montura para garantizar la protección contra el riesgo eléctrico.

## PROTEGERSE DEL RIESGO DE RADIACIONES

PRODUCTO TOP **MERCURO** P 34

Exposición de los ojos a fuentes de intensidad elevada, ultravioletas, infrarrojos, luz visible, actividad de soldadura, de acería, de cirugía.

Riesgos o aplicación	Símbolo*	Gafas	panorámicas	Pantallas faciales	Normas de referencia
Radiación ultravioleta	2.				EN166 EN170
Radiación infrarrojos	4.				EN166 EN171
Radiación solar de uso industrial	5 o 6				EN166 EN172
Soldadura eléctrica	EN175 en la máscara EN379 en el filtro				EN166-169 EN175 EN379
Soldadura con gas	1,7/3/5				EN166 EN169
Radiación láser	R1 a R5 LB1 a LB10				EN207 EN208

La marcación ocular identifica la norma de referencia.

\*Ver las marcaciones correspondientes en la página 15.

Para ampliar información, pídanos nuestro cuaderno de formación.



HACER LA BUENA ELECCIÓN

# OCULARES ADAPTADOS A CADA SITUACIÓN

**EL OJO ES UN ÓRGANO FRÁGIL FUNDAMENTAL, QUE ORIENTA NUESTROS MOVIMIENTOS Y NOS GUÍA EN NUESTRO ENTORNO.**

Por ello, Bollé Safety sitúa la protección del ojo en el centro de su experiencia desde 1888. Bollé Safety innova permanentemente para garantizarle la protección óptima de sus ojos con tratamientos oculares que filtran las radiaciones nocivas y mejoran su comodidad visual.

**98%**

**DE LAS GAFAS BOLLÉ SAFETY SE BENEFICIAN DE UN TRATAMIENTO ANTIRRAYADURA Y ANTIVIAHO**

**99%**

**LOS OCULARES BOLLÉ SAFETY ABSORBEN LOS RAYOS UVA/UVB**

Oculares de policarbonato (PC)	Uso	Transmisión de luz	Marcado	Compatible con PLATINUM	Filtración de luz azul	Aplicaciones
Incoloro	🏠	90%	2C-1,2	↩		Uso interior
HD	🏠	96%	2C-1,2			Automóvil, cabina de pintura, control de calidad
CONTRAST	🏠	88%	5-1,1/1,4		*	Luz artificial, actividades en puestos fijos (neones, halógenos...), control de calidad, acería automóvil
Amarillo	🏠/☀	82%	2C-1,2	↩	**	Entorno agrícola forestal, trabajos mecánicos, visión nocturna, almacén
ESP	🏠/☀	65%	5-1,4		**	Fábrica con luz LED, conductores de carretilla (interior-exterior), conductores, trabajos nocturnos
CSP	🏠/☀	65%	5-1,4	↩	**	Fábrica con luz LED, conductores de carretilla (interior-exterior), conductores,
TWILIGHT	☀	40%	5-,2	↩	***	Minas, electricidad, Trabajos exteriores
Ahumado ligero/Ahumado	☀	23% 13%	5-2,5 5-3,1	↩	-	Trabajos exteriores, construcción y obras públicas
POLARIZED	☀	13%	5-3,1		-	Actividades exteriores, conductores, marítimo, plataforma petrolífera
Espejado plata/rojo/azul	☀	13%	5-3,1		-	Actividades exteriores, conductores, marítimo, plataforma petrolífera

\* 20-25 %  
\*\* 45 - 65 %  
\*\*\* 75 - 90 %

- No adecuada para este uso

Los oculares incoloros, ahumados y CSP cubren el 95 % de las necesidades de todas las actividades.


**95%**

**DE LAS GAFAS DE LA GAMA ESTÁN FABRICADAS CON POLICARBONATO**

- **Ultrarresistente** (20 veces más que un cristal mineral clásico),
- **Ultraligero** (20 g de media para un mono-ocular),
- **Ultrafino** (2,2 mm de media).

Bollé Safety también ofrece oculares de cristal mineral, acetato, CR39 y TRIVEX, mayoritariamente para la gama de gafas de protección con cristales graduados.

## ELEGIR BIEN SU OCULAR EN FUNCIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO



### Protección deslumbramiento:

El deslumbramiento constituye la dificultad para ver en presencia de luz viva. Es una alteración de la vista por una luz demasiado intensa. En los trabajos en el exterior, sean cuales sean las condiciones, es importante poder garantizar una protección contra el deslumbramiento.

### Refuerzo del contraste:

El contraste es la diferencia de luz entre la claridad y la sombra. Su refuerzo permite apreciar mejor los detalles de nuestra visión para tener más precisión en entornos limitativos (ej.: sombra/noche).



Consulte la búsqueda rápida para encontrar sus modelos **PÁG. 130-131**



 EXTERIOR

**POLARIZED** 

¡SE ACABÓ LA REVERBERACIÓN!

- Mejora la percepción de los colores y la comodidad visual.
- Refuerza la percepción del contraste y del relieve.
- Reduce el cansancio visual.

Disponible en los modelos MERCURO, BAXTER, TRYON, CONTOUR y HUSTLER.





**FLASH** 

- Repele el calor.
- Ideal para uso exterior a pleno sol.
- Puede acoplarse con la tecnología POLARIZED.

Disponible en los modelos TRYON y HUSTLER.




**AHUMADO O AHUMADO LIGERO** 

- Uso exterior exclusivamente.
- Filtra los rayos UVA y UVB (99,99 %).
- Es compatible con el tratamiento  PLATINUM antivaho.



**TWILIGHT** 


IDEAL EN EXTERIORES POR SU BAJA LUMINOSIDAD

- Recomendado para los trabajos exteriores desde el amanecer hasta la puesta de sol.
- Mejora los contrastes en caso de baja luminosidad.
- Absorbe eficazmente la luz azul (>75 %).
- Es compatible con el tratamiento  PLATINUM antivaho.


Disponible para los modelos RUSH, RUSH+ y IRI-s.



 INTERIOR/EXTERIOR


**CSP**  Comfort Sensivity Perception

EL MEJOR COMPROMISO INTERIOR/EXTERIOR

- Ideal para todas las actividades que necesiten una exposición que alterne luminosidad alta y baja.
- Adaptado a entornos con temperaturas extremas, frías y calurosas.
- Filtración de la luz azul y asociación con el tratamiento exclusivo  PLATINUM antivaho.

Disponible en los modelos: RUSH+, RUSH+ SMALL, COBRA, BAXTER, SILIUM+, MERCURO, NESS+, SILEX+, CONTOUR, SLAM+, PILOT y TRYON.



**ESP**  Extra Sensory Perception

CONTRA EL DESLUMBRAMIENTO EN DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES

- 1 tono, 2 usos - interior & exterior.
- Ofrece una buena transmisión de lo visible (> 60 %).
- Reduce el deslumbramiento al pasar de una zona oscura a una zona iluminada.
- Filtra la luz azul.

Disponible en los modelos COBRA, CONTOUR, SLAM y CONTOUR MÉTAL.



**AMARILLO** 

- Recomendado para entornos poco luminosos, tanto en el interior como en el exterior.
- Aumenta los contrastes (ej.: ideal para conducir de noche).
- Filtra la luz azul.


Disponible en los modelos SILEX, TRACKER, COBRA, BANDIDO y SLAM.



## ELEGIR BIEN EL OCULAR PARA UN USO INTERIOR

En el caso de un entorno de trabajo en el interior, es importante definir su exigencia de precisión en sus tareas profesionales y evaluar los riesgos de exposición a la luz azul. Cuanto más importante sea el porcentaje de transmisión de la luz visible (la que percibe con el ojo desnudo), mayor porcentaje de esta luz transmitirá el ocular. **Por tanto, cuanto más cerca esté del 100 % la transmisión, más cerca estará de una luz visible sin llevar gafas, lo que favorece la precisión de la vista.**

Las pantallas de ordenador y las bombillas de iluminación LED emiten una luz enriquecida azul que puede provocar efectos fisiológicos (como alteraciones del sueño) y daños en la retina. **Así pues, es importante elegir** un ocular que ofrezca una fuerte protección contra la luz azul para los profesionales sometidos a iluminación artificial intensa y los que pasan muchas horas delante de las pantallas.



### ANTIREFLEJOS PRESCRIPCIÓN

#### TRATAMIENTO ANTIREFLEJOS, HIDRÓFobo, ANTIESTÁTICO Y ANTIRAYADURA REFORZADO

- Los cristales no tratados antirreflejos conllevan una disminución de la transmisión de luz de un 10 % a un 15 % que penaliza así la calidad visual. Los cristales tratados antirreflejos tienen una transparencia perfecta y transmiten el 99 % de la luz.

Y muy pronto toda **UNA GAMA ESPECIAL OFFICE** disponible con lentes ópticas afocales de policarbonato **PARA UNA PROTECCIÓN EFICAZ CONTRA LA LUZ AZUL.**

### ANTIREFLEJOS B ZEN PRESCRIPCIÓN

#### EL TRATAMIENTO B-ZEN HA SIDO DISEÑADO PARA LAS PERSONAS EXPUESTAS A LA LUZ AZUL Y A LAS HERRAMIENTAS DIGITALES

Este antirreflejos hidrófobo, antiestático y antirayadura filtra alrededor de un 20 % de la luz azul no deseada y permite:

- Obtener una visión más clara y precisa.
- Mejorar el confort y el rendimiento visual.
- Reducir el riesgo de DMAE y de lesiones retinianas.
- Es muy resistente a las rayaduras y fácil de limpiar.

## HD

High Definition

### UN TRATAMIENTO REVOLUCIONARIO PARA UNA CLARIDAD EXCEPCIONAL

- Mejora la percepción y la claridad gracias a su **excepcional índice de transmisión de la luz visible (96 %)**.
- Aumenta el índice de aceptación de los usuarios gracias a un confort visual superior a los oculares incoloros clásicos.
- Provisto de una tecnología hidrófoba (utilizada entre los fabricantes de equipos de automóviles), el tratamiento HD garantiza una resistencia ideal en un medio de alto índice higrométrico y mejora la agudeza visual.

Disponible en los modelos RUSH y COBRA.



## CONTRAST

### PARA UNA MEJOR COMODIDAD DE TRABAJO EN INTERIOR

- Lucha contra las agresiones de la luz artificial.
- Reduce el cansancio ocular garantizando una comodidad óptima de trabajo y mejorando los contrastes y los relieves.
- Ideal para una actividad en un puesto fijo con neones, halógenos u otras fuentes de luz azul que pueden provocar daños oculares.

Disponible en los modelos AXIS y COBRA.



## INCOLORO

### USO INTERIOR

- El uso de gafas de protección incoloras es apropiado **para interior**.
- Los oculares incoloros de Bollé Safety ofrecen un **índice de transmisión de la luz de un 90 %**.
- Es compatible con el tratamiento **PLATINUM antivaho**.





**UNA EXCLUSIVIDAD  
BOLLÉ SAFETY**

**TRATAMIENTO ANTIRRAYADURA Y ANTIVAHUO:**



**PLATINUM  
LA PROTECCIÓN ÓPTIMA**

La norma europea prueba la resistencia a las rayaduras únicamente sobre la superficie exterior de la lente (marcado K) y la resistencia al vaho únicamente en la superficie interior (marcado N).

En Bollé Safety, estamos convencidos de que las rayaduras y el vaho no solo afectan a una superficie en particular... Por ello, hemos decidido aplicar de modo permanente el tratamiento antirrayadura Y antivaho en cada una de las superficies del cristal (interior Y exterior). Este tratamiento por inmersión aporta una protección doblemente eficaz y retrasa considerablemente la aparición del vaho y de las rayaduras.




**Bollé Safety**



**DESCUBRA UNA AMPLIA SELECCIÓN DE PRODUCTOS TRATADOS**

**PLATINUM**

para una protección superior contra el vaho y las rayaduras en todas las situaciones de trabajo





# LA INNOVACIÓN PARA MAYORES PRESTACIONES



## PATILLAS EXTRAÍBLES

Esta tecnología permite transformar sencilla y rápidamente las gafas en panorámicas (y al contrario).  
Las patillas son intercambiables con el kit espuma + cinta.



### GAFAS ULTIM8

- Protección contra los impactos de baja energía 45m/s - «F»
- EN166 FT CE




### GAFAS PANORÁMICAS ULTIM8

- Protección contra los impactos de energía media 120m/s - «B»
- Protección contra las gotitas de líquido «3», grandes partículas de proyecciones «4» y gas y polvo fino «5»
- EN166 3 4 5 BT CE

### GAFAS COBRA



Patillas extraíbles:



### GAFAS PANORÁMICAS COBRA



Kit espuma + cinta



## FLEX 160°

La tecnología FLEX 160° permite un ajuste perfecto independientemente del tamaño del rostro.

El mecanismo de bisagra con muelle integrado permite una gran flexibilidad de las patillas para adaptarse a los diferentes tamaños de cabeza, sin comprometer la calidad óptica.



## PATILLAS PIVOTANTES/CARA INCLINABLE

Esta tecnología permite adaptar la inclinación de las gafas para mejorar la protección.



## PATILLAS FOSFORESCENTES



La tecnología Glow permite ser visto en la oscuridad gracias a su material fosforescente.

5 minutos bajo una fuente luminosa activa la fosforescencia de las patillas durante varias horas.

## FLEX

La tecnología FLEX ofrece una flexibilidad única.

Flexible y completamente maleable, el puente nasal FLEX se ajusta en todas las direcciones y casa perfectamente con todas las morfologías gracias a su material con memoria de forma.



## PUENTE NASAL AJUSTABLE

Pensado para adaptarse a la nariz con una sujeción perfecta de la montura en el rostro.



## NUEVO


### ASIAN FIT

Porque cada rostro es único y la comodidad y la seguridad permanecen como nuestro objetivo final.

Bollé Safety ha diseñado y desarrollado monturas especialmente para los rostros más anchos, con pómulos altos y un puente nasal más bajo.

### ROSTROS PEQUEÑOS

Gafas adaptadas a los rostros estrechos.






# SUS MODELOS PERSONALIZADOS

Personalice las gafas o las panorámicas que desee\* con su marca y disfrute de la experiencia y de la calidad de Bollé Safety.

Bollé Safety ha sido uno de los primeros en proponer una oferta de co-branding a sus clientes. Basándose en esta experiencia y porque cada día llevamos más lejos nuestros límites para satisfacer sus necesidades, usted puede disfrutar de un servicio innovador y de una calidad de realización irreprochable para su gran satisfacción.

## EXCLUSIVIDAD BOLLÉ SAFETY

Puede elegir un marcado en el ocular, en la patilla o en el estuche (si el producto se entrega con estuche).



### Exclusivo: módulo de personalización online

- Bollé Safety innova y ofrece un nuevo servicio digital exclusivo.
- ¡Viva una experiencia única!
- Disponible las 24 horas.



**ENCONTRARÁ LA OFERTA COMPLETA EN EL FOLLETO DE CO-BRANDING**

# 4 BUENAS RAZONES PARA ELEGIR EL CO-BRANDING DE BOLLÉ SAFETY PARA SUS PROTECCIONES OCULARES



### Personalización completa

Creamos un producto que se le parece: marcado en el ocular, marcado en las patillas, color de las patillas, **¡NO LIMITS en la creación!**



### Su marca es visible

Sus colaboradores trabajan en sitios diferentes, en el interior y en el exterior de su empresa y, por tanto, van a **difundir su imagen de marca** y asegurar su notoriedad.



### Contará con un par de gafas únicas

Si desea hacer un nuevo pedido es muy sencillo: basta con transmitir su referencia específica y lanzaremos la fabricación.



### Ofrecerá a sus colaboradores gafas que apetece ponerse

Porque el look es esencial y es más fácil adaptarse a un producto con el que se sienta identificado, sus colaboradores estarán orgullosos de llevar gafas superpersonalizadas.

PATILLAS CON SUS COLORES

MARCADO PATILLA SEGÚN MODELO

MARCADO OCULAR



MARCADO FUNDA

## NUEVO

El co-branding está disponible también en algunos modelos de gafas panorámicas





# **GAFAS**

*Bollé Safety innova sin cesar para ofrecerle cada vez más prestaciones. Nuestra completa gama de gafas está pensada para adaptarse a todos los universos de trabajo aportando estilo, confort, ligereza y modularidad para una protección óptima.*



# GUÍA DE ELECCIÓN GAFAS

Incolora	HD	CONTRAST	Amarillo	ESP	CSP	TWILIGHT	POLARIZED	Espejado azul	Ahumado	

	MODELOS	PÁGINAS											PLATINUM®	ACCESORIOS INCLUIDOS	ACCESORIOS OPCIONALES
USO EXTERIOR Y POLARIZADAS	MERCURO	P 34											✗	Funda de microfibra (solo para ref. MERPOL)	Cinta de sujeción
	BAXTER POLARIZED	P 35											✗	Funda de microfibra	
	TRYON POLARIZED	P 36											✗	Funda de microfibra	Cinta de sujeción
	CONTOUR POLARIZED	P 37											✗	Funda de microfibra	
	HUSTLER	P 38											✗	✗	✗
LIGEREZA Y CONFORT	SILEX+	P 39	✗										✗		Cinta de sujeción
	NESS+	P 40	✗										✗		Cinta de sujeción
	SILIUM+	P 41	✗										✗	Funda de microfibra	
	RUSH+	P 42	✗										✗		Kit espuma + cinta / Cinta de sujeción
	RUSH+ SMALL	P 44	✗										✗		Kit espuma + cinta / Cinta de sujeción
	RUSH+ GLOW	P 45	✗										✗		Kit espuma + cinta / Cinta de sujeción
	COBRA	P 46	✗	✗	✗	✗	✗	✗					✗	Cordón ajustable	
	IRI-s	P 48	✗										✗	Cordón ajustable	Inserto óptico
	TRYON	P 49	✗										✗		Cinta de sujeción
HÍBRIDAS	CONTOUR	P 50	✗					✗	✗				✗	Funda de microfibra	
	BAXTER	P 51	✗										✗		Kit espuma + cinta
	ULTIM8	P 52	✗												Cinta de sujeción
	TRACKER II	P 53	✗				✗						✗	Funda de microfibra	Inserto óptico
	COBRA HÍBRIDA	P 54	✗												Kit espuma + cinta
METAL	RUSH+ ENSAMBLADA	P 55	✗											Solo cinta	Kit espuma + cinta
	SILIUM	P 56	✗										✗		
	CONTOUR METAL	P 57	✗										✗	Funda de microfibra	
	ILUKA	P 58	✗										✗		
	SILEX	P 59	✗										✗		Cinta de sujeción
	RUSH	P 60	✗	✗									✗	Cordón ajustable	Espuma de confort
	AXIS	P 60	✗										✗		
	NESS	P 61	✗										✗	Cordón ajustable	Cinta de sujeción
	PRISM	P 61	✗										✗	Cordón ajustable	
SIMPLICIDAD Y POLIVALENCIA	BANDIDO	P 62	✗										✗	Cordón ajustable	
	SLAM	P 62	✗										✗	Cordón ajustable	
	B808	P 63	✗												
	OVERLIGHT	P 64	✗										✗		
	SQUALE	P 64	✗											Cordón ajustable	
SOBREGAFAS	TRYON OTG	P 65	✗										✗		Cinta de sujeción





# MERCURO

NOVEDAD

USO EXTERIOR Y POLARIZADAS

Montura envolvente y con estilo asociada a las mejores tecnologías oculares para un confort máximo en todas las actividades de exterior.

- + Amplio campo de visión.
- + Metal Free (ninguna pieza metálica).
- + Cinta opcional para mayor sujeción.

### Tecnologías

PLATINUM\* (P) CSP POLARIZED

32 g



# BAXTER POLARIZED

NOVEDAD

USO EXTERIOR Y POLARIZADAS

El modelo BAXTER ahora también en versión polarizada, gafas o híbrida.

- + Patillas finas flexibles que se adaptan perfectamente a los demás equipos EPI (ej.: casco antirruído).
- + Se transforma en modelo híbrido con el kit de espuma + cinta para mayor sujeción.
- + Tratamiento interior antirrayaduras.

### Tecnología

POLARIZED

28 g



DISPONIBLE EN CO-BRANDING

+ PATILLAS BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD

+ DISEÑO DEPORTIVO



+ PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE



DISPONIBLE EN CO-BRANDING

+ PROTECCIONES LATERALES



+ MONTURA ENVOLVENTE Y LIGERA

+ DISEÑO DEPORTIVO

Disponible en versión incolora, ahumada y CSP, página 51.

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>MERCURO</b>	■ Amarillo/Negro	● Ahumada	MERPSF	5-3,1 ☞ 1 FT KN C€	☞ EN166 FT C€	Antivaho Antirrayaduras P
	■ Gris/Negro	● CSP	MERCSP	5-1,4 ☞ 1 FT KN C€	☞ EN166 FT C€	Antivaho Antirrayaduras P
	■ Negro/Gris	● POLARIZED	MERPOL	5-3,1 ☞ 1 FT C€	☞ EN166 FT C€	AS
<b>Accesorios</b>	Incluido	Funda de microfibra*	ETUIFS	-	-	-
	Opcional	Cinta de sujeción	PSPRUS+-S01	-	-	-

\*Solo en la versión MERPOL.

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>BAXTER POLARIZED</b>	■ Azul cobalto/Gunmetal	● POLARIZED	BAXPOLWFS	5-3,1 ☞ 1 FT C€	☞ EN166 FT C€	AS
<b>Accesorios</b>	Incluido	Funda de microfibra	ETUIFS	-	-	-
	Opcional	Kit espuma + solo cinta	BAXKITFS	-	-	-

bolle SAFETY 34

bolle SAFETY 35



# TRYON POLARIZED

NOVEDAD

USO EXTERIOR Y POLARIZADAS

El diseño deportivo del modelo TRYON unido al confort visual del polarizado.

- + Patillas de dos materiales para mayor comodidad.
- + Patillas FLEX 160° para adaptarse a todos los rostros y reducir los puntos de presión craneal.
- + Diseño deportivo.

## Tecnología

POLARIZED



Asian Fit

26 g



# CONTOUR POLARIZED

USO EXTERIOR Y POLARIZADAS

Comodidad y ligereza para usarlas durante mucho tiempo en el exterior.

- + Ultraligera.
- + Puente nasal antideslizante.
- + Patillas finas TIPGRIP para una mejor sujeción.

## Tecnología

POLARIZED



Asian Fit

21 g



DISPONIBLE EN CO-BRANDING

+ MONTURA ENVOLVENTE



+ CINTA OPCIONAL PARA MAYOR SUJECIÓN

+ FLEX: PUENTE NASAL CON MEMORIA DE FORMA ULTRAMODULABLE PARA ADAPTARSE A TODOS LOS ROSTROS

Disponible en versión incolora, CSP, ahumada y espejada azul, página 49.

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>TRYON POLARIZED</b>	Azul/Negro	POLARIZED	TRYOPOL	5-3,1 1 FT K €€	EN166 FT €€	AS
<b>Accesorios</b>	Incluido	Funda de microfibra	ETUIFS	-	-	-
	Opcional	Cinta de sujeción	PSPRUS+-S01	-	-	-

DISPONIBLE EN CO-BRANDING

+ MONTURA ENVOLVENTE

+ DISEÑO DEPORTIVO



Disponible en versión incolora, ahumada, ESP y CSP, página 50.

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>CONTOUR POLARIZED</b>	Gunmetal	POLARIZED	CONTPOL	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
<b>Accesorio</b>	Incluido	Funda de microfibra	ETUIFS	-	-	-



# HUSTLER

Diseño al servicio de la protección, HUSTLER es un modelo ideal para las actividades de exterior offshore.

- + Montura flexible y envolvente.
- + Puente nasal antideslizante.
- + Patillas antideslizantes TIPGRIP.

## Tecnología

POLARIZED

Disponible con inserto interior graduado

31 g

USO EXTERIOR Y POLARIZADAS



NOVEDAD

LIGEREZA Y CONFORT

# SILEX+

El modelo sin compromiso, en versión PLATINUM®.

- + Montura ultraenvolvente.
- + Campo de visión panorámico.
- + Patillas FLEX 160°.

## Tecnologías

PLATINUM® (P) CSP

30 g



DISPONIBLE EN CO-BRANDING

+ PATILLAS RECTAS Y FLEXIBLES

+ PROTECCIÓN LATERAL



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>HUSTLER</b>	■ Negro	● Ahumada	HUSTPSF	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	■ Negro	● POLARIZED	HUSTPOL	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	■ Negro	● Espejada azul POLARIZED	HUSTFLASH	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
<b>Accesorio</b>	Incluido	Funda de microfibra	ETUIFS	-	-	-

DISPONIBLE EN CO-BRANDING

+ CINTA OPCIONAL PARA MAYOR SUJECIÓN

+ PATILLAS CONFORTABLES BIMATERIAL PC/TPR



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>SILEX+</b>	■ Azul/Amarillo	● Incolora	SILEXPSI	2C-1,2 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antivaho Antirayaduras (P)
	■ Negro/Amarillo	● Ahumada	SILEXPPSF	5-3,1 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antivaho Antirayaduras (P)
	■ Gris/Negro	● CSP	SILEXPCSP	5-1,4 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antivaho Antirayaduras (P)
<b>Accesorio</b>	Opcional	Cinta de sujeción	PSPRUS+-S01	-	-	-



# NESS+

NESS+ ofrece un campo de visión sin límites gracias a su ocular ultracurvado.

- + Montura ultraenvolvente para una protección perfecta.
- + Patillas de bimaternal para mayor comodidad.
- + Puente nasal antideslizante.

## Tecnologías

PLATINUM (+P) CSP



Asian Fit

28 g

LIGEREZA Y CONFORT



# SILIUM+

SILIUM+ combina diseño, ergonomía y eficacia para un uso de larga duración.

- + Montura ultraligera.
- + Visión panorámica.
- + Patillas ultrafinas que se adaptan perfectamente a los demás EPI (ej.: orejeras auditivas).

## Tecnologías

PLATINUM (+P) CSP

21 g

LIGEREZA Y CONFORT



DISPONIBLE EN  
CO-BRANDING

+ CINTA OPCIONAL  
PARA MAYOR SUJECIÓN



MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>NESS+</b>	Naranja/Negro	Incolora	NESSPPSI	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	Naranja/Negro	Ahumada	NESSPPSF	5-3,1 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	Naranja/Negro	CSP	NESSPCSP	5-1,4 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
<b>Accesorio</b>	Opcional	Cinta de sujeción	PSPRUS+-S01	-	-	-

DISPONIBLE EN  
CO-BRANDING

+ PATILLAS RECTAS ERGONÓMICAS  
ULTRALIGERAS Y BIMATERIAL



+ PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE AJUSTABLE

MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>SILIUM+</b>	Gunmetal	Incolora	SILPPSI	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	Gunmetal	Ahumada	SILPPSF	5-3,1 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	Gunmetal	CSP	SILPCSP	5-1,4 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
<b>Accesorio</b>	Incluido	Funda de microfibra	ETUIFS	-	-	-



# RUSH+

Dotada con un diseño deportivo y patillas bimatériau, RUSH+ garantiza una seguridad ocular óptima y un confort a toda prueba.

- + Patillas bimatériau, ultraligeras y con color.
- + 2 tallas disponibles.
- + Kit cinta de sujeción y espuma opcional.

## Tecnologías

PLATINUM\* (P) CSP TWILIGHT



Asian Fit

26 g

LIGEREZA Y CONFORT

DISPONIBLE EN  
CO-BRANDING



Para uso en interiores: versión incolora



Para uso en interiores/exteriores: CSP



Para uso en exteriores: versión ahumada y TWILIGHT



MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>RUSH+</b>	■ Rojo/Negro	● Incolora	RUSHPPSI	2C-1,2 ☑ 1 FT KN C€	☑ EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
		● Ahumada	RUSHPPSF	5-3,1 ☑ 1 FT KN C€	☑ EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	■ Gris/Negro	● TWILIGHT	RUSHPTWI	5-2 ☑ 1 FT KN C€	☑ EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
		● CSP	RUSHPCSP	5-1,4 ☑ 1 FT KN C€	☑ EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	■ Verde/Negro	● Incolora	RUSHPPSIG	2C-1,2 ☑ 1 FT KN C€	☑ EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	■ Azul/Negro	● Incolora	RUSHPPSIB	2C-1,2 ☑ 1 FT KN C€	☑ EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	■ Amarillo/Negro	● Incolora	RUSHPPSIY	2C-1,2 ☑ 1 FT KN C€	☑ EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
		● Ahumada	RUSHPPSFY	5-3,1 ☑ 1 FT KN C€	☑ EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	■ Naranja/Negro	● Incolora	RUSHPPSIO	2C-1,2 ☑ 1 FT KN C€	☑ EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	<b>Accesorios</b>	Opcional	Cinta de sujeción	PSPRUS+-S01	-	-
Opcional		Kit espuma + solo cinta	RUSHKITFS	-	-	-

Existe en versión incolora con espuma y cinta integradas, página 55



# RUSH+ SMALL

Dotada de un diseño deportivo y de patillas bimatériau, RUSH+ SMALL está diseñada especialmente para los rostros estrechos.

- + Patillas bimatériau, ultraligeras y con color.
- + 2 tallas disponibles.
- + Cinta opcional para mayor sujeción.

## Tecnologías

PLATINUM\* (P) CSP



Rostros estrechos

26 g

LIGEREZA Y CONFORT



# RUSH+ GLOW

Con su tecnología GLOW, las gafas RUSH+ están provistas de patillas fosforescentes para que se vean en la oscuridad.

- + Ideal para trabajar de noche.
- + Patillas fosforescentes, ultraligeras.
- + Cinta opcional para mayor sujeción.

## Tecnología

PLATINUM\* (P)



\* 5 minutos bajo una fuente luminosa

LIGEREZA Y CONFORT



28 g

DISPONIBLE EN CO-BRANDING

+ PROTECCIÓN SUPERIOR



+ PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE AJUSTABLE

Para uso en interiores: versión incolora

Para uso en interiores/exteriores: CSP

Para uso en exteriores: versión ahumada



MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>RUSH+ SMALL</b>	Blanco/Azul	Incolora	RUSHPSPSI	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	Gris/Rosa	Incolora	RUSHPSPSIS	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	Gris/verde	Ahumada	RUSHPSPSFG	5-3,1 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	Gris/Amarillo	Ahumada	RUSHPSPSFL	5-3,1 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	Gris/Amarillo	CSP	RUSHPSCSPL	5-1,4 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
<b>Accesorios</b>	Opcional	Cinta de sujeción	PSPRUS+-S01	-	-	-
	Opcional	Kit espuma + solo cinta	RUSHKITFS	-	-	-

+ PROTECCIÓN SUPERIOR



+ PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE AJUSTABLE

MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>RUSH+ GLOW</b>	Fosfo/Negro	Incolora	RUSHPGLO	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
<b>Accesorios</b>	Opcional	Cinta de sujeción	PSPRUS+-S01	-	-	-
	Opcional	Kit espuma + solo cinta	RUSHKITFS	-	-	-



# COBRA

La polivalente COBRA es la más vendida. Ofrece una visión panorámica, una protección envolvente y una modularidad óptima.

- + 1 producto = 2 usos (en versión patillas o panorámicas).
- + Amplia variedad de tonos de oculares para múltiples aplicaciones.
- + Patillas pivotantes para ajustar y mejorar la protección.

## Tecnologías

PLATINUM<sup>®</sup> (P) CSP HD CONTRAST ESP



Asian Fit

28 g

LIGEREZA Y CONFORT

DISPONIBLE EN  
CO-BRANDING



Para uso en interiores: versión incolora, HD y CONTRAST

Para uso en interiores/exteriores: versión amarilla, CSP y ESP

Para uso en exteriores: versión ahumada



Disponible en kit (ref. KITCOBRA). Más información en nuestra página web: [bolle-safety.es](http://bolle-safety.es)

MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>COBRA</b> versión patillas	■ Gris/Negro	● Incolora	COBPSI	2C-1,2 ☞ 1 BT KN C€	☞ EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras <sup>P</sup>
	■ Gris/Negro	● Ahumada	COBPSF	5-3,1 ☞ 1 BT KN C€	☞ EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras <sup>P</sup>
	■ Gris/Negro	● CSP	COBCSP	5-1,4 ☞ 1 BT KN C€	☞ EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras <sup>P</sup>
	■ Gris/Negro	● HD*	COBHDP	2C-1,2 ☞ 1 BT C€	☞ EN166 FT C€	Hidrófoba/AS (exterior)/AF (interior)
	■ Gris/Negro	● CONTRAST	COBCONT	5-1,1/1,4 ☞ 1 BT C€	☞ EN166 FT C€	AS (exterior)/AF (interior)
	■ Gris/Negro	● ESP	COBESP	5-1,4 ☞ 1 BT C€	☞ EN166 FT C€	AS (exterior)/AF (interior)
	■ Gris/Negro	● Amarillo	COBPSJ	2C-1,2 ☞ 1 BT C€	☞ EN166 FT C€	AS/AF
<b>Ocular de recambio</b>	-	● Incolora	OCCOBPSI	2C-1,2 ☞ 1 BT C€	-	AS/AF
<b>Accesorio</b>	Incluido	● Cordón ajustable	CORDC	-	-	-

\*Incluye funda de microfibra ref. ETUIFS



# IRI-s

Porque cada rostro es único, Bollé Safety ha desarrollado IRI-s que se adapta totalmente a cada individuo.

- + 1 modelo 1 talla única.
- + Usos múltiples: varios tonos.
- + 4 dioptrías disponibles: 1,5 / 2 / 2,5 / 3.

## Tecnologías

PLATINUM (+P) TWILIGHT



Asian Fit

28 g

## LIGEREZA Y CONFORT



# TRYON

Ultraenvolvente y línea deportiva, TRYON combina perfectamente estilo, innovación y protección absoluta.

- + Patillas bimatériau para mayor comodidad.
- + Patillas FLEX 160° para adaptarse a todos los rostros y reducir los puntos de presión.
- + TRYON presenta 3 versiones (gafas de protección, gafas graduadas y sobregafas).

## Tecnologías

PLATINUM (+P) CSP POLARIZED



Disponible con insert interior graduado

26 g

## LIGEREZA Y CONFORT



+ PATILLAS BIMATERIAL ERGONÓMICAS Y PIVOTANTES PARA UNA MAYOR PROTECCIÓN



+ FLEX: PUENTE NASAL CON MEMORIA DE FORMA ULTRAMODULABLE PARA ADAPTARSE A TODOS LOS ROSTROS

DISPONIBLE EN CO-BRANDING

+ CINTA OPCIONAL PARA MAYOR SUJECIÓN



+ FLEX: PUENTE NASAL CON MEMORIA DE FORMA ULTRAMODULABLE PARA ADAPTARSE A TODOS LOS ROSTROS

MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
IRI-S	Rojo/Negro	Incolora	IRIPSI	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras (+P)
	Rojo/Negro	Ahumada	IRIPSF	5-3,1 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras (+P)
	Gris/Negro	TWILIGHT	IRITWI	5-2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras (+P)
	Rojo/Negro	Dioptría + 1,5	IRIDPSI1.5	2C-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	AS/AF
	Rojo/Negro	Dioptría + 2	IRIDPSI2	2C-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	AS/AF
	Rojo/Negro	Dioptría + 2,5	IRIDPSI2.5	2C-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	AS/AF
	Rojo/Negro	Dioptría + 3	IRIDPSI3	2C-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	AS/AF
Accesorios	Incluido	Cordón ajustable	CORDC	-	-	-
	Opcional	Inserto óptico	IRISRXKIT	-	-	-

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
TRYON	Azul/Negro	Incolora	TRYOPSI	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras (+P)
	Azul/Negro	Ahumada	TRYOPSF	5-3,1 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras (+P)
	Azul/Negro	POLARIZED	TRYOPOL	5-3,1 1 FT K C€	EN166 FT C€	AS
	Azul/Negro	CSP	TRYOCSP	5-1,4 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras (+P)
	Azul/Negro	Espejada azul	TRYOFASH	5-3,1 1 FT C€	EN166 FT C€	AS/AF (interior)
Accesorio	Opcional	Cinta de sujeción	PSPRUS+-S01	-	-	-

Disponibles en versión POLARIZED, página 36.



# CONTOUR

21 g de potencia: solidez, protección, diseño, comodidad y ligereza...

- + Ultraligera.
- + Puente nasal antideslizante.
- + Patillas finas TIPGRIP para una mejor sujeción.

## Tecnologías

PLATINUM<sup>(P)</sup> CSP ESP POLARIZED



Asian Fit

21 g

## LIGEREZA Y CONFORT



# BAXTER

Dotada de un ingenioso sistema de fijación, la BAXTER ofrece una cobertura y una comodidad absolutas.

- + Montura estanca con espuma de confort.
- + Montura envolvente.
- + Resistencia elevada al impacto (tipo B: 120 m/s).

## Tecnologías

PLATINUM<sup>(P)</sup> CSP POLARIZED

Disponible con inserto interior graduado

53 g

## HÍBRIDAS



DISPONIBLE EN CO-BRANDING



Disponible en versión POLARIZED, página 37.

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>CONTOUR</b>	Bronce	Incolora	CONTPSI	2C-1,2 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Antivaho Antirayaduras (P)
	Gunmetal	Ahumada	CONTPSF	5-2,5 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Antivaho Antirayaduras (P)
	Gunmetal	<b>POLARIZED</b>	CONTPOL	5-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	AS
	Gunmetal	<b>CSP NOVEDAD</b>	PSSCONT-C10	5-1,4 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Antivaho Antirayaduras (P)
	Gunmetal	<b>ESP</b>	CONTESP	5-1,4 1 FT CE	EN166 FT CE	AS
<b>Accesorio</b>	Incluido	Funda de microfibra	ETUIFS	-	-	-

DISPONIBLE EN CO-BRANDING



+ REFUERZO DE ESPUMA Y CINTA EXTRAÍBLES

+ PROTECCIÓN REFORZADA

Disponible en versión POLARIZED (sin espuma ni cinta), página 35.

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>BAXTER</b>	Azul/Gunmetal	Incolora	BAXPSI	2C-1,2 1 BT KN CE	EN166 FT CE (en gafas)	Antivaho Antirayaduras (P)
	Azul/Gunmetal	Ahumada	BAXPSF	5-3,1 1 BT KN CE	EN166 3 4 5 BT CE (en espuma + cinta)	Antivaho Antirayaduras (P)
	Azul/Gunmetal	<b>CSP</b>	BAXCSP	5-1,4 1 BT KN CE	-	Antivaho Antirayaduras (P)
<b>Accesorio</b>	Opcional	Kit espuma + solo cinta	BAXKITFS	-	-	-



# ULTIM8

El modelo híbrido ofrece la máxima protección en los entornos de trabajo más extremos.

- + Montura estanca de dos materiales.
- + Ensamblada con kit de transformación gafas/panorámicas: refuerza la resistencia al impacto (tipo B: 120 m/s).
- + Cinta ajustable y extraíble.

## Tecnología

PLATINUM<sup>®</sup> (P)



Existe en versión Asian Fit

64 g



HÍBRIDAS

# TRACKER II

Ultraconfortable y técnica, TRACKER protege de todos los riesgos mecánicos y químicos.

- + Montura ventilada.
- + Resistencia elevada al impacto (tipo B: 120 m/s).
- + Protección superior.

## Tecnología

PLATINUM<sup>®</sup> (P)

Disponible con inserto interior graduado

52 g



HÍBRIDAS

DISPONIBLE EN CO-BRANDING

+ PATILLAS PIVOTANTES PARA AJUSTAR Y MEJORAR LA PROTECCIÓN



+ MONTURA RODEADA REFORZADA

+ DISEÑO DEPORTIVO



+ PATILLAS TIPGRIP

+ VENTILACIONES INDIRECTAS



+ REFUERZO DE ESPUMA Y CINTA EXTRAÍBLES



Existe en tonos de soldadura, página 92.

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>ULTIM8</b>	■ Rojo/Negro	● Incolora	ULTIPSI	2C-1,2 ☞ 1 BT KN C€	☞ EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
<b>Accesorio</b>	Opcional	Cinta de sujeción	PSPRUS+-S01	-	-	-

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>TRACKER II</b>	■ Gris/Negro	● Incolora	TRACPSI	2C-1,2 ☞ 1 BT KN C€	☞ EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	■ Gris/Negro	● Ahumada	TRACPSF	5-2,5 ☞ 1 BT KN C€	☞ EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	■ Gris/Negro	● Amarillo	TRACPSJ	5-1,4 ☞ 1 BT KN C€	☞ EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
<b>Accesorios</b>	Incluido	Funda de microfibra	ETUIFS	-	-	-
	Opcional	Inserto óptico	SOSTRACKER	-	-	-



# COBRA HÍBRIDA

El modelo 2 en 1 COBRA está disponible con la espuma de confort integrada para gafas o gafas panorámicas. Se adapta a todos los medios.

- + Protección reforzada.
- + Modelo híbrido: versión patillas o versión gafas panorámicas.
- + Patillas pivotantes para ajustar y mejorar la protección.

## Tecnología

PLATINUM<sup>®</sup> (P)



Asian Fit

37 g

HÍBRIDAS



# RUSH+ ENSAMBLADA

Protección reforzada del modelo RUSH+ ensamblada con el kit de espuma y cinta incluidos.

- + Protección reforzada.
- + Puente nasal antideslizante ajustable.
- + Patillas bimatériau, ultraligeras.

## Tecnología

PLATINUM<sup>®</sup> (P)

46 g



DISPONIBLE EN  
CO-BRANDING

+ OCULAR PANORÁMICO

+ PROTECCIÓN SUPERIOR



+ ESPUMA DE CONFORT

+ PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE



DISPONIBLE EN  
CO-BRANDING



+ CINTA DE SUJECIÓN  
(INCLUIDA)

+ ESPUMA DE CONFORT  
(INCLUIDA)

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>COBRA HÍBRIDA</b>	Versión espuma + patillas	COBFTPSI	2C-1,2 1 BT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	Versión espuma + cinta	COBFSPSI	2C-1,2 1 BT KN C€	EN166 3 BT C€	Antivaho Antirayaduras P
<b>Accesorio</b>	Recambio opcional	KITFSCOB	-	-	-

MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>RUSH+ ENSAMBLADA</b> con espuma + cinta	Rojo/Negro	Incolora	RUSHPFPSI	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	Accesorio	Sustitución opcional	RUSHKITFS	-	-	-



# SILIUM

Con sus líneas depuradas, SILIUM aúna tecnicidad, ergonomía y estilo, ofreciendo la robustez de una montura metálica.

- + Protección superior reforzada.
- + Puente nasal antideslizante ajustable.
- + Patillas FLEX 160° para adaptarse a todos los rostros y reducir los puntos de presión.

METAL



34

# CONTOUR METAL

Su diseño envolvente combinado con la robustez del metal le garantiza un confort óptimo.

- + Protección superior reforzada con espuma superior de confort.
- + Puente nasal antideslizante ajustable.
- + Patillas FLEX 160° para adaptarse a todos los rostros y reducir los puntos de presión.

Tecnología

ESP

METAL



38 g

+ MONTURA ENVOLVENTE

+ PATILLAS TIPGRIP



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>SILIUM</b>	■ Metal	● Incolora	SILPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	■ Metal	● Ahumada	SILPSF	5-2,5 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF

+ PATILLAS TIPGRIP

+ MONTURA ENVOLVENTE ACABADO GUNMETAL



+ ESPUMA DE CONFORT



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>CONTOUR METAL</b>	■ Gunmetal	● Incolora	CONTMPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	■ Gunmetal	● ESP	CONTMESP	5-1,4 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
	■ Gunmetal	● Ahumada	CONTMPSF	5-3.1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
<b>Accesorio</b>	Incluido	Funda de microfibra	ETUIFS	-	-	-



# ILUKA

NOVEDAD

SIMPLICIDAD Y POLIVALENCIA

Fina, ligera y ultraenvolvente, ILUKA se adapta especialmente a los rostros finos y estrechos.

- + Adecuada para rostros finos.
- + Patillas bimaterial para mayor comodidad.
- + Patillas ultrafinas que se adaptan perfectamente a los demás EPI (ej.: orejeras auditivas).



22 g



# SILEX

NOVEDAD

SIMPLICIDAD Y POLIVALENCIA


El modelo sin compromiso. SILEX ofrece una visión panorámica, una protección ultraenvolvente, patillas de color y con estilo firmadas Bollé Safety.

- + Patillas FLEX 160° que se adaptan a todas las cabezas y reducen los puntos de presión.
- + Metal free (ninguna pieza metálica).
- + Diseño deportivo.

30 g



MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
ILUKA	Azul/Transparente	Incolora	ILUPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	Gris/Negro	Ahumada	ILUPSF	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF



MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
SILEX	Azul oscuro/Azul cielo	Incolora	SILEXPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	Gris transparente/Amarillo	Ahumada	SILEXPSF	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	Amarillo transparente/Negro	Amarillo	SILEXPSJ	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
Accesorio	Opcional	Cinta de sujeción	PSPRUS+-S01	-	-	-



# RUSH

El modelo RUSH, panorámico y ligero, ofrece una calidad óptica perfecta, una comodidad permanente y un diseño moderno.

- + Protección superior.
- + Patillas antideslizantes.
- + Puente nasal antideslizante ajustable.

## Tecnologías

HD TWILIGHT



25 g

MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>RUSH</b>	Incoloro	Incolora	RUSHPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	HD	HD	RUSHDPI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	Hidrófobo/AS (exterior)/AF (interior)
	Twilight	<b>TWILIGHT</b>	RUSHTWI	5-2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	Ahumado	Ahumada	RUSHPSF	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
<b>Accesorios</b>	Incluido	Cordón ajustable	CORDC	-	-	-
	Opcional	Espuma de confort	RUSHKITFS	-	-	-

# AXIS

El modelo AXIS ofrece una protección adecuada para cada usuario gracias a su diseño universal.

- + Montura ultraenvolvente para una protección perfecta.
- + Patillas ergonómicas para un confort óptimo.
- + Protección superior y puente nasal reforzado.

## Tecnología

CONTRAST

Asian Fit

27 g



+ PATILLAS PIVOTANTES PARA AJUSTAR Y MEJORAR LA PROTECCIÓN

+ PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE AJUSTABLE

MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>AXIS</b>	Gris/Negro	Incolora	AXPSI	2-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	Gris/Negro	<b>CONTRAST</b>	AXCONT	5-1,1/1,4 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	Gris/Negro	Ahumada	AXPSF	5-2,5 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF

## SIMPLICIDAD Y POLIVALENCIA

# NESS

Gracias a su ocular ultracurvado, NESS ofrece un campo de visión extraamplio.

- + Montura ultraenvolvente para una protección perfecta.
- + Puente nasal antideslizante.
- + Patillas finas que se adaptan perfectamente a los demás EPI (ej.: orejeras auditivas).



Asian Fit



28 g

+ CINTA OPCIONAL PARA MAYOR SUJECIÓN

MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>NESS</b>	Negro	Incolora	NESSPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	Negro	Ahumada	NESSPSF	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
<b>Accesorios</b>	Incluido	Cordón ajustable	CORDC	-	-	-
	Opcional	Cinta de sujeción	PSPRUS+-S01	-	-	-

# PRISM

El modelo PRISM ofrece una protección superior para una excelente relación calidad/precio.

- + Montura ligera.
- + Metal free (ninguna pieza metálica).
- + Adecuada para las industrias agroalimentarias.

23 g



+ PROTECCIÓN SUPERIOR

+ PATILLAS RECTAS CONFORT

MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>PRISM</b>	Negro	Incolora	PRIPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	Negro	Ahumada	PRIPSF	5-2,5 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
<b>Accesorio</b>	Incluido	Cordón ajustable	-	-	-	-



# BANDIDO

Un modelo económico para una protección auténtica.

- + Montura envolvente.
- + Puente nasal reforzado.



28 g

Existe en tono de soldadura, página 92.

MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>BANDIDO</b>	Incoloro	Incolora	BANCI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	Amarillo	Amarillo	BANPSJ	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	Ahumado	Ahumada	BANPSF	5-2,5 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
<b>Accesorio</b>	Incluido	Cordón ajustable	-	-	-	-

# SLAM

Diseño y ergonomía, el modelo SLAM protege en cualquier circunstancia.

- + Ultraenvolvente.
- + Campo de visión panorámico.
- + Variedad de tonos de oculares para múltiples aplicaciones.

Tecnología  
ESP



23 g



+ PATILLAS FINAS QUE SE ADAPTAN PERFECTAMENTE A LOS DEMÁS EPI (E.J.: OREJERAS AUDITIVAS)

Existe en tonos de soldadura, página 92.

MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>SLAM</b>	Negro	Incolora	SLAPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	Negro	Amarillo	SLAPSJ	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	Negro	ESP	SLAESP	5-1,4 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
	Negro	Ahumada	SLAPSF	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
<b>Accesorio</b>	Incluido	Cordón ajustable	-	-	-	-

SIMPLICIDAD Y POLIVALENCIA

# B808

Protectora y ligera.

- + Montura envolvente.
- + Metal free (ninguna pieza metálica).
- + Estilo intemporal.

Tecnología

PLATINUM (P)

Disponible con inserto interior graduado

28 g

SIMPLICIDAD Y POLIVALENCIA



+ PROTECCIÓN SUPERIOR Y LATERAL

+ VENTILACIONES LATERALES

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>B808</b>	Negro	Incolora	B808BLPSI	2C-1,2 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antivaho Antirayaduras P



# OVERLIGHT

Compacta y estética, OVERLIGHT garantiza una máxima seguridad para todos, tanto para los que llevan gafas graduadas como para los que no.

- + 2 usos: gafas o sobregafas.
- + Montura ultraenvolvente para una protección perfecta.
- + Metal free (ninguna pieza metálica).



33 g



+ PROTECCIÓN SUPERIOR E INFERIOR REFORZADAS

SOBREGAFAS

MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
OVERLIGHT	Incoloro	Incolora	OVLITLPSI	2C-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	AS/AF

# SQUALE

Económica y compatible con la mayoría de las gafas graduadas.

- + Patillas extensibles.
- + Protecciones laterales.
- + Montura ancha.



43 g



Existe en tono de soldadura 5, página 92.

MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
SQUALE	Negro	Incolora	SQUPSI	2C-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	AS/AF
Accesorio	Incluido	Cordón ajustable	-	-	-	-

# TRYON OTG

TRYON OTG, la versión premium de la sobregafa que ofrece una cobertura y un confort máximos.

- + Patillas bimaternal ajustables y elásticos.
- + Protección frontal ligera.
- + Espátulas incurvadas dentro de cada patilla, que ofrecen confort, estabilidad y una sujeción perfecta al rostro.

Tecnología

PLATINUM (P)



40 g



SOBREGAFAS

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
TRYON OTG	Azul/Negro	Incolora	TRYOTGPSI	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P
	Azul/Negro	Ahumada	TRYOTGPSF	5-3,1 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antivaho Antirayaduras P





# **PANORÁMICAS**

*Para responder a las exigencias de los diferentes tipos de trabajo, nuestra gama de gafas panorámicas de protección aporta una tecnicidad adecuada a cada aplicación para cubrir los riesgos, manteniendo el confort de los usuarios.*



# GUÍA DE ELECCIÓN DE GAFAS PANORÁMICAS

MODELOS	PÁGINAS REFERENCIAS	VENTILACIÓN	VENTILACIÓN			PLATINUM <sup>®</sup>	MONTURA	ESPUMA	CINTA		
			Incolora	CSP	Ahumado						
PANORÁMICAS	180	P 69	180APSI	Indirecta	✗	-	-	PLATINUM <sup>®</sup>	TPR	-	Nailon
	SUPERBLAST	P 70	SUPBLAPSI	Indirecta	✗	-	-	AS/AF	PVC	-	Nailon
			SUPBLEPSI	Estanca	✗	-	-	AS/AF	PVC	-	Nailon
			SUPBLFAPSI	Indirecta	✗	-	-	AS/AF	PVC	SBR	Nailon
			SUPBLAPSIP	Indirecta	✗	-	-	PLATINUM <sup>®</sup>	PVC	-	Nailon
	PILOT	P 72	PILOPSI	Indirecta	✗	-	-	PLATINUM <sup>®</sup>	TPR/PP	-	Nailon
			PILOPSF	Indirecta	-	-	✗	PLATINUM <sup>®</sup>	TPR/PP	-	Nailon
			PILOCSP	Indirecta	-	✗	-	PLATINUM <sup>®</sup>	TPR/PP	-	Nailon
	PILOT NEO	P 72	PSFPIL2-L16	Indirecta	✗	-	-	PLATINUM <sup>®</sup>	TPR/PP	-	Neopreno
			PSFPIL2-L17	Indirecta	-	✗	-	PLATINUM <sup>®</sup>	TPR/PP	-	Neopreno
BLAST	P 73	BLAPSI	Indirecta	✗	-	-	AS/AF	PVC	-	Nailon	
		BLEPSI	Estanca	✗	-	-	AS/AF	PVC	-	Nailon	
		BLFAPSI	Indirecta	✗	-	-	AS/AF	PVC	SBR	Nailon	
		BLARSI	Indirecta	✗ (Acetato)	-	-	AF	PVC	-	Nailon	
COVERALL	P 74	COVARSI	Indirecta	✗	-	-	AS/AF	-	-	Nailon	
		COVERSI	Estanca	✗	-	-	PLATINUM <sup>®</sup>	PVC	-	Nailon	
GAFAS PANORÁMICAS COMPACTAS	ATOM	P 75	ATOAPSI	Indirecta	✗	-	-	PLATINUM <sup>®</sup>	TPR	-	Nailon
			ATOFAPSI	Indirecta	✗	-	-	PLATINUM <sup>®</sup>	TPR	SBR	Nailon
			ATOEPSI	Estanca	✗	-	-	PLATINUM <sup>®</sup>	TPR	-	Nailon
	COBRA TPR	P 76	COBTPRPSI	Estanca	✗	-	-	PLATINUM <sup>®</sup>	TPR	-	Isopreno
ULTIM8	P 77	ULTIPSI	Estanca	✗	-	-	PLATINUM <sup>®</sup>	TPR	-	Nailon	
ESPECIAL SALAS BLANCAS	SUPERBLAST AUTOCLAVE	P 78	SUPBLCLAVE	Indirecta	✗	-	-	PLATINUM <sup>®</sup>	TPR	-	Isopreno
			SUPBLCLAV2	Directa	✗	-	-	PLATINUM <sup>®</sup>	TPR	-	Isopreno
			SUPBLCLAV3	Directa	✗	-	-	PLATINUM <sup>®</sup>	TPV	-	Isopreno
	COVERALL CLEAN	P 79	COVACLEAN	Indirecta	✗	-	-	AS/AF	PVC	-	Isopreno
COVERALL AUTOCLAVE	P 79	COVACLAVE	Indirecta	✗	-	-	PLATINUM <sup>®</sup>	TPR	-	Isopreno	
ESPECIAL BOMBEROS	PILOT FIREFIGHTER	P 80	PILOFCSP	Estanca	-	✗	-	PLATINUM <sup>®</sup>	TPR	-	Nailon ignifugo
	CHRONOSOFT	P 81	CHROKADESI	Estanca	✗	-	-	AS/AF	TPE	-	Nailon ignifugo

PANORÁMICAS

## 180

Visión panorámica de 180 grados

- + Montura bimaterial para una mayor comodidad.
- + Se puede usar con una semimáscara respiratoria.
- + Ventilaciones indirectas.

Tecnología

PLATINUM<sup>®</sup> (P)



Sobregafas

109 g



DISPONIBLE EN CO-BRANDING



+ CINTA REGULABLE CON HEBILLA PIVOTANTE

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
180	Incolora	Ventilada	180APSI	2C-1,2 1 BT KN C€	EN166 3 4 BT C€	Antivaho Antirayaduras P

bolle SAFETY 68

bolle SAFETY 69



# SUPERBLAST

## Confort y modularidad.

- + Montura ligera y transparente para mayor confort.
- + Amplia elección de tipos de monturas para todas las aplicaciones.
- + Sistema de ensamblaje gafas panorámicas-visor intuitivo y simple.

## Tecnología

PLATINUM<sup>®</sup> (P)



Sobregafas

111 g

## PANORÁMICAS

+ CINTA AJUSTABLE

+ CANAL DE DESBORDAMIENTO PARA LÍQUIDOS



+ HEBILLA PIVOTANTE

+ EXCELENTE CAMPO DE VISIÓN

Versión espuma



Frontal de repuesto



Visor



Existe en tono de soldadura, página 92.

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>SUPERBLAST</b>	■ Azul	Ventilada	SUPBLAPSI	2C-1,2 ☞ 1 9 BT C€	☞ EN166 3 4 9 BT C€	AS/AF
	■ Azul	Estanca	SUPBLEPSI	2C-1,2 ☞ 1 9 BT C€	☞ EN166 3 4 5 9 BT C€	AS/AF
	■ Azul	Ventilada espuma	SUPBLFAPSI	2C-1,2 ☞ 1 9 BT C€	☞ EN166 3 4 9 BT C€	AS/AF
	■ Azul	Ventilada	SUPBLAPSIP	2C-1,2 ☞ 1 9 BT KN C€	☞ EN166 3 4 9 BT C€	Antivaho Antirayaduras
	-	Frontal de repuesto	SUPFABLAPSIP	2C-1,2 ☞ 1 9 BT KN C€	-	Antivaho Antirayaduras
	■ Azul	Visor solo para SUPERBLAST	SUPBLV	-	☞ EN166 3 BT C€	-
<b>Accesorio</b>	Opcional	Inserto óptico	SOSBLAST	-	-	-



# PILOT

Protección total en interiores y exteriores.

- + 3 versiones para cubrir todas las necesidades, tanto en interiores como en exteriores.
- + Diseño que ofrece un excelente campo de visión.
- + Montura bimaterial para una mayor comodidad.

## Tecnologías

PLATINUM\* (P) CSP



Asian Fit



Sobregafas

89 g

PANORÁMICAS



# BLAST

Campo de visión excepcional.

- + Campo de visión panorámico.
- + Amplia elección de tipos de monturas para todas las aplicaciones.
- + Se puede usar con una semimáscara respiratoria.



Sobregafas

113 g

PANORÁMICAS



DISPONIBLE EN  
CO-BRANDING

+ CINTA REGULABLE  
CON HEBILLA PIVOTANTE

+ VENTILACIONES INDIRECTAS

NOVEDAD

+ MODELO DISPONIBLE CON  
EN CINTA DE NEOPRENO  
PILOT NEO



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>PILOT</b>	Incolora	Ventilada	PILOPSI	2C-1,2 1 BT 9 KN €€	EN166 3 4 9 BT €€	Antivaho Antirayaduras P
	Ahumada	Ventilada	PILOPSF	5-3,1 1 BT 9 KN €€	EN166 3 4 9 BT €€	Antivaho Antirayaduras P
	CSP	Ventilada	PILOCSP	5-1,4 1 BT 9 KN €€	EN166 3 4 9 BT €€	Antivaho Antirayaduras P
<b>NOVEDAD PILOT NEO</b>	Incolora	Ventilada	PSFPIL2-L16	2C-1,2 1 BT KN €€	EN166 3 4 BT €€	Antivaho Antirayaduras P
	CSP	Ventilada	PSFPIL2-L17	5-1,4 1 BT KN €€	EN166 3 4 BT €€	Antivaho Antirayaduras P

+ CANAL DE DESBORDAMIENTO  
PARA LÍQUIDOS

+ CINTA AJUSTABLE  
CON HEBILLA PIVOTANTE

+ DISPONIBLE CON ESPUMA  
PARA MAYOR CONFORT  
(SEGÚN MONTURA)



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>BLAST</b>	Azul	Ventilada	BLAPSI	2-1,2 1 BT 9 €€	EN166 3 9 BT €€	AS/AF
	Azul	Estanca	BLEPSI	2-1,2 1 BT 9 €€	EN166 3 4 5 9 BT €€	AS/AF
	Azul	Ventilada espuma	BLFAPSI	2-1,2 1 BT 9 €€	EN166 3 9 BT €€	AS/AF
	Azul	Visor solo para BLAST	BLV	-	EN166 3 BT €€	-
<b>Accesorio</b>	Opcional	Inserto óptico	SOSBLAST	-	-	-



# COVERALL

Polivalente y eficaz.

- + Disponible en 2 versiones: ventilada y estanca.
- + Económica y eficaz.
- + Montura ligera y cómoda.

## Tecnología

PLATINUM® (P)



Sobregafas

91 g



## PANORÁMICAS

# ATOM

Ultracompacta y ultraconfortable.

- + Gafas panorámicas ultraligeras (las más ligeras de la gama) y compactas.
- + Montura ligera y cómoda.
- + Amplia elección de tipo de monturas para todas las aplicaciones.

## Tecnología

PLATINUM® (P)



Sobregafas

74 g



## GAFAS PANORÁMICAS COMPACTAS

- + VENTILACIONES INDIRECTAS EN COVARSI
- + ESTANCA EN COVARSI



+ CINTA AJUSTABLE

- + VENTILACIONES INDIRECTAS EN ATOAPSI Y ATOFAPSI
- + ESTANCA EN ATOEPSI



+ DISPONIBLE CON ESPUMA PARA MAYOR CONFORT (SEGÚN MONTURA)

+ CINTA AJUSTABLE CON HEBILLA PIVOTANTE

Ensamblaje gafas panorámicas + visor (opcional)



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>COVERALL</b>	Incolora	Ventilada	COVARSI	2C-1,2 1 BT €€	EN166 3 4 BT €€	AS/AF
	Incolora	Estanca	COVERSI	2C-1,2 1 BT KN €€	EN166 3 4 5 BT €€	Antivaho Antirayaduras P

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>ATOM</b>	Azul	Ventilada	ATOAPSI	2C-1,2 1 BT KN €€	EN166 3 BT €€	Antivaho Antirayaduras P
	Azul	Estanca	ATOFAPSI	2C-1,2 1 BT KN €€	EN166 3 BT €€	Antivaho Antirayaduras P
	Azul	Ventilada espuma	ATOEPSI	2C-1,2 1 BT KN €€	EN166 3 4 5 BT €€	Antivaho Antirayaduras P
	Azul	Visor para ATOM solamente	ATOV	-	EN166 3 BT €€	-
<b>Accesorio</b>	Opcional	Inserto óptico	SOSATOM	-	-	-



# COBRA TPR

Diseño ideal que aúna ligereza y tecnicidad para entornos limpios y condiciones extremas.

- + Modelo híbrido ultraligero y compacto.
- + Junta estanca, ligera y cómoda.
- + Ideal para los entornos petroquímicos.

## Tecnología

PLATINUM (P)



Asian Fit

48 g

## GAFAS PANORÁMICAS COMPACTAS



# ULTIM8

El modelo híbrido ofrece la máxima protección en los entornos de trabajo más extremos.

- + Montura estanca bimaterial para una protección y una comodidad mejorados.
- + Ensamblada con kit de transformación gafas/gafas panorámicas: refuerza la resistencia al impacto (tipo B: 120 m/s).
- + Modelo híbrido compacto y ultrarresistente.

## Tecnología

PLATINUM (P)



Asian Fit

60 g

## GAFAS PANORÁMICAS COMPACTAS



DISPONIBLE EN  
CO-BRANDING



DISPONIBLE EN  
CO-BRANDING



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
COBRA TPR	Incoloro	Incolora	COBTPRPSI	2C-1,2 1 BT KN C€	EN166 345 BT C€	Antivaho Antirayaduras P

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
ULTIM8	Rojo/Negro	Estanca	ULTIPSI	2C-1,2 1 BT KN C€	EN166 FTC€ (en patillas) EN166 3 4 5 BT C€ (en cinta)	Antivaho Antirayaduras P



# SUPERBLAST AUTOCLAVE

La gama SUPERBLAST AUTOCLAVE se ha desarrollado y pensado especialmente para responder a las necesidades en Salas Blancas de grado A, B, C y D en condiciones estériles y no estériles.

- + Amplio campo de visión.
- + Producto autoclavable.
- + Se puede usar con una semimáscara respiratoria.

## Tecnología

PLATINUM<sup>®</sup> (+P)



Sobregafas

103 g

ESPECIAL SALAS BLANCAS



+ VENTILACIONES DIRECTAS O INDIRECTAS SEGÚN VERSIONES



+ CINTA ISOPRENO REGULABLE

+ HEBILLA PIVOTANTE

+ MONTURA DE TPR O TPV

Consulte la ficha técnica para más información - bajo petición.

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>SUPERBLAST AUTOCLAVE</b>	TPR incoloro	Ventilación indirecta	SUPBLCLAVE	2C-1,2 1 BT KN C€	EN166 3 4 BT C€	Antivaho Antirayaduras P
	<b>NOVEDAD</b> TPR incoloro	Ventilación directa	SUPBLCLAV2	2C-1,2 1 BT KN C€	EN166 BT C€	Antivaho Antirayaduras P
	<b>NOVEDAD</b> TPV blanco	Ventilación directa	SUPBLCLAV3	2C-1,2 1 BT KN C€	EN166 BT C€	Antivaho Antirayaduras P

# COVERALL CLEAN

Gafas panorámicas polivalentes para entornos de Salas Blancas.

- + Esterilizable por rayos gamma, beta y EtO.
- + Uso único.
- + Canal de desbordamiento para líquidos.



Sobregafas

96 g



+ VENTILACIONES SUPERIORES E INFERIORES INDIRECTAS

+ CINTA ISOPRENO REGULABLE

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>COVERALL CLEAN</b>	PVC incoloro	Ventilada	COVACLEAN	2C-1,2 1 BT C€	EN166 3 4 BT C€	AS/AF

# COVERALL AUTOCLAVE

Gafas panorámicas polivalentes para entornos de Salas Blancas.

- + Alta resistencia al vaho.
- + Producto autoclavable.
- + Canal de desbordamiento para líquidos.

## Tecnología

PLATINUM<sup>®</sup> (+P)



Sobregafas

78 g



+ VENTILACIÓN INDIRECTA SUPERIOR

+ ESTANCA EN LA PARTE INFERIOR

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>COVERALL AUTOCLAVE</b>	TPR incoloro	Semiventilada	COVACLAVE	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 3 4 FT C€	Antivaho Antirayaduras P



# PILOT FIREFIGHTER

La exigencia al servicio de la seguridad civil.

- + Montura ligera y estanca.
- + Cinta ajustable ignífuga.
- + Diseño que ofrece un excelente campo de visión.

## Tecnologías

PLATINUM (P) CSP



Sobregafas

92 g

ESPECIAL BOMBEROS



# CHRONOSOFT

Concebida para una exposición a calor extremo.

- + Montura de elastómero resistente a los calores extremos.
- + Doble pantalla para una protección reforzada contra el fuego, el vaho y todas las condiciones extremas.
- + Ancha cinta ignífuga y ajustable.

## Tecnología

EQUALIZER



Sobregafas

125 g

ESPECIAL BOMBEROS



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
PILOT FIREFIGHTER	■ Rojo/Negro	● CSP estanca	PILOFCSP	5-1,4 ☞ 1 BT 9 KN €	☞ EN166 3 4 5 9 BT €	Antivaho Antirayaduras P

MONTURA	COLORES	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
CHRONOSOFT	■ Negro	● Estanca	CHROKADESI	2C-1,2 ☞ 1 BT 9 KN €	☞ EN166 3 4 5 BT 9 €	Antirayaduras (K)/ Antivaho (N)





# **PANTALLAS FACIALES**

*Como expertos en la protección de los ojos, ofrecemos también soluciones de pantallas faciales para trabajar seguros y proteger todo el rostro de las proyecciones peligrosas.*



# SPHERE

Ultraenvolvente, SPHERE se adapta a todas las morfologías, para todos los usos en entorno abrasivo.

- + Protege contra el arco eléctrico de cortocircuito.
- + Pantalla de PC 20,5 x 39,4 cm.
- + Resistente a impactos de alta energía (marcado A).

355 g



# PROTECTEUR RELEVABLE

Ofrece una protección completa de cabeza y rostro, disponible con una pantalla de acetato.

- + Protege contra el arco eléctrico de cortocircuito (versión RELRSI).
- + Frontal abatible 19 x 29 cm.
- + Tratamiento antivaho según versión.

200 g



+ CAMPO DE VISIÓN EXCEPCIONAL DE 180°




+ ARNÉS CRANEAL AJUSTABLE

+ FRONTAL ABATIBLE

MODELO	ARNÉS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>SPHERE</b>	■ Negro	● Policarbonato	SPHERPI	2C-1,2 ☞ 1 AT 8 9 C€	☞ EN166 3 AT 8 9 C€	-
	-	● Frontal de repuesto	FASPHERPI	2C-1,2 ☞ 1 AT 8 9 C€	-	-
<b>Accesorio</b>	Opcional	Funda de protección	BAGWELD	-	-	-

+ ARNÉS DE POLIPROPILENO

+ FRONTAL ABATIBLE



+ BANDA CRANEAL AJUSTABLE

MODELO	ARNÉS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>PROTECTEUR RELEVABLE</b>	■ Amarillo	● Acetato	RELRSI	2-1,2 ☞ 2 B 8 N C€	☞ EN166 3 B 8 C€	Antivaho (N)
	-	● Frontal de repuesto	FARELRSI	2-1,2 ☞ 2 B 8 N C€	-	Antivaho (N)
	■ Amarillo	● Policarbonato	RELPSI	☞ 1 F C€	☞ EN166 3 B 8 C€	AS/AF
	-	● Frontal de repuesto de policarbonato	FARELPSI	☞ 1 F C€	-	AS/AF
<b>Accesorio</b>	Opcional	Funda de protección	BAGWELD	-	-	-





# **SOLDADURA**

*Nuestro saber hacer histórico en protección para la soldadura nos permite ofrecerle una gama eficaz, simple y de fácil utilización.*



# GUÍA DE SELECCIÓN SOLDADURA

Descargue los manuales de instrucciones y consejos de uso y de mantenimiento en [bolle-safety.es](http://bolle-safety.es), apartado Productos - categoría soldadura.

MODELOS	VOLT	FUSION+	FLASH
FILTRO	TRUE COLOR	TRUE COLOR	TRUE COLOR
TAMAÑO DE FILTRO	110 x 90 x 9 mm	110 x 90 x 9 mm	110 x 90 x 9,8 mm
CAMPO DE VISIÓN	96 x 39 mm	100 x 53 mm	98 x 87 mm
CLASE ÓPTICA CE	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/1
SENSORES DE DETECCIÓN	2	4.	4.
FUNCIÓN AMOLADURA	Sí (exterior)	Sí (exterior)	Sí (exterior)
AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD	Sí (interior)	Sí (interior)	Sí (interior)
TONOS VARIABLES	4/9-13 (exterior)	4/5-8/9-13 (exterior)	4/5-8/9-13 (interior)
GAMA DE TONOS	-	5-8 / 9-13 (interior)	5-8 / 9-13 (interior)
TIEMPO DE REACCIÓN	0,1 a 1 s (interior)	0,1 a 1 s (interior)	0,1 a 1 s (interior)
PROTECCIÓN UV/IR	Permanente	Permanente	Permanente
BATERÍA RECAMBIABLE	Sí (pila CR2032)	Sí (pila CR2032)	Sí (pila CR2450)
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	Sí	sí (luz roja)	sí (luz roja)
ARNÉS CRANEAL ERGONÓMICO CON MEMORIA DE FORMA	No	Sí	Sí
FUNDA DE PROTECCIÓN INCLUIDA	No	Sí	Sí
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años

Las prestaciones de un filtro se miden por su clase óptica expresada en 4 cifras, por ejemplo 1/1/1/1 o 1/1/1/2, que expresan en la orden:


- La calidad óptica (deformación óptica mínima en clase 1).
- La difusión de la luz (precisión máxima en clase 1).
- La homogeneidad (alteración de imagen mínima en clase 1).
- El ángulo de dependencia (campo visual máximo en clase 1).

## NUEVO

Nuestra gama de soldadura ha sido estudiada y diseñada en su totalidad para responder a las exigencias de la norma, y para asegurar la comodidad y la estética. Todas nuestras gafas panorámicas están equipadas con filtros activos de oscurecimiento automático (ADF) para todo tipo de soldadura (arco electrodo revestido, MIG/MAG, TIG, PLASMA) para una protección eficaz contra los rayos UV y los infrarrojos.

La nueva tecnología TRUE COLOR de nuestros filtros activos permite mejorar el reconocimiento de los colores reduciendo la fatiga ocular y aumentando la visibilidad en la zona de soldadura.

(Disponible verano 2020)



Elija según su actividad el tono de sus gafas o gafas panorámicas de soldadura, página 93.

# Flash

## La soldadura versión XXL

- + Campo de visión XXL 98 x 87 mm
- + Arnés craneal ergonómico con memoria de forma

### Tecnologías

#### FILTRO ELECTROÓPTICO



TRUE COLOR



562 g



+ TODOS LOS AJUSTES EN EL INTERIOR: ELECCIÓN DE TONOS, SENSIBILIDAD, TIEMPO DE RETORNO A ESTADO CLARO, FUNCIÓN ESMERILADO O SOLDADURA



+ 4 SENSORES INDEPENDIENTES DE DETECCIÓN

+ FILTRO 5-8 / 9-13



Filtro 5-8 / 9-13



MODELO	MONTURA	REFERENCIAS	DENOMINACIÓN	NORMAS
FLASH	■ Negro	FLASHV	Pantalla electroóptica (completa) tonos variables 5-8 / 9-13	EN379/EN175
	-	B9V	Filtro electroóptico tonos variables 5-8 / 9-13	EN379
	-	COVFLASHEXT	Polycarbonato protector de exterior 118 x 136 mm	EN166
	-	COVFLASHINT	Polycarbonato protector de interior 105 x 92 mm	EN166
	-	STWELD	Arnés craneal ergonómico con memoria de forma	CE
	-	BESM	Banda higiénica de espuma	CE
Accesorio	Incluido	BAGWELD	Funda de protección	-



Combinación de eficacia, seguridad y estilo.

- + Campo de visión 100 x 53 mm.
- + Arnés craneal ergonómico con memoria de forma.

### Tecnologías

FILTRO ELECTROÓPTICO



TRUE COLOR



525 g



Solidez, protección y estilo.

- + Ajuste de la sensibilidad del tiempo de retorno a estado claro.
- + Arnés craneal ergonómico con memoria de forma.

### Tecnologías

FILTRO ELECTROÓPTICO



TRUE COLOR



480 g



Marine Brégeon, Medalla de Oro del Campeonato de Francia de Soldadura y formadora experta.

+ TIEMPO DE REACCIÓN: 0,10 MS

+ PROTECCIÓN PERMANENTE UV E IR



+ INDICADOR DE BATERÍA BAJA Y BATERÍA RECAMBIABLE

+ FILTRO 5-8 / 9-13



Selección de los tonos de soldadura y posición esmerilado (tono 4)



4 sensores independientes de detección



+ TIEMPO DE REACCIÓN: 0,10 MS

+ TONOS VARIABLES 4 / 9-13

+ TONOS DE SOLDADURA 9-13



Filtro 9-13 + tono 4 (esmerilado)



2 sensores independientes de detección



MODELO	MONTURA	REFERENCIAS	DENOMINACIÓN	NORMAS
<b>FUSION+</b>	■ Negro	FUSV	Pantalla electroóptica (completa) tonos variables 4 / 5-8 / 9-13	EN379/EN175
	-	B7VP	Filtro electroóptico tonos variables 4 / 5-8 / 9-13	EN379
	-	COVFUSPEXT	Polycarbonato protector de exterior 115 x 104 mm	EN166
	-	COVFUSPINT	Polycarbonato protector de interior 105 x 58 mm	EN166
	-	STWELD	Arnés craneal ergonómico con memoria de forma	CE
	-	BESM	Banda higiénica de espuma	CE
<b>Accesorio</b>	Incluido	BAGWELD	Funda de protección	-

MODELO	MONTURA	REFERENCIAS	DENOMINACIÓN	NORMAS
<b>VOLT</b>	■ Negro	VOLTV	Pantalla electroóptica (completa) tono variable 4/9-13	EN379/EN175
	-	B6V	Filtro electroóptico tono variable 4/9-13	EN379
	-	COVFUSPEXT	Polycarbonato protector de exterior 115 x 104 mm	EN166
	-	COVOINT	Polycarbonato protector de interior 102,5 x 42,3 mm	EN166
	-	STFUSP	Arnés ajustable tipo cremallera	CE
	-	BESM	Banda higiénica de espuma	CE



## TRACKER II

Ultraconfortable y técnica.



52 g

Existe en versión incolora, ahumada y amarillo, página 53.

## SUPERBLAST

Montura ligera y tono gris para mayor confort y precisión.



111 g

Existe en versión incolora, página 70.

## BANDIDO

Un modelo económico para una protección auténtica.



28 g

Existe en versión incolora y ahumada, página 62.

## SLAM

Diseño y ergonómica.



23 g

Existe en versión incolora y ahumada, página 62.

## SQUALE

Económica y compatible con la mayoría de las gafas graduadas.



43 g

Existe en versión incolora, página 64

## COVERSAL

Doble protección eficaz contra las radiaciones de soldadura con gas.



91 g

# GUÍA DE SELECCIÓN TONOS GAFAS Y GAFAS PANORÁMICAS DE SOLDADURA

### Tono 1,7 para los ayudantes de soldador

MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>SLAM</b>	■ Negro	● Soldadura tono 1,7	SLAWPCC2	1,7 1 FT €	EN166 FT €	AS/AF
<b>TRACKER II</b>	■ Gris/Negro	● Soldadura tono 1,7	TRACWPCC2	1,7 1 FT €	EN166 FT €	AS

### Tono 3 para esmerilado y soldadura fuerte

MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>SLAM</b>	■ Negro	● Soldadura tono 3	SLAWPCC3	3 1 FT €	EN166 FT €	AS
<b>TRACKER II</b>	■ Gris/Negro	● Soldadura tono 3	TRACWPCC3	3 1 FT €	EN166 FT €	AS

### Tono 5 para aplicación soldadura fuerte y oxígeno

MODELO	PATILLAS/MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>GAFAS</b>						
<b>BANDIDO</b>	■ Negro	● Soldadura tono 5	BANWPCC5	5 1 FT €	EN166 FT €	AS
<b>SLAM</b>	■ Negro	● Soldadura tono 5	SLAWPCC5	5 1 FT €	EN166 FT €	AS
<b>TRACKER II</b>	■ Gris/Negro	● Soldadura tono 5	TRACWPCC5	5 1 FT €	EN166 FT €	AS
<b>SOBREGAFAS</b>						
<b>SQUALE</b>	■ Negro	● Soldadura tono 5	SQUWPCC5	5 1 S €	EN166 S €	AS
<b>GAFAS PANORÁMICAS</b>						
<b>COVERSAL</b>	■ Gris/Negro	● Soldadura tono 5	COVRP5	5 1 €	EN166 / EN 175 T €	-
<b>SUPERBLAST</b>	■ Negro	● Soldadura tono 5	SUPBLAWPCC5	5 1 BT 9 €	EN166 3 4 9 BT €	AS/AF

### NUEVO

El tono de soldadura 5 gris de las gafas panorámicas SUPERBLAST ofrece la misma protección que el tono de soldadura 5 verde pero permite un mejor reconocimiento de los colores para una mayor precisión y eficacia.





# ***GAFAS GRADUADAS***

*Porque el rendimiento en el trabajo depende ampliamente de una visión excelente, Bollé Safety desarrolla desde hace más de 40 años gafas de protección adecuadas para la vista de cada uno. Garantizamos oculares de gran calidad y una amplia variedad de monturas que permiten cubrir la mayoría de las necesidades en graduación.*



# GUÍA DE SELECCIÓN GRADUACIÓN

Todos nuestros equipos graduados incluyen un kit: funda rígida y tejido de microfibra.



	MODELOS	PÁGINAS	BASE	REFERENCIAS	TALLA	PATILLAS AJUSTABLES
INCLUIDIBLES	SPICY	P 98	4	SPISLTO	53/19	×
				SPISBKGN	53/19	×
				SPIMBKB	53/19	×
	KICK	P 99	4	KICMBKO	54/19	×
				KICSDTO	54/19	×
				KICMBKGY	54/19	×
	B809	P 100	4	B809BL	54/17	×
				B809BXL	57/17	×
	B808 II	P 101	4	B808BS	49/18	
				B808RS	49/18	
				B808BL	54/17	
	B807	P 102	6	B807N	57/17	
B805				54/18		
B805	P 102	4	B806S	52/17	×	
			B806L	54/17	×	
PROTECTORAS	XTRA	P 104	6	XTRABKL	58/12	
	MACRO	P 105	6	MACN	54/18	
	URBAN	P 106	6	URBN	55/20	
	SLIDE	P 106	6	SILDN	57/21	
HÍBRIDAS	BAXTER RX	P 107	8	BAXN	63/18	
				BAXWFSN	63/18	
	TRACKER RX	P 108	6	TRACKERRX	74/20	
ENVOLVENTES	TWISTER	P 108	6	TWISTN	56/26	
	TRYON RX	P 109	8	TRYON	61/18	
	HARPER	P 110	8	HARPGN	62/16	×
METAL	HUSTLER RX	P 111	8	HARPN	62/16	×
				HUSTN	68/16	
	B713	P 112	4	B713S	52/17	×
				B713L	54/17	×
	B712	P 113	4	B712S	52/14	×
				B712L	54/14	×
	B711	P 114	4	B711	48/21	
	B710	P 114	4	B710S	50/19	×
				B710L	52/19	×
	B708	P 115	4	B708S	52/18	×
B708L				54/18	×	
B806 ALU	P 115	4	B806ALU	54/17		
			SPICY OFFICE	P 116	4	OFSPISLTO
ESPECIAL OFICINA	KICK OFFICE	P 117	4	OFKICMBKGY	54/19	×

# ¿POR QUÉ ELEGIR BOLLÉ SAFETY PARA LA PROTECCIÓN Y LA GRADUACIÓN DE LOS OJOS DE SUS EMPLEADOS?

- Una vista mala es un riesgo de accidente y una productividad reducida. **Nuestra amplia gama de soluciones responde al 98 % de las necesidades de graduación.**
- El programa corrector Excellence es **una oferta simple y llave en mano accesible a todos**, que combina protección y corrección adecuadas a cada empleado.
- Le ayudamos** a elegir las mejores soluciones y nuestro sitio web de pedidos protegido le permite una gestión fiable, simple y en tiempo real.
- Le garantizamos **una calidad óptica óptima** y un servicio personalizado con **una red de ópticos colaboradores de cercanía.**

Con ojos bien protegidos y una vista bien graduada, se reducirá el riesgo de accidentes y el coste financiero. Miles de empresas confían ya en nosotros. ¿Por qué no usted?

Nuestros modelos están disponibles en policarbonato, CR39 y TRIVEX.

TECNOLOGÍAS DE CRISTAL INNOVADORAS

NUEVAS MONTURAS

con estilo, deportivas y una gama especial oficina

## EL PROGRAMA CORRECTOR

**★ EXCELLENCE**  
Un concentrado de innovación que aporta más comodidad a sus empleados y responde a sus obligaciones.

TRATAMIENTOS EFICACES

- Antirreflejos **AR**
- Antirreflejos contra la luz azul **ZEN**
- PLATINUM**
- Fotocrómica **MODULATOR**

TIENDA ONLINE

¡Un sitio web de pedidos online creado para usted!

- + RÁPIDO
- + SIMPLE
- + FIABLE



## ELEGIR BIEN LA BASE DE SU MONTURA

Según sus necesidades de protección y su morfología, le ofrecemos monturas cuya curvatura varía de 4 a 8.



**4**  
**POCO CURVADA**  
Recomendada para todas las graduaciones



**6.**  
**CURVADA**  
Se adapta al 85 % de las graduaciones



**8.**  
**MUY CURVADA**  
Se adapta al 70% de las graduaciones

Consulte nuestro folleto de prescripción para más información



La selección de monturas puede variar de un país a otro. Póngase en contacto con su comercial para más información.



# SPICY

Eficiente, moderna y colorida.

- + 3 colores para elegir.
- + Diseño moderno y urbano.
- + Disponible en versión sin protecciones laterales (uso oficina).

18 g

BASE 4



IMPRESINDIBLES

# KICK

Eficiente, moderna y colorida.

- + 3 colores para elegir.
- + Diseño moderno y urbano.
- + Disponible en versión sin protecciones laterales (uso oficina).

17 g

BASE 4



IMPRESINDIBLES

+ PROTECCIONES LATERALES INTEGRADAS EN LA PATILLA PARA UNA MEJOR PROTECCIÓN

+ MONTURA LIGERA



+ PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>SPICY</b>	Pasta marrón claro	-	SPISLTO	53/19	EN166 F CE	138 mm
	Negro/verde	-	SPISBKGN	53/19	EN166 F CE	138 mm
	Negro/azul	-	SPIMBKB	53/19	EN166 F CE	138 mm

+ PROTECCIONES LATERALES INTEGRADAS EN LA PATILLA PARA UNA MEJOR PROTECCIÓN

+ MONTURA LIGERA



+ PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>KICK</b>	Negro/Naranja	-	KICMBKO	54/19	EN166 F CE	140 mm
	Pasta oscura	-	KICSDTO	54/19	EN166 F CE	140 mm
	Negro/Gris	-	KICMBKGY	54/19	EN166 F CE	140 mm



# B809

IMPRESINDIBLES

BASE 4

Protección con total discreción.

- + Discreta gracias a su frontal transparente.
- + Existe en talla XL especial rostro grande.
- + Patillas finas ajustables.

L: 23 g  
XL: 23 g



# B808 II

IMPRESINDIBLES

BASE 4

Estilo y universalidad.

- + Puente nasal de policarbonato para una sujeción perfecta.
- + Patillas confort antideslizantes TIPGRIP.
- + Disponible en dos tallas y dos colores.

Disponible en la gama de gafas sin graduación

S: 20 g  
L: 20 g



+ PROTECCIONES LATERALES RIBETEADAS QUE PERMITEN UNA PROTECCIÓN LATERAL, INFERIOR Y SUPERIOR



+ PROTECCIONES LATERALES LIGERAMENTE TINTADAS



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>B809</b>	■ Patillas negras	LARGE	B809BL	54/17	☞ EN166 F CE	127 mm
	■ Patillas negras	EXTRA LARGE	B809BXL	57/17	☞ EN166 F CE	130 mm

+ MONTURA ENVOLVENTE QUE OFRECE UNA PROTECCIÓN LATERAL, INFERIOR Y SUPERIOR



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>B808 II</b>	■ Gunmetal	SMALL	B808BS	49/18	☞ EN166 F CE	130 mm
	■ Gunmetal	LARGE	B808BL	54/17	☞ EN166 F CE	135 mm
	■ Rojo	SMALL	B808RS	49/18	☞ EN166 F CE	130 mm
	■ Rojo	LARGE	B808RL	54/17	☞ EN166 F CE	135 mm



# B807

IMPRESINDIBLES

BASE 6

**Simplicidad y protección óptima.**

- + Montura envolvente para una protección máxima.
- + Puente nasal antideslizante.
- + Protección lateral.



24 g

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>B807</b>	■ Gris translúcido/Negro	-	B807N	57/17	EN166 F CE	120 mm

# B805

BASE 4

**Protección con total transparencia.**

- + Montura totalmente translúcida.
- + Patillas confort antideslizantes TIPGRIP.
- + Protecciones laterales integradas en la montura que permiten una protección lateral, inferior y superior.



23 g

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>B805</b>	■ Incoloro	-	B805	54/18	EN166 F CE	140 mm

# B806

IMPRESINDIBLES

BASE 4

**La finura al servicio de la protección.**

- + Forma rectangular muy actual.
- + Patillas finas ajustables.
- + Disponible en dos tallas.



S: 20 g  
L: 22 g

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>B806</b>	■ Patillas negras	SMALL	B806S	52/17	EN166 F CE	140 mm
	■ Patillas negras	LARGE	B806L	54/17	EN166 F CE	140 mm

- + PROTECCIONES LATERALES RIBETEADAS QUE PERMITEN UNA PROTECCIÓN LATERAL, INFERIOR Y SUPERIOR
- + PROTECCIONES LATERALES TINTADAS



+ MONTURA LIGERA Y FINA

+ PUENTE NASAL AJUSTABLE CON INSERTOS ANTIDESLIZANTES



# XTRA

NOVEDAD

BASE 6



Modelo grande y universal.

- + Especial rostro grande.
- + Gran campo visual.
- + Protecciones laterales integradas en la montura que permiten una protección lateral, inferior y superior.



Asian Fit

24 g



PROTECTORAS

NOVEDAD

# XTRA



+ PATILLAS PIVOTANTES PARA AJUSTAR LA PROTECCIÓN



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>XTRA</b>	■ Negro/Translúcido	-	XTRABKL	58/12	EN166 F CE	120 mm

PROTECTORAS

# MACRO

Estilo y protección.

- + Montura ligera y ultracubriente para una protección máxima.
- + Patillas pivotantes para ajustar la protección.
- + Forma redondeada.

19 g

BASE 6



+ PATILLAS LIGERAS Y FINAS



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>MACRO</b>	■ Gris azul transparente	-	MACN	54/18	EN166 F CE	140 mm

bolle SAFETY 104

bolle SAFETY 105



# URBAN

Ergonómica y deportiva.

- + Protecciones laterales integradas.
- + Patillas confort antideslizantes TIPGRIP.
- + Protección superior e inferior.



28 g



BASE 6



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
URBAN	■ Gris/Marrón	-	URBN	55/20	EN166 F CE	127 mm

# SLIDE

Deportiva y modulable.

- + Patillas confort antideslizantes TIPGRIP.
- + Protecciones laterales, superior e inferior.



24 g



BASE 6



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
SLIDE	■ Gris/Negro	-	SILDN	57/21	EN166 F CE	127 mm

## PROTECTORAS

# BAXTER RX

Protección y estanqueidad máxima.

- + Protección reforzada.
- + Montura ultraenvolvente.
- + Espuma estanca y cinta de sujeción para una protección máxima o contra las proyecciones (según versión).

Disponible en la gama de gafas sin graduación



39 g

BASE 8



## HÍBRIDAS

+ CINTA CON SISTEMA DE FIJACIÓN INGENUOSO



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>BAXTER</b> Versión gafas	■ Azul/Negro	Uso gafas	BAXN	63/18	EN166 F CE	122 mm
<b>BAXTER RX</b> Versión cinta	■ Azul/Negro	Uso con espuma + cinta	-	-	EN166 3 4 5 F CE	-
		Kit espuma + solo cinta	BAXKITFS	-	EN166 3 4 5 F CE	-
<b>NOVEDAD</b> <b>BAXTER</b> Sin espuma ni cinta	■ Azul/Negro	Solo gafas	BAXWFSN	63/18	EN166 F CE	122 mm



# TRACKER RX

El modelo TRACKER en versión graduada.

- + Inserto óptico integrado ajustable a la vista.
- + Espuma con ventilaciones indirectas y cinta de sujeción para una mejor protección.
- + Oculares del modelo con tratamiento PLATINUM®.

Disponible en la gama de gafas sin graduación

52 g



BASE 6

+ MONTURA ENVOLVENTE

+ PROTECCIÓN REFORZADA

+ CINTA AJUSTABLE

HÍBRIDAS

# TWISTER

Ultraprotección.

- + Espuma de confort.
- + Cinta ajustable.
- + Montura ultracubriente.

39 g



BASE 6

REFERENCIAS

TALLA

MARCADO MONTURA

LONGITUD DE LAS PATILLAS

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>TWISTER</b>	■ Gunmetal/Negro	-	TWISTN	56/26	EN 166 F CE (versión patillas) EN 166 3 F CE (versión cinta)	117 mm

# TRYON RX

Diseño deportivo y protección absoluta.

- + Montura ultraenvolvente para una protección máxima.
- + FLEX: puente nasal con memoria de forma ultramodulable para adaptarse a todos los rostros.
- + FLEX 160° para adaptarse a todos los rostros y reducir los puntos de presión.

Disponible en la gama de gafas sin graduación

16 g



BASE 8

NOVEDAD

ENVOLVENTES



+ CINTA OPCIONAL PARA MAYOR SUJECIÓN



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>TRYON RX</b>	■ Azul/Negro	-	TRYON	61/18	EN 166 F CE	117 mm
<b>Accesorio</b>	Opcional	Cinta de sujeción	PSPRUS+-S01	-	-	-



# HARPER

ENVOLVENTES

BASE 8

**Ultraenvolvente y colorida.**

- + Montura ultraenvolvente para una protección máxima.
- + Patillas confort bimaterial, coloridas y ajustables.
- + Puente nasal antideslizante ajustable.

19 g



# HUSTLER RX

ENVOLVENTES

BASE 8

**Deportiva y ultraprotectora.**

- + Montura ultraenvolvente para una protección máxima.
- + Diseño deportivo y moderno.
- + Puente nasal antideslizante.

Disponible en la gama de gafas sin graduación

19 g



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>HARPER</b>	Patillas verde/gris	-	HARPGN	62/16	EN166 F CE	115 mm
	Patillas azul/gris	-	HARPN	62/16	EN166 F CE	115 mm



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>HUSTLER RX</b>	Negro	-	HUSTN	68/16	EN 166 F CE	120 mm



# B713

METAL

BASE 4

**Elegancia y protección.**

- + Patillas de acetato ajustables.
- + Montura con un look muy de moda.
- + Protecciones laterales ribeteadas que permiten una protección lateral, superior e inferior.

S: 27 g  
L: 30 g



# B712

METAL

BASE 4

**Robustez y simplicidad.**

- + Patillas y plaquetas ajustables.
- + Estilo intemporal.
- + Protecciones laterales ribeteadas que permiten una protección lateral, superior e inferior.

S: 31 g  
L: 35 g



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>B713</b>	■ Negro/Acero inoxidable	SMALL	B713S	52/17	☞ EN166 F CE	135 mm
	■ Negro/Acero inoxidable	LARGE	B713L	54/17	☞ EN166 F CE	135 mm



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>B712</b>	■ Metal	SMALL	B712S	52/14	☞ EN166 F CE	140 mm
	■ Metal	LARGE	B712L	54/14	☞ EN166 F CE	140 mm



# B711

METAL

BASE 4



Montura adaptada al uso de gafas panorámicas.

- + Montura sin protecciones laterales.
- + Gafa para uso con pantalla panorámica o integral.
- + Patillas ultrafinas ganchos.



18 g

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>B711</b>	■ Metal	-	B711	48/21	CE	147 mm

# B710

BASE 4



Diseño simple muy ligero.

- + Montura fina.
- + Forma rectangular.
- + Protecciones laterales ribeteadas que permiten una protección lateral, superior e inferior.

+ PATILLAS Y PLAQUETAS DE PUENTE NASAL AJUSTABLES



S: 23 g  
L: 25 g

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>B710</b>	■ Gunmetal	SMALL	B710S	50/19	EN166 F CE	140 mm
	■ Gunmetal	LARGE	B710L	52/19	EN166 F CE	140 mm

# B708

METAL

BASE 4



La imprescindible montura de aviador al servicio de la protección.

- + Estilo aviador con doble puente.
- + Patillas y plaquetas de puente nasal ajustables.
- + Protecciones laterales ribeteadas que permiten una protección lateral, superior e inferior.

+ PATILLAS Y PLAQUETAS AJUSTABLES



S: 21 g  
L: 24 g

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>B708</b>	■ Bronce	SMALL	B708S	52/18	EN166 F CE	140 mm
	■ Bronce	LARGE	B708L	54/18	EN166 F CE	140 mm

# B806 ALU

BASE 4



Montura única de aluminio reforzado.

- + Protecciones laterales ribeteadas que permiten una protección lateral, superior e inferior.
- + Plaquetas de puente nasal ajustables.
- + Montura de aluminio.



31 g

Existe también en versión clásica y varias tallas. Consulte modelo B806, página 103.

MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
<b>B806</b>	■ Gris/Aluminio	-	B806ALU	54/17	EN166 F CE	132 mm



# SPICY OFFICE

ESPECIAL OFICINA

BASE 4

Moderna y de altas prestaciones.

- + Estilo moderno y actual.
- + Sin protecciones laterales.
- + Incluyen tratamiento **ZEN** antirreflejos de luz azul.

Tecnología

**ZEN**



16 g



# KICK OFFICE

ESPECIAL OFICINA

BASE 4

Moderna y de altas prestaciones.

- + Estilo moderno y actual.
- + Sin protecciones laterales.
- + Incluyen tratamiento **ZEN** antirreflejos de luz azul.

Tecnología

**ZEN**



15 g



+ PATILLAS AJUSTABLES



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
SPICY OFFICE	Pasta marrón claro	-	OFSPISLTO	53/19	EN166 S CE	138 mm

+ PATILLAS AJUSTABLES



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
KICK OFFICE	Negro/Gris	-	OFKICMBKGY	54/19	EN166 S CE	140 mm





**BLINE**

*B-Line ofrece una gama de protección ocular accesible a todos y adecuada a los riesgos industriales más corrientes. B-Line cuenta con la experiencia y la calidad de Bollé Safety.*



## BL30 GAFAS

NOVEDAD

BLINE

BL30 ofrece una protección envolvente y un diseño universal.

- + Protección contra las rayaduras y el vaho.
- + Sistema «Stop-in» (que sujeta las patillas para evitar el contacto con los oculares).
- + Ligera, no contiene ninguna pieza metálica.

OFERTA PERSONALIZADA:  5 colores de patillas para elegir bajo pedido y con condiciones



MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
BL30	Incoloro	Incolora	PSSBL30-014	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	Tintado	Ahumada	PSSBL30-408	5-2,5 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF

## BL13 GAFAS

El modelo BL 13 ofrece una protección superior reforzada y un gran campo de visión.

- + Protección lateral.
- + Patillas ajustables y pivotantes.



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
BL13	Incoloro	Incolora	BL13CI	2-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS

## BL11 SOBREGAFAS

Simple y eficaz con sus dos versiones: versión Visiteur o con tratamiento contra las rayaduras.

- + Protección lateral dotada de un sistema de ventilación.
- + Compatibles con todas las gafas graduadas.

 Sobregafas



MODELO	PATILLAS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
BL11	Incoloro	Incolora	BL11PI	2-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	-
	Incoloro	Incolora	BL11CI	1 FT €€	EN166 FT €€	AS

## BL15 GAFAS PANORÁMICAS

BLINE

Simples y económicas, las gafas panorámicas BL15 son adecuadas para todos y es compatible con el uso de gafas graduadas.

- + Montura ligera y ventilada.
- + Disponible con un tratamiento antivaho.
- + Goma de apriete ajustable.
- + Versión estanca disponible.



MODELO	MONTURA	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
BL15	Incoloro	Ventilada	BL15API	1 9 BT €€	EN166 3 4 9 BT €€	-
	Incoloro	Ventilada	BL15APSI	1 BT €€	EN166 3 4 9 BT €€	AF
	NOVEDAD Incoloro	Estanca	PSGBL15-A02	1 BT €€	EN166 345 BT €€	AS/AF

## BL20 PANTALLA FACIAL

La BL20 ofrece una protección completa de cabeza y rostro y un amplio campo de visión.

- + Arnés craneal ajustable y arnés de protección.
- + Frontal abatible.
- + Opción: adaptador compatible con la pantalla del modelo SPHERE.



MODELO	ARNÉS	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
BL20	Azul oscuro	Incolora	BL20PI	1 B €€	EN166 B €€	-
	Negro	Adaptador	BL20HA	-	EN1731 €€	-
	-	Pantalla de repuesto	BL20FAPI	1 B €€	-	-



**¿No ha encontrado estos modelos en el catálogo? ¡Encuéntrelos en nuestra página web!**

**bolle-safety.es**

**GAFAS**

**B272**



**TARGA**



**SLAM+**



**UNIVIS 10**



**SPIDER**



**VISITEUR**



**MAMBA**



**UNIVERSAL**



**SOLIS**



**VIPER**



**SUPER NYLSUN**



**VOODOO**



**GAFAS PANORÁMICAS**

**ÉLITE**



**X90**



**SOLDADURA**

**BLOCUS**



**B100**



**B105R**



Encuentre estos modelos en nuestra página web, disponibles hasta agotar existencias.



**ACCESORIOS**

Para proteger y cuidar sus gafas, gafas panorámicas o pantallas de protección, Bolle Safety ha diseñado una gama completa de accesorios prácticos y eficaces.



# PRODUCTOS DE LIMPIEZA

La gama de limpiadores B-Clean de Bollé Safety garantiza una limpieza óptima. Sin alcohol y sin silicona, la fórmula acuosa de la gama se adapta a todo tipo de oculares.

## B CLEAN

- + Fórmula acuosa.
- + Sin alcohol, sin silicona.
- + Para todo tipo de oculares.

## SOLUCIONES ANTIVAHO

Especialmente fabricada para luchar contra la formación de vaho, la nueva gama B-Clean antivaho garantiza un uso óptimo de sus protecciones oculares.



Encontrará las instrucciones de uso en nuestra página web [bolle-safety.es](http://bolle-safety.es)

Dispensador de 500 toallitas impregnadas

Ref. B500

Dispensador de pared de cartón

Spray limpiador de 250 ml + 2 x 200 pañuelos.

Ref. B410

Dispensador de 100 toallitas impregnadas

Ref. B100

Spray limpiador 500 ml

Ref. B402

Kit antivaho

Spray de 30 ml de solución antivaho + 1 tejido de microfibra (todo tipo de oculares salvo antirreflejos). Disponible en 10 unidades con expositor.

Ref. B200

Spray antivaho 500 ml

(Todo tipo de oculares salvo antirreflejos).

Ref. B250



Caja de 200 pañuelos multiusos

Ref. B401

Spray limpiador 250 ml

Ref. B411

Spray limpiador 50 ml

Ref. B412

## DISPENSADOR

Para equipar sus lugares de trabajo.

El B600 es un dispensador de plástico que contiene 2 cajas de 200 pañuelos multiusos y un spray limpiador de 500 ml.

Puede colgarse en la pared o colocarse sobre una superficie.

Ref. B600





# FUNDAS Y CORDONES

Bollé Safety ha diseñado una gama completa de accesorios prácticos para proteger sus gafas, gafas panorámicas y pantallas faciales de protección.



NOVEDAD



**Funda rígida Pequeña**  
Ref. PACCASR-2

NOVEDAD



**Funda rígida Grande**  
Ref. PACCASR-4



**Funda clic-clac de poliéster**  
Ref. ETUIS



**Funda tipo riñonera**  
con mosquetón y presilla de cinturón  
Ref. ETUIB



**Funda flexible de poliéster**  
con presilla de cinturón.  
Ref. ETUIC



**Funda semirrígida de poliéster**  
con presilla de cinturón.  
Ref. ETUICR



**Funda de microfibra**  
compatible con todos nuestros modelos.  
Disponible en paquetes de 10 unidades.  
Ref. ETUIFL




**Funda de microfibra**  
Compatible con todos nuestros modelos.  
Disponible en paquetes de 10 unidades.  
Ref. ETUIFS

**Funda de protección**  
para máscara de soldadura y pantalla facial.  
Ref. BAGWELD



**Cinta de sujeción**  
ajustable y compatible con varios modelos (RUSH+, SILEX+, NESS+, TRYON, ULTIM8, MERCURO...).  
Ref. PSPRUS+-S01



**Cordón negro de poliéster**  
Disponible en bolsas de 10 unidades.  
Ref. CORDC



**Cordón ajustable clásico**  
extremos de TPE, 100 % poliéster.  
Disponible en paquetes de 10 unidades.  
Ref. CORDC



**Cordón ajustable deportivo**  
extremos de TPE, 100 % poliéster.  
Disponible en paquetes de 10 unidades.  
Ref. CORDS



# PROTECCIÓN CIVIL Y DEFENSA

Llevamos desarrollando desde 1960 protecciones oculares adecuadas para el Ejército francés, la Armada Nacional y la Aeroespacial. Actualmente ofrecemos una gama de gran técnica para uso militar o en el marco de la protección civil, con y sin graduación, conforme a las normas internacionales EN 166 / ANSI Z87 / STANAG / MIL.



Los productos principales de la gama safety están disponibles para los sectores de protección civil y defensa. Encontrará **COBRA**, **CONTOUR**, **CONTOUR METAL**, **HUSTLER**, **NESS+**, **PILOT**, **RUSH+**, **SILIUM+**, **TRYON**, **ULTIM8** y **VOODOO**.

A ello se añade una gama entera de gafas y gafas panorámicas de protección certificada balística, entre las cuales:



Para más información sobre el conjunto de la gama protección civil y defensa, entre en [bolle-tactical.es](http://bolle-tactical.es) o póngase en contacto con nosotros para un desarrollo específico.

## SWAT

- + Ocular balístico de policarbonato.
- + Montura de nailon ultraflexible y cómoda.

### Tecnologías

PLATINUM® (P) POLARIZED

28 g



## COMBAT

- + Patillas ergonómicas compatibles con los sistemas de comunicación y cascos balísticos.
- + Montura ultraenvolvente.

### Tecnologías

PLATINUM® (P) CSP

28 g



Disponible en forma de kit

## X810

- + Versión estanca o ultraventilada.
- + Campo de visión panorámico.
- + Sistema Quick-Release.

### Tecnologías

PLATINUM® (P) CSP

120 g



PLATINUM®  
TRABAJE, MUÉVASE, SUDE

# ÉL RESISTE

### TRATAMIENTO ENDURECIDO Y ANTIVAHU PLATINUM®: LA PROTECCIÓN DURADERA

■ Aplicado por inmersión de los oculares y por tanto en sus dos caras, el tratamiento PLATINUM® es un revestimiento permanente resistente al lavado. Aporta a los cristales una alta resistencia a las rayaduras y retarda duraderamente la aparición de vaho, garantizando mayor seguridad, fiabilidad y comodidad.

■ Muy imitado, pero sin alcanzar nunca sus prestaciones originales, el auténtico PLATINUM® responde a la normalización internacional, concretamente a la norma EN166 opciones K y N. PLATINUM® está disponible en un gran número de modelos.



**SILIUM+**  
Disponible en versión incolora, ahumada, CSP.

[bolle-safety.es](http://bolle-safety.es)















**bolle**  
SAFETY
























# BÚSQUEDA RÁPIDA

Encuentre en un abrir y cerrar de ojos los modelos disponibles para uso en exteriores o mixto en interiores/exteriores, los modelos específicos para soldadura o las gafas panorámicas.







## GAFAS AHUMADAS

MODELO	REFERENCIAS	TECNOLOGÍA	PÁGINA
	<b>AXIS</b> AXPSF	AS/AF	P 60
	<b>BANDIDO</b> BANPSF	AS/AF	P 62
	<b>BAXTER</b> BAXPSF		P 51
	<b>BAXTER POLARIZED</b> BAXPOLWFS	POLARIZED	P 35
	<b>COBRA</b> COBPSF		P 46
	<b>CONTOUR</b> CONTPSF		P 50
	<b>CONTOUR METAL</b> CONTMPSF	AS/AF	P 57
	<b>CONTOUR POLARIZED</b> CONTPOL	POLARIZED	P 37
	<b>HUSTLER</b> HUSTPSF HUSTPOL HUSTFLASH	AS/AF POLARIZED	P 38
	<b>ILUKA</b> ILUPSF	AS/AF	P 58
	<b>IRI-s</b> IRIPSF		P 48
	<b>MERCURO</b> MERPSF MERPOL	 POLARIZED	P 34
	<b>NESS</b> NESSPSF	AS/AF	P 61







MODELO	REFERENCIAS	TECNOLOGÍA	PÁGINA
	<b>NESS+</b> NESSPPSF		P 40
	<b>RUSH</b> RUSHPSF	AS/AF	P 60
	<b>RUSH+</b> RUSHPPSF RUSHPPSFY		P 42
	<b>RUSH+ SMALL</b> RUSHPPSPFG RUSHPPSFL		P 44
	<b>SILEX</b> SILEXPSF	AS/AF	P 59
	<b>SILEX+</b> SILEXPPSF		P 39
	<b>SILIUM</b> SILPSF	AS/AF	P 56
	<b>SILIUM+</b> SILPPSF		P 41
	<b>SLAM</b> SLAPSF	AS/AF	P 62
	<b>TRACKER II</b> TRACPSF		P 53
	<b>TRYON</b> TRYOPSF TRYOFFLASH		P 49
	<b>TRYON OTG</b> TRYOTGPSF		P 65
	<b>TRYON POLARIZED</b> TRYOPOL	POLARIZED	P 36















## GAFAS PANORÁMICAS

MODELO	REFERENCIAS	TECNOLOGÍA	PÁGINA
	<b>BAXTER</b> BAXPSI BAXCSP BAXPSF	+	P 51
	<b>COBRA HÍBRIDA</b> COBFPSI COBFTPSI	+	P 54
	<b>COBRA TPR</b> COBTPRPSI	+	P 76
	<b>RUSH+ ENSAMBLADA</b> RUSHPFPSI	+	P 55
	<b>TRACKER II</b> TRACPSI TRACPSF TRACPSJ	+	P 53
	<b>ULTIM8</b> ULTIPSI	+	P 52

## GAFAS-PANORÁMICAS SOLDADURA

MODELO	REFERENCIAS	COLOR	PÁGINA
	<b>BANDIDO</b> BANWPCC5	5.	P 92
	<b>COVERSAL</b> COVRP5	5.	P 92
	<b>SLAM</b> SLAWPCC2 SLAWPCC3 SLAWPCC5	1,7. 3. 5.	P 92
	<b>SQUALE</b> SQUWPCC5	5.	P 92
	<b>SUPERBLAST</b> SUPBLAWPCC5	5.	P 92
	<b>TRACKER II</b> TRACWPCC2 TRACWPCC3 TRACWPCC5	1,7. 3. 5.	P 92

## GAFAS INTERIOR/EXTERIOR

MODELO	REFERENCIAS	TECNOLOGÍA	PÁGINA
	<b>BAXTER</b> BAXCSP	+	P 51
	<b>COBRA</b> COBESP COBCSP	+	P 46
	<b>CONTOUR</b> CONTESP PSSCONT-C10	+	P 50
	<b>CONTOUR METAL</b> CONTMESP	ESP	P 57
	<b>MERCURO</b> MERCSP	+	P 34
	<b>NESS+</b> NESSPCSP	+	P 40
	<b>RUSH+</b> RUSHPCSP	+	P 42
	<b>RUSH+ SMALL</b> RUSHPCSPPL	+	P 44
	<b>SILEX+</b> SILEXPCSP	+	P 39
	<b>SILIUM+</b> SILPCSP	+	P 41
	<b>SLAM</b> SLAESP	ESP	P 62
	<b>TRYON</b> TRYOCSP	+	P 49

**Si no ha encontrado un modelo en el catálogo, lo encontrará en nuestra página web [bolle-safety.es](http://bolle-safety.es)**





Precio indicativo: 5,50 €  
empreinte© CORSEL, RCS Lyon 491 632 461 de 2020. Fotos: Frédéric DUPONCER, Fotolia - imágenes no contractuales - Agradecimientos: Novapax, Fontanel, Jo Avallón, Mantovoz, Craig Moulis France (B&B), Manos pompieras de Marsella.  
Reservados todos los derechos. Los textos, imágenes y gráficos están sujetos a los derechos de autor. El contenido de esta publicación no puede copiarse, distribuirse ni modificarse sin la autorización por escrito de Bollé Safety.



**bolle-safety.es**

## Europa / Bollé Safety

34, rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
Francia  
Tel. 00 33 (0)4 78 85 23 64  
Fax: 00 33 (0)4 78 85 28 56  
E-mail: [contact@bolle-safety.com](mailto:contact@bolle-safety.com)

## UK & Ireland / Bollé Safety

Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tel. 00 44 (0)208 391 4700  
Fax: 00 44 (0)208 391 4733  
E-mail: [sales@bolle-safety.co.uk](mailto:sales@bolle-safety.co.uk)



CATASAFES



3 660740 006709